

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
1	ADVANTAGE® 40 SPOT - ON	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40/0.4 mg/ml, 0.4 ml	60	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
2	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 1 ml	300	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
3	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 0.4 ml	100	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
4	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 4 ml	400	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
5	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 2.5 ml	300	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
6	ADVOCATE® SPOT - ON ZA MALE MAČKE I FERETKE	QP54AB52	imidakloprid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 4mg/0.4ml, 0.4 ml	60	- Mačke - Feretke	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
7	ADVOCATE® SPOT - ON ZA MALE PSE	QP54AB52	imidakloprid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 10mg/0.4ml, 0.4 ml	80	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
8	ADVOCATE® SPOT - ON ZA SREDNJE VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/1ml + 25 mg/1ml, 1 ml	60	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
9	ADVOCATE® SPOT - ON ZA VELIKE MAČKE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 80mg/0.8ml + 8mg/0.8ml, 0.8 ml	60	- Mačke	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi
10	ADVOCATE® SPOT - ON ZA VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml + 62.5mg/2.5ml, 2.5 ml	60	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
11	AHISTIN 10 %	QR06AA52	difenhidramin hlorid	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	48	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi	Ne smije se davati konjima koji se koriste za ishranu ljudi
12	ALAMYCIN AEROSOL 3.58% W/W CUTANEUS SPRAY, SOLUTION	QD06AA03	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Sprej za kožu, rastvor 5g/140g g, 140 g	2100	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
13	ALAMYCIN LA 200 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION	QJ01AA06	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	144	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso 31 dan, Mlijeko 10 dana. Ovce: Meso 9 dana, Mlijeko 7 dana. Svinje: Meso 18 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
14	ALAMYCIN LA 300	QJ01AA06	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	144	- Goveda - Ovce - Svinje	Ako je doza 20mg/kg, Meso goveda i ovaca: 28 dana, meso svinja: 14 dana. Ako je doza 30mg/kg, Meso goveda: 35 dana, meso ovaca i svinja: 28 dana. Mlijeko krava: 10 dana. Mlijeko ovaca: 8 dana.
15	ALBEGOL	QP52AC11	albendazol	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Tableta 2400 mg, 30 kom	400	- Goveda	Meso: 14 dana. Mlijeko: 5 dana.
16	ALBENDAZO L TBL 250	QP52AC11	albendazol	VETMEDIC, Srbija	Tableta 250 mg, 60 tbl	300	- Ovce	Meso: 10 dana.
17	ALBENDAZO L TBL 2500	QP52AC11	albendazol	VETMEDIC, Srbija	Tableta 2500 mg, 45 tbl	347	- Goveda	Meso goveda 14 dana. Mlijeko: 3 dana.
18	ALBENDAZO LE 2500	QP52AC11	albendazol	ALAPIS S.A., Grčka	Tableta 2500 mg, 50 kom	30	- Goveda	Meso: 14 dana. Mlijeko: 5 dana.
19	ALBENDAZO LE 600	QP52AC11	albendazol	ALAPIS S.A., Grčka	Tableta 600 mg, 50 kom	500	- Goveda - Ovce - Koze	Meso: goveda 14 dana, ovaca i koza 10 dana. Mlijeko: 5 dana.
20	ALBEOL	QP52AC11	albendazol	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Tableta 600 mg, 30 kom	100	- Ovce - Koze	Meso: 10 dana. Mlijeko: 5 dana.
21	ALFAMEC 1%	QP54AA01	ivermektin	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	900	- Svinje - Goveda - Ovce	Meso goveda i ovaca: 35 dana. Meso svinja: 28 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
22	ALIZIN	QG03XB90	aglepriston	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za injekciju 30 mg/ml, 10 ml	140	- Psi	Nije primjenljivo.
23	AMPICILIN - P	QJ01CA01	ampicilin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1 kg	30	- Telad - Svinje - Prasad - Živina	Meso: 6 dana. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.
24	AMPICILIN - P	QJ01CA01	ampicilin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	400	- Telad - Svinje - Prasad - Živina	Meso: 28 dana. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.
25	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1 kg	80	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
26	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	800	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
27	ANEURIN	QA11DA01	tiamin hidrohlorid	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 125 mg/ml, 5 ml	1440	- Konji - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana. Mlijeko 0 dana.
28	ANTISEDAN ®	QV03AB90	atipamezol	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	8	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
29	ANTRAVET	QI02AE04	vakcina koja sadrži žive bakterije Bacillus anthracis (soj 34F2)	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Suspenzija za injekciju 2 x 10exp7 CFU/ml , 10 ml	100	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Nema ograničenja.
30	APIGUARD	QP53AX22	timol	Laleham Healthcare Limited, Velika Britanija	Gel 12.5 g, 500 g	28000	- Pčele	Med: 0 (nula) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
31	ARTRIVET FORTE	QM01BA01	fenilbutazon, deksametazon	DIVASA FARMAVIC S.A., Španija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 0.25 mg/ml, 100 ml	200	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi	Ne preporučuje se aplikacija lijeka trkačkim konjima 8 dana prije trke zbog dopinga. Lijek se ne primjenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.
32	ASCARICID PULVIS	QP52AH01	piperazin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 100 g	2200	- Svinje - Živina - Psi - Mačke	Meso: 2 dana.
33	ASCARICID PULVIS	QP52AH01	piperazin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 1 kg	110	- Svinje - Živina - Psi - Mačke	Meso: 2 dana.
34	ASCARICID PULVIS	QP52AH01	piperazin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 50 g	1400	- Svinje - Živina - Psi - Mačke	Meso: 2 dana.
35	ASCARICID TABLETE	QP52AH01	piperazin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Tableta 5 g, 6 kom	1040	- Svinje	Meso: 2 dana.
36	AVITUBAL 28000	QV04CF01	tuberkulin	Bioveta A. S., Češka Republika	Suspenzija za injekciju 28.000 i.j./ml, 50 doza	400	- Goveda - Svinje - Živina	0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
37	BAYCOX® 2.5%	QP51AJ01	toltrazuril	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralni rastvor 25 mg/ml, 1000 ml	17	- Kokoške - Čurke	Meso i organi tretirane peradi (tovni pilići, ćurići) nisu za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 14 dana (tovni pilići) odnosno 16 dana (ćurići) od poslednje primjene lijeka. Ukoliko se preparat daje i kokama nosiljama, tada se njihova jaja ne mogu koristiti za ishranu ljudi.
38	BAYMITE® 500 MG/ML	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za sprej za kožu, emulzija 500 mg/ml, 1 l	40	- Kokoške	Jaja snesena u vrijeme sprejanja i isti dan nakon tretmana nisu za jelo i treba ih neškodljivo ukloniti. Jaja: 12 sati. Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 25 dana. Ne smije se raspršivati po tovnim pilićima.
39	BAYOFLY® POUR - ON	QP53AC12	ciflutrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 mg/ml, 500 ml	80	- Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
40	BAYTRIL® FLAVOUR 150 MG	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 150 mg, 20 kom	10	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste u proizvodnji hrane.
41	BAYTRIL® FLAVOUR 50 MG	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg, 30 tbl	10	- Psi - Mačke	Nije propisana.
42	BAYTRIL® 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 50 mg, 100 ml	40	- Telad - Svinje - Psi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i svinja: 7 dana.
43	BENZAPEN®	QJ01CE30	prokain benzilpenicilin, benzatin benzilpenicilin	GENERA D.D., Hrvatska	Suspenzija za injekciju 150 mg/ml + 112.5 mg/ml, 100 ml	588	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 10 dana.
44	BIOCAN DHPPI + L	QI07AI02	živi virus štenećaka, živi Adenovirus tip 2, živi Parvovirus, živi virus Parainfluenc e, inaktivisana Leptospira icterohaemor rhagiae, inaktivisana Leptospira canicola i inaktivisana Leptospira grippotyphos a	Bioveta A. S., Češka Republika	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 10exp3TCID50/m l + 10exp3TCID50/m l + 10exp4.5TCID50/ ml + 10exp3TCID50/m l + 10exp7/ml + 10exp7/ml + 10exp7/ml, 10 doza	150	- Psi	Nije primjenjivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
45	BIODYL®	QA12CE99	natrijum selenit, vitamin B12, kalijum aspartat, magnezijum aspartat	Merial SAS, Francuska	Rastvor za injekciju 100mg + 50mg +1000mg +1500mg mg, 50 ml	50	- Goveda - Jagnjad - Svinje - Konji - Psi - Mačke - Živina	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 4 dana Mlijeko: 4 dana
46	BIOESTROVE T	QG02AD90	kloprostenol	Vetoquinol Biowet SP Z.O.O., Poljska	Rastvor za injekciju 0.25 mg/ml, 20 ml	300	- Krave - Kobile - Krmače	Meso i jestiva tkiva konja, goveda i svinja: 4 dana. Mlijeko: 1 dan. Ne daje se konjima namijenjenim za ishranu ljudi.
47	BIOVERMIN®	QP52AC12	flubendazol	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Premiks za mediciniranu hranu 50 mg/g, 600 g	300	- Svinje - Živina	Meso i iznutrice: 14 dana. Ne davati nosiljama konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
48	BOVACLOX DC XTRA	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 600 mg/5.4g + 300 mg/5.4g, 5.4 g	3072	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso: 28 dana. Mlijeko: 7 dana posle telenja. Ako se krava oteli ranije od 49 dana od zadnjeg tretmana mlijeko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 49 dana + 7 dana. Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namijenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do telenja.
49	BOVITUBAL 2800	QV04CF01	tuberkulin	Bioveta A. S., Češka Republika	Suspenzija za injekciju 28.000 i.j./ml, 50 doza	1300	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi	0 (nula) dana.
50	BRONHIKAL® I SPF	QI01AD07	živi atenuirani soj (H-120) virusa infektivnog bronhitisa živine	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10x3.5 EID50 doza, 1000 doza	22	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva vakcinisanih kokoški: 0 dana
51	CALCI - KEL 300	QN06BC01	kalcijum glukonat, magnezijum hlorid, kofein monohidrat, borna kiselina	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 249 mg/ml + 40 mg/ml + 1 mg/ml + 51 mg/ml, 500 ml	200	- Krave - Ovce	Meso i mlijeko tretiranih životinja se mogu koristiti bez ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
52	CALCII BOROGLUKC ONAS 40%	QA12AA03	kalcijum glukonat, borna kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 332 mg/ml + 68 mg/ml, 500 ml	50	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana
53	CALCII BOROGLUKC ONAS 40%	QA12AA03	kalcijum glukonat, borna kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 332 mg/ml + 68 mg/ml, 200 ml	624	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
54	CALCIJECT 40 CM SOLUTION FOR INJECTION	QA12AX**	kalcijum boroglukonat, magnezijum hipofosfit heksahidrat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 400 mg/ml + 50 mg/ml, 400 ml	720	- Goveda	Meso i Mlijeko: Nula (0) dana.
55	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QB05XA30	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	534	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja.
56	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QB05XA30	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 500 ml	372	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja.
57	CALFON® 24%	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glukoheptona t, magnezijum hlorid, butafosfan	ALAPIS S.A., Grčka	Rastvor za injekciju 190 mg/ml + 45 mg/ml + 60 mg/ml + 4 mg/ml, 500 ml	60	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Goveda: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Ne smije se primjenjivati na konjima koji se koriste za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
58	CALFOSET	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid heksahidrat	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 328.2 mg/ml + 81.3 mg/ml + 41.8 mg/ml, 100 ml	3220	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i iznutrice: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
59	CALIERSANT EL	QP52AG09	klosantel	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	300	- Goveda - Ovce	Meso: 42 dana. Lijek se ne primjenjuje kod krava i ovaca u laktaciji, čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
60	CARBO - BIZMUT GRANULE	QA07BA51	medicinski ugalj, bizmut subnitrat	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Granule 800 mg/g + 40 mg/g, 100 g	6300	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi	Nema ograničenja.
61	CAROFERTIN®	QA11CA02	betakaroten	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	90	- Kobile - Krave - Krmače	Nema ograničenja.
62	CATOSAL®	QA12CX91	butafosfan, vitamin B12	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	295	- Goveda - Psi - Mačke - Krznašice	Goveda: Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: nije dozvoljena upotreba kod životinja koji daju mlijeko za ljudsku upotrebu.
63	CEPHALEXIN®	QJ01DA01	cefaleksin natrijum	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 180 mg/ml, 100 ml	180	- Goveda - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 4 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
64	CEVAZURIL	QP51AJ01	toltrazuril	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 25 mg/ml, 1000 ml	20	- Brojleri	Meso i jestivi organi: 18 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
65	CINK VITAMINSKA MAST	QD02AB**	cink oksid, riblje ulje	GENERA D.D., Hrvatska	Mast 200 + 100 mg, 100 g	280	- Sve vrste životinja	Meso: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
66	CLOSAMECTIN SOLUTION FOR INJECTION FOR SHEEP	QP54AA51	ivermektin, klozantel	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml + 125 mg/ml, 100 ml	144	- Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: nije dozvoljena upotreba kod životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu, uključujući i gravidne životinje čije je mlijeko planirano za ljudsku upotrebu.
67	COBACTAN 2.5%	QJ51DA92	cefkvinom	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Njemačka	Suspenzija za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	250	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 5 dana. Mlijeko: 1 dan. Svinje: Meso: 3 dana.
68	COFACALCIUM®	QA12AX**	kalcijum glukonat, magnezijum hipofosfit (heksahidrat), borna kiselina	Coophavet Sas, Francuska	Rastvor za injekciju 28 g + 9 g + 5.75 g, 250 ml	288	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
69	COFACALCIUM®	QA12AX**	kalcijum glukonat, magnezijum hipofosfit (heksahidrat), borna kiselina	Coophavet Sas, Francuska	Rastvor za injekciju 28 g + 9 g + 5.75 g, 500 ml	260	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
70	COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE	QN06BC01	kofein	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 250 mg/ml, 10 ml	350	- Svinje - Konji - Goveda - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
71	COLISULTRIX®	QA07AA99	trimetoprim, kolistin	Coophavet Sas, Francuska	Prašak za oralni rastvor 3.75 g + 50 mil.i.j. g, 100 g	10	- Telad - Jagnjad - Jarad - Prasad - Kunići - Živina	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Telad, jagnjad, jarad, prasad, živina i kunići: 7 dana. Jaja: preparati koji sadrže trimetoprim ne smiju se davati nosilicama konzumnih jaja.
72	COLIVET SOLUTION	QA07AA10	kolistin	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 2.000.000 i.j./ml, 1000 ml	200	- Živina - Svinje	Merso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
73	COLIVETO 4800 PLV.	QA07AA10	kolistin	V.M.D., Belgija	Oralni prašak 4.800.000 i.j./g, 1 kg	900	- Prasad - Telad	Meso prasadi: 2 dana. Meso teladi: 7 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
74	COLVASONE 0.2% W/V SOLUTION FOR INJECTION	QH02AB02	deksametazon	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	288	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Meso krava: 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata. Ne koristiti kod konja namijenjenim za ljudsku ishranu. Tretirani konji ne smiju se klati za ljudsku ishranu.
75	COVINAN	QG03DA90	proligeston	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju 100 mg/ml, 20 ml	100	- Psi - Mačke - Lasice	Nije primenljivo.
76	CTC OBLETS	QG51AA02	hlortetraciklin	V.M.D., Belgija	Intrauterina tableta 1000 mg, 100 kom	30	- Krave	Meso: 7 dana. Mlijeko: 3 dana (6 muža ako se krava muze na 12 sati).
77	DERMOVET	QD06AA02	hlortetraciklin	VETMEDIC, Srbija	Prašak za kožu 20 mg/g, 100 g	800	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nena karencu (0 dana).
78	DEXA - KEL 02	QH02AB02	deksametazon	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 50 ml	24	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Koze - Svinje - Psi	Meso tretiranih životinja: 21 dan. Mlijeko: 7 dana.
79	DEXAMETHA SONE 2MG/ML	QH02AB02	deksametazon	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 100 ml	600	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi	Meso: 21 dan. Mlijeko: 7 muža (84 sata). Lijek se ne daje konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
80	DINOLYTIC	QG02AD01	dinoprost	Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	200	- Goveda - Konji - Svinje	Meso: 24 sata. Mlijeko: 0 dana.
81	DOMITOR®	QN05CM91	medetomidin	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 1 mg/ml, 10 ml	8	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
82	DOMOSEDAN®	QN05CM90	detomidin	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 5 ml	2	- Konji - Goveda	Meso konja i goveda: 4 dana. Mlijeko: 1 dan.
83	DOXYCICLIN E 50 % WSP	QJ01AA02	doksiciklin hiklat	DOPHARMA B.V., Holandija	Oralni prašak 500 mg/g, 1 kg	10	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: 14 dana. Svinje: 8 dana. Živina: 7 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
84	DRONTAL® CAT	QP52AA51	pirantel, prazikvantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 230 mg + 20 mg, 2 tbl	910	- Mačke	Nije primjenljivo, jer se ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
85	DRONTAL® PLUS FLAVOUR TABLETE	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 6 tbl	4196.65	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
86	DRONTAL® PUPPY	QP52AF02	febantel, pirantel embonat (pamoat)	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralna suspenzija 15 mg + 14.4 mg, 50 ml	96	- Štenad	Nije predviđena.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
87	DRYCLOXA - KEL	QJ51CF02	kloksacilin	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Intramamarna suspenzija 1000mg/9g mg/g, 9 g	700	- Krave	Meso: 28 dana. Mlijeko krava kojima je lijek aplikovan u toku 35 dana prije telenja nije za ishranu ljudi 7 dana posle telenja. Ako se lijek primjeni više od 35 dana prije očekivanog telenja mlijeko nije za ishranu ljudi 4 dana posle telenja.
88	DUOFAST INTRAMAMM ARY SUSPENSION	QJ51EA**	trimetoprim, sulfadiazin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 40 mg + 200 mg, 8 g	4992	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 48 sati.
89	DUPLOCILLI NE L.A.	QJ01CE30	benzatin- benzilpenicili n, benzilpenicili n-prokain	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju 150.000 i.j./ml + 150.000 i.j./ml, 100 ml	110	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso (goveda, ovaca i svinja): 35 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Mišić u koji se aplikuje preparat, kod goveda i svinja nije za ljudsku upotrebu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije.
90	EFFIPRO 134 MG ZA SREDNJE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134/1.34 mg/ml, 4 kom	150	- Psi	Nije primjenljivo

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
91	EFFIPRO 268 MG ZA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268/2.68 mg/ml, 4 kom	150	- Psi	Nije primjenljivo.
92	EFFIPRO 402 MG ZA VEOMA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402/4.02 mg/ml, 4 kom	150	- Psi	Nije primjenljivo.
93	EFFIPRO 50 MG ZA MAČKE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50/0.5 mg/ml, 4 kom	150	- Mačke	Nije primjenljivo.
94	EFFIPRO 67 MG ZA MALE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67/0.67 mg/ml, 4 kom	150	- Psi	Nije primjenljivo.
95	EKTANON	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 100 ml	8150	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
96	EKTANON	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 1000 ml	276	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
97	ENGEMYCIN SPRAY	QD06AA03	oksitetracikli n	INTERVET PRODUCTIO NS S.R.L., Italija	Sprej za kožu, suspenzija 25 mg/ml, 200 ml	1040	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi - goveda i ovaca: 0 dana. Mlijeko: 0 muža. Meso i jestivi organi - svinja: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
98	ENGEMYCIN 10%	QJ01AA06	oksitetraciklin	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	50	- Goveda - Konji - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda: 35 dana, ukoliko se primjenjuje standardan/niz i dozni režim, ili 21 dan ukoliko se lijek aplikuje jednokratno u višoj dozi. Mlijeko krava u oba slučaja: 6 dana. Meso tretiranih ovaca: 14 dana, bez obzira na korišćenu dozu i režim doziranja. Meso svinja: 14 dana, u slučaju primjene standardnog/n ižeg doznog režima dok je u slučaju jednokratne primjene karenca 10 dana.
99	ENROCIN 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 10 ml	160	- Brojleri - Čurke u tovu	Meso: 8 dana.
100	ENRODIAN	QJ01MA90	enrofloksacin , kaolin, pektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralna suspenzija 5 mg/ml + 180 mg/ml + 5 mg/ml, 100 ml	100	- Telad - Svinje	Meso i jestivi organi: 8 dana.
101	ENROFLOKS ACIN	QJ01MA90	enrofloksacin	VETMEDIC, Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 10 ml	1200	- Živina	Meso: 8 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
102	ENROXIL® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	340	- Goveda - Svinje	Meso govedai: 14 dana. Mwso svinja: 10 dana. Mlijeko: 7 dana.
103	ENROXIL® 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	20	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi	Meso i organi goveda: 7 dana. Meso i organi svinja: 5 dana. Mlijeko krava: 7 dana.
104	ERYBACTERI N	QI09AB03	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothix rhusiopathiae , soj VR-2	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Suspenzija za injekciju 0.5 ELISA jedinica/doza /, 50 doza	100	- Svinje	Nema ograničenja.
105	ERYBACTOL	QI09AB03	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothix rhusiopathiae , soj VR-2	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Emulzija za injekciju 0.5 ELISA jedinica/doza doza, 50 doza	864	- Svinje	Nema ograničenja.
106	EURICAN® DHPPI2 - L	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Merial SAS, Francuska	Liofilizat i rastvarač za suspenciju za injekciju 10x4 TKID 50 + 10x2.5 TKID50 + 10x4.7 TKID50 + 10x4.9 TKID50, 10 doza	390	- Psi	Nije primjenljivo.
107	EXCENEL® RTU	QJ01DA90	ceftiofur	Pharmacija & Upjohn Co., SAD	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	80	- Svinje - Goveda	Meso i jestivi organi: Svinja: 5 dana. Goveda: 8 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
108	EXSPOT	QP53AC04	permetrin	Schering Plough Animal Health, Velika Britanija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 731 mg/ml, 6 kom	300	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za ishranu ljudi.
109	FASCOVERM	QP52AG09	klosantel	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	250	- Goveda - Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: ne primjenjuje se kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
110	FLORON®	QJ01BA90	florfenikol	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	350	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi - svinja: 18 dana. Meso i jestivi organi goveda: intramuskularno (pri 20mg/kg tjelesne težine, dva puta): 30 dana i supkutano (pri 40mg/kg tjelesne težine, jednom): 44 dana. Mlijeko: lijek nije dozvoljeno koristiti kod životinja u laktaciji koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
111	FLUMEKVIN	QJ01MB07	flumekvin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	50	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Živina - Kunići - Ribe - Pernata divljač - Sobne i ukrasne ptice	
112	FOLLIGON®	QG03GA03	serumski gonadotropin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./5 ml, 5 kom	120	- Goveda - Ovce - Kunići - Kanadska lasica - Jelen - Koze	Meso, iznutrice i mlijeko: nula (0) dana.
113	FORESTO® OVRATNIK ZA MAČKE I PSE MANJE OD 8 KG	QP53AC55	flumetrin, imidaklopid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 0.56 g + 1.25 g, 1 kom	36	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
114	FORESTO® OVRATNIK ZA PSE VEĆE OD 8 KG	QP53AC55	flumetrin, imidaklopid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 4.5 + 2.02 g, 1 kom	72	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
115	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CAT	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 120 mg/ml, 0.5 ml	2140	- Mačke	Nije primjenljivo.
116	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG L	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 90 mg/ml, 2.68 ml	2000	- Psi	Nije primjenljivo.
117	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG M	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 90 mg/ml, 1.34 ml	2150	- Psi	Nije primjenljivo.
118	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 90 mg/ml, 0.67 ml	2150	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
119	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG XL	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 90 mg/ml, 4.02 ml	2150	- Psi	Nije primjenljivo.
120	FRONTLINE SPOT ON CAT	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50 mg/ml, 0.5 ml	660	- Mačke	Nije primjenljivo.
121	FRONTLINE SPOT ON DOG L	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml mg/ml, 2.68 ml	660	- Psi	Nije primjenljivo.
122	FRONTLINE SPOT ON DOG M	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml mg/ml, 1.34 ml	600	- Psi	Nije primjenljivo.
123	FRONTLINE SPOT ON DOG S	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67 ml mg/ml, 0.67 ml	680	- Psi	Nije primjenljivo.
124	FRONTLINE SPOT ON DOG XL	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml mg/ml, 4.02 ml	600	- Psi	Nije primjenljivo.
125	FRONTLINE® SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 250 ml	200	- Psi - Mačke	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
126	FRONTLINE® SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	215	- Psi - Mačke	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje kod životinja namijenjenim za ishranu ljudi
127	GAMACID® D	QP53AF03	diazinon	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 600 mg/ml, 1000 ml	48	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 21 dan.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
128	GAMACID® D	QP53AF03	diazinon	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 600 mg/ml, 100 ml	2040	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 6 dana.
129	GENTAMICIN SOL	QJ01GB03	gentamicin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	360	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 72 dana. Ne primjenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
130	GENTAMICIN 5% INJ.	QJ01GB03	gentamicin	ALAPIS S.A., Grčka	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	100	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 72 dana.
131	GEEKORTON SPRAY	QD07CA01	oksitetracikli n hlorid, hidrokortizon	GENERA D.D., Hrvatska	Sprej za kožu, suspenzija 5 mg/ml + 1.6 mg/ml, 300 ml	600	- Goveda - Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
132	GEOMYCIN®	QJ01AA06	oksitetracikli n	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 55 mg/g, 150 g	1040	- Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje - Živina - Kunići - Krznašice	Meso teladi, jagnjadi i jaradi: 10 dana. Meso tovnih pilića, ćurki i svinja: 7 dana. Jaja: 1 dana.
133	GEOMYCIN® F	QG51AA01	oksitertracikli n	GENERA D.D., Hrvatska	Intrauterina tableta 1 g, 10 tbl	96	- Krave - Kobile - Krmače	Meso, organi i jestiva tkiva: 10 dana. Mlijeko 4 dana.
134	GEOMYCIN® L	QJ01AA06	oksitetracikli n, lidokain	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml + 20 mg/ml, 100 ml	432	- Konji - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 15 dana.
135	GEOMYCIN® PRAŠAK SA VITAMINIMA	QJ01AA06	oksitetracikli n hidroklorid, vitamin A, vit. D3, vit. E, vit. B3, vit. B5, vit. B2, vit. K3, vit. B12	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni prašak 50 mg/g + 2.300 i.j./g + 400 i.j./g + 0.7 i.j./g + 13.5 mg/g + 4.7 mg/g + 2.9 mg/g + 800 µg/g + 2.2 µg/g, 20 g	300	- Živina - Golubovi - Sobne i ukrasne ptice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana. Jaja kokoši: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
136	GEOMYCIN® PRAŠAK SA VITAMINIMA	QJ01AA06	oksitetraciklin hidroklorid, vitamin A, vit. D3, vit. E, vit. B3, vit. B5, vit. B2, vit. K3, vit. B12	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni prašak 50 mg/g + 2.300 i.j./g + 400 i.j./g + 0.7 i.j./g + 13.5 mg/g + 4.7 mg/g + 2.9 mg/g + 800 µg/g + 2.2 µg/g, 100 g	1980	- Živina - Golubovi - Sobne i ukrasne ptice	
137	GEOMYCIN® RETARD 20%	QJ01AA06	oksitetraciklin	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	1392	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso, organi i druga jestiva tkiva 21 dan. Mlijeko 7 dana.
138	GLUCOSUM	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 500 ml	108	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
139	GLUCOSUM	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 100 ml	36	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
140	GUMBOKAL® IM SPF	QI01AD09	atenuirani virus Gumborske bolesti	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10x3 TCID50 doza, 1000 doza	15	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
141	HELMINT TABLETA ZA OVCE	QP52AC59	mebendazol, klosantel	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Tableta 300 mg/tbl + 200 mg/tbl, 30 kom	200	- Ovce	Meso: 77 dana. Mlijeko liječenih ovaca se ne koristi u ishrani ljudi.
142	HELMIZOL® S	QP52AE01	levamizol	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	630	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso tretiranih životinja: 14 dana. Mlijeko krava i ovaca ne koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
143	HEMOSUL® - P	QJ01EW11	sulfametoksa zol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 20 mg/g, 100 g	5250	- Ždrebad - Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje	Meso tretiranih životinja: 10 dana. Mlijeko: 3 dana.
144	HEMOSUL® - S	QJ01EW11	sulfametoksa zol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	380	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso tretiranih životinja: 8 dana. Mlijeko krava i ovaca: 6 muža.
145	HEMUTIN® - S	QJ01XQ01	tiamulin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	750	- Svinje	Meso svinja: 28 dana.
146	HEPAVI - KEL	QA11BA**	tiamin, riboflavin, nikotinamid, deksantenol, piridoksin, cijanokobalmin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml + 5.4 mg/ml + 25 mg/ml + 5 mg/ml + 4 mg/ml + 10 mcg/ml, 100 ml	150	- Ždrebad - Telad - Jagnjad - Svinje - Živina - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
147	HIBISEPT	QD08AC02	hlorheksidin	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za kožu 5 mg/g, 50 g	150	- Psi - Mačke - Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze	Meso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
148	HYOVET	QI09AD01	vakcina koja sadrži živi virus Aujeskijeve bolesti, soj Ercegovac	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 10exp3.5 TCID50/doza /, 100 doza	40	- Svinje	Nema ograničenja.
149	INDIGEST INYECTABLE	QA05AX90	menbuton	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	288	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 2 dana. Mlijeko: 2 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
150	INTERTOCIN E - S	QH01BB02	oksitocin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 10 ml	10	- Kobile - Krave - Krmače - Ovce - Koze - Kuje - Mačke	Meso konja, goveda, svinja, ovaca i koza: 0 dana. Mlijeko: goveda, ovaca i koza: 0 dana.
151	IVERMEKTIN - P	QP54AA01	ivermektin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 100 g	200	- Svinje	Meso svinja: 10 dana.
152	IVERMEKTIN - P	QP54AA01	ivermektin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 100 g	400	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.
153	IVERMEKTIN - P	QP54AA01	ivermektin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 1 kg	400	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.
154	IVERMEKTIN - S	QP54AA01	ivermektin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	620	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso goveda: 49 dana. Meso ovaca: 42 dana. Meso svinja: 28 dana. Mlijeko: lijek ne koristi kod krava i ovaca u periodu laktacije čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca i krava najmanje 60 dana prije porodaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
155	IVERMEKTIN - S	QP54AA01	ivermektin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 30 ml	50	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso goveda: 35 dana. Meso ovaca: 42 dana. Meso svinja: 28 dana. Za mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava i ovaca u periodu laktacije ako se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
156	KAODIAR-S®	QA07AA51	neomicin, pektin, kaolin	EVROLEK- PHARMACIJ A D.O.O.	Oralna/intrauterin a suspenzija 50 mg/ml + 6 mg/ml + 200 mg/ml, 50 ml	300	- Prasad - Jagnjad - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 10 dana.
157	KETAL	QA16QA01	propilen glikol, metionin, kobalt sulfat, mangan sulfat, bakar sulfat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni rastvor 830 mg/ml + 18 mg/ml + 0.1 mg/ml + 0.2 mg/ml + 0.15 mg/ml, 1000 ml	732	- Goveda	Nema ograničenja.
158	KETAMIDOR 10%	QN01AX03	ketamin	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 10 ml	450	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Meso tretiranih životinja je upotrebljivo za ishranu ljudi bez ograničenja.
159	KETOFEN 1%	QM01AE03	ketoprofen	Merial SAS, Francuska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	215	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
160	KILTIX® OGRLICA ZA MALE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 1.25 g + 0.28 g, 12.5 g	192	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
161	KILTIX® OGRLICA ZA SREDNJE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 3.02 g + 0.68 g, 30.2 g	192	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
162	KILTIX® OGRLICA ZA VELIKE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 4.5 g + 1.013 g, 45 g	192	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
163	KLAMOX	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Intramamarna suspencija 200 mg/10ml + 50 mg/10ml + 10 mg/10ml, 10 kom	7800	- Krave	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: (ukoliko se krave muzu 2 x dnevno) posle isteka 60 sati, odnosno nakon 5 muža od zadnje primjene lijeka.
164	KLAVUXIL®	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspencija 200 mg/injektor + 50 mg/injektor + 10 mg/injektor, 24 injektor	100	- Krave za vrijeme laktacije	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.
165	KLOSTRIVET®	QI02AB01	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Cl. chauvoei i Cl. septicum	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Liofilizat za suspenciju za injekciju 90 % zaštićenih zamoraca posle challenge testa + 25 i.j. antitoksina/ml seruma vakcinisanih kunića %, 100 ml	100	- Goveda - Ovce	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
166	KOLISIN NEO	QI09AB02	Inaktivisane bakterije E.Coli	Bioveta A. S., Češka Republika	Emulzija za injekciju K88ab (F4) 1RPU/d + K88ac (F4) 1RPU/d + K99 (F5) 1RPU/d + K85 (987P, F6) 1RPU/d + K99 (F41) 1RPU/d /, 50 doza	250	- Svinje	Nula (0) dana.
167	KOLISTIN - P	QA07AA10	kolistin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 4.800.000 (ekv. 240 mg) i.j./g, 100 g	800	- Telad - Prasad - Jagnjad - Jarad - Živina	Meso i jestiva tkiva: Teladi, jagnjadi i jaradi: 7 dana. Prasadi i živine: 2 dana.
168	KOLISTIN - P	QA07AA10	kolistin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 4.800.000 (ekv. 240 mg) i.j./g, 1000 g	200	- Telad - Prasad - Jagnjad - Jarad - Živina	Meso i jestiva tkiva: Teladi, jagnjadi i jaradi: 7 dana. Prasadi i živine: 2 dana.
169	KVENTODIZ	QI04AB01	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Clostridium perfringens tip B,C i D	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 10 i.j. beta antitoksina/ml seruma vakk. kunića i 5 i.j. epsilon antitoksina/ml seruma vakk. kunića + 10 i.j. beta antitoksina/ml seruma vakk. kunića + 5 i.j. epsilon antitoksina/ml seruma vakk. kunića /, 100 ml	681	- Ovce - Goveda	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
170	LACTACLOX INTAMAMM ARY INFUSION	QJ51CR50	kloksacilin, ampicilin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspencija 200 mg + 75 mg, 5 g	4608	- Krave	Meso: 4 dana. Mlijeko, krave koje se muzu 2 x dnevno: 60 sati, ili posle 5 izmuzavanja. Krave koje se muzu 3 x dnevno i primjenom injektora 2 x dnevno: 8 izmuzanja.
171	LAKSANS®	QA06AD04	magnezijum sulfat heptahidrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 500 g	240	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
172	LASOVAK	QI01AA02	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj La Sota	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Liofilizat za suspenciju 10exp6 EID50/doza doza, 25 doza	1200	- Pilići - Čurići	Nema ograničenja.
173	LEVACIDE 7.5% SOLUTION FOR INJECTION	QP52AE51	levamizol	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	288	- Krave - Ovce	Meso krava: 28 dana. Meso ovaca: 15 dana. Mlijeko: ne smije se upotrebljavati kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi za ljudsku upotrebu.
174	LEVAMIZOL - VP-20%	QP52AE01	levamizol	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 10 g	8480	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso goveda, ovaca i svinja: 21 dan. Meso živine: 28 dana. Mlijeko i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
175	LINCOMYCIN E - SPEKTINOM YCINE	QJ01RA94	linkomicin, spektinomici n	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	600	- Svinje - Ovce	Meso: 21 dan. Mlijeko tretiranih ovaca ne koristi se u ishrani ljudi.
176	LYSVULPEN	QI07BD**	atenuirani virus bjesnila soj SAD Bern	Bioveta A. S., Češka Republika	Oralna suspenzija min. 1.8 x 10*6 TCID50 - max. 1.8 x 10*8 TCID50, 1.8 ml/doza	549619	- Lisice - Rakuni	Nije predviđena (nije namijenjen životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane).
177	MARBOCYL® 10%	QJ01MA93	marbofloksa cin	Vetoquinol SA, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	163	- Goveda - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Goveda: 6 dana. Svinje: 4 dana. Mlijeko: 36 sata.
178	MARBOCYL® 2%	QJ01MA93	marbofloksa cin	Vetoquinol SA, Francuska	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 100 ml	82	- Telad - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Telad: 6 dana. Svinje: 4 dana.
179	MASTICEN POMADA	QJ51CR50	kloksacilin, ampicilin	CENEVISA S.A., Španija	Intramamarna suspenzija 200 mg /8g + 75 mg/8g, 1 kom	250	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.
180	MASTICEN SECADO	QJ51CF02	kloksacilin	CENEVISA S.A., Španija	Intramamarna suspenzija 1000mg/8g mg/g, 8 g	250	- Krave	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 28 dana. Ne davati kravama čiji period zasušnja traje 42 dana i manje. Mlijeko nije za ljudsku upotrebu 4 dana posle telenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
181	MASTIDRY®	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspencija 600 mg/injektor(7 ml) + 300 mg/injektor(7 ml), 5.4 g/injektor	832	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso, organi i ostala jestiva tkiva ne smiju se koristiti 28 dana nakon primjene lijeka. Mlijeko se za ishranu ljudi smije koristiti posle 49 dana + 96 sati, to jest mlijeko treba u prvih 7 muži odbaciti. Ukoliko se krava oteli ranije od 49- og dana po aplikaciji lijeka, tada do korištenja mlijeka takode treba da prođe 53 dana od aplikacije. U izrazito hipokalcemičn ih krava ponekad je nužno "vrijeme čekanja" produžiti na više od 53 dana. U takvim okolnostima mlijeko se smije koristiti tek kad se predhodno utvrdi (pr. Delvotest) da su koncetracije ostataka

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
								antibiotika manje od najviše dopuštenih (kloksacilin < 30 ug/kg; ampicilin < 4 ug/kg).
182	MASTIJET® FORTE	QJ51RV01	tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Intramamarna mast 200 mg/8g + 250 mg/8g + 2.000 i.j./8g + 10 mg/g, 20 kom	216	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i unutrašnji organi: 14 dana. Mlijeko: 8 muža od poslednje aplikacije lijeka.
183	MASTIQUICK®	QJ51RV01	prokain benzilpenicilin, streptomycin sulfat, neomicin sulfat, prednizolon acetat	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspenzija 100 mg + 100 mg + 100 mg + 10 mg, 5 g/injektor	1344	- Krave za vrijeme laktacije	Mlijeko liječenih krava nije za ishranu ljudi i za izradu namirnica za vrijeme liječenja i još 3 dana nakon zadnje aplikacije, bez obzira da li su krave mužene 2 ili 3 puta dnevno. Meso, organi i ostala jestiva tkiva ne smiju se koristiti za vrijeme liječenja i još 7 dana nakon zadnje aplikacije lijeka.
184	MEDIFLOX ORAL	QJ01MA90	enrofloksacin	VETMEDIC, Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 10 ml	300	- Pilići - Čurke	Meso, jaja i jestiva tkiva: 10 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
185	MENBUTON "WERFFT"	QA05AX90	menbuton	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	180	- Goveda - Konji - Ovce - Svinje - Psi	Nula (0) dana.
186	METRICURE ®	QJ51DA30	cefapirin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Intrauterina suspenzija 500 mg, 10 kom	100	- Krave	Meso: 2 dana. Mlijeko: 0 dana.
187	METRICYCLI N	QG51AA**	hlortetracikli n	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Intrauterina tableta 1 g, 100 kom	20	- Krave	Mlijeko: 4 dana.
188	MINERASOL	QB05XA30	kalcijum glukonat, kalcijum hipofosfit, magnezijum hlorid, kalijum jodid, natrijum jodid, cink hlorid, kobalt hlorid, gvožđe hlorid, kalijum hlorid	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za infuziju 300 mg/ml + 65 mg/ml + 19.64 mg/ml + 50 mg/ml + 50 mg/ml + 0.135 mg/ml + 4.28 mg/ml + 12.96 mg/ml + 0.164 mg/ml, 100 ml	250	- Goveda - Konji - Ovce - Svinje	Nema.
189	MONIL® BOLUSI	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Bolus 1125 mg, 24 kom	312	- Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana. Mlijeko krava: 5 dana.
190	MONIL® TABLETA	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Tableta 120 mg, 50 tbl	784	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 10 dana. Mlijeko ovaca: 5 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
191	MONIL 5%	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Oralna suspenzija 50 mg/ml, 1000 ml	24	- Goveda - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Govedo: 14 dana, Ovca: 8dana, Koza: 28 dana. Mlijeko: Krave: 3 dana, Ovca: 4 dana, Koza: 7 dana.
192	MULTIJECT IMM INTRAMAMMARY SUSPENSION	QJ51RV01	prokain benzilpenicilin, streptomycin sulfat, neomicin sulfat, prednizolon acetat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 100 mg + 100 mg + 100 mg + 10 mg, 5 g	7296	- Krave	Meso: 7 dana. Mlijeko: 108 sati.
193	MULTIVITAMIN INJECTION	QA11BA**	retinol, tiamin, riboflavin, piridoksin, holekalciferol, tokoferol, pantenol, nikotinamid, cijanokobalamin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 1500 i.j./ml + 10 mg/ml + 5 mg/ml + 3 mcg/ml + 25 mg/ml + 25 mg/ml + 35 mg/ml + 25 mcg/ml, 100 ml	72	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce	Meso: 28 dana. Mlijeko: nema ograničenja.
194	NEO - PENICILIN	QJ01CE30	benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Prašak za rastvor za injekciju 1.000.000 i.j. + 3.000.000 i.j., 50 kom	2700	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: goveda 10 dana, ovaca 9 dana, svinje 7 dana. Mlijeko krava: 3 dana.
195	NEOCAL 300	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid, kofein	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 160 mg/ml + 66 mg/ml + 64 mg/ml + 20 mg/ml, 250 ml	100	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
196	NEOFER 100	QB03AC90	trovalentno gvožđe u kompleksu sa dekstranom	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	220	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nema ograničenja. Ukoliko dođe do prinudnog klanja, dio tkiva na mjestu aplikacije treba odbaciti.
197	NEOKLOK	QJ51CF02	kloksacilin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Intramamarna suspenzija 754.2 mg/10ml mg/ml, 10 kom	1300	- Krave	Meso tretiranih krava nije za ishranu ljudi 28 dana od primjene lijeka. Mlijeko krava nije za ishranu ljudi 4 dana (8 muža) posle telenja, ako je lijek primjenjivan u periodu zasušenja koji nije kraći od 45 dana. Ako telenje nastupi prije nego što istekne 45 dana od tretmana, mlijeko nije za ishranu dok ne istekne 45 dana od aplikacije lijeka i još 4 dana, tj. dok ne istekne ukupno 49 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
198	NEOLI - SPEC	QJ01RA94	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	286	- Ovce - Telad - Svinje - Psi - Mačke	Meso teladi i ovaca: 21 dan. Meso svinja: 14 dana. Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
199	NEOLISPEC P - 44	QJ01RA94	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 100 g	100	- Svinje - Živina	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
200	NEOLISPEC P - 44	QJ01RA94	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 20 g	200	- Svinje - Živina	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
201	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 50 ml	74	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
202	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	800	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
203	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 20 ml	950	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
204	NEOSTOMOS AN	QP53AC30	transmetrin, tetrametrin	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Mađarska	Koncentrat za emulziju za kupku 50 mg/ml + 5 mg/ml, 5 kom	15000	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
205	NEOSTREP L.A.	QJ01RA01	prokain benzilpenicilin, benzatin benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 120000 i.j./ml + 80000 i.j./ml, 100 ml	684	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko krava: 5 dana. Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
206	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 100 g	2250	- Svinje - Živina - Ždrebac - Telad - Jagnjad	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
207	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin sulfat, oksitetraciklin hidroklorid	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 500 g	400	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek ne koristiti u periodu graviditeta i laktacije. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
208	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin sulfat, oksitetraciklin hidroklorid	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 100 g	2450	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
209	NEOTYL 200	QJ01FA90	tilozin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	48	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: goveda i svinja 21 dan, ovaca i koza 8 dana. Mlijeko tretiranih životinja: 4 dana.
210	NOBILIS® EDS	QI01AA05	vakcina koja sadrži inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS), soj BC14	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Emulzija za injekciju 6.5log ₂ HI jedinica/doza /, 1000 doza	180	- Pilići	Bez ograničenja.
211	NOBILIS® GUMBORO D78	QI01AA01	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj D78)	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju 4log ₁₀ TCID ₅₀ /doza /, 5000 doza	40	- Pilići	Nema ograničenja.
212	NOBILIS® IB MA 5	QI01AD07	vakcina koji sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (soj Ma 5)	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju 10exp ₃ EID ₅₀ /doza /, 2500 doza	100	- Pilići	Bez ograničenja.
213	NOBIVAC® DHP	QI07AD02	živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhatan soj LPV3), i živi Parvovirus pasa (soj 154)	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju za injekciju 1 x 10exp ₄ TCID ₅₀ + 1 x 10exp ₄ TCID ₅₀ + 1 x 10exp ₇ TCID ₅₀ , 10 doza	5450	- Psi	Nema je.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
214	NOBIVAC® LEPTO	QI07AB01	inaktivisana bakterijska vakcina za pse protiv <i>Leptospira</i> spp. <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>Canicola</i> (portland-vere soj) i <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>Icterochemo rhagiae</i> (copenhagen soj)	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 40 HPD80/doza + 40 HPD80/doza, 10 doza	5450	- Psi	Nema ograničenja.
215	NOBIVAC® PUPPY DP	QI07AD03	vakcina koja sadrži živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za suspenciju za injekciju 1 x 10exp7 TCID50/doza + 1 x 10exp5 TCID50/doza, 10 doza	200	- Psi	Nema ograničenja.
216	NOROCLAV INJECTION FOR CATTLE AND DOGS	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspencija za injekciju 140 mg/ml + 35 mg/ml, 100 ml	216	- Goveda - Psi	Meso: 42 dana. Mlijeko: 80 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
217	NOROCLAV LACTATING COW	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspencija 200 mg + 50 mg + 10 mg, 3 g	1896	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 60 sati odnosno 5 muža ukoliko su se krave muzle 2 puta dnevno. Ukoliko se injektor aplikuje 2 puta dnevno a izmuza 3 puta dnevno onda se mlijeko može koristiti za ljudsku ishranu nakon 8 muža.
218	NOROMECTI N 1.87% ORALNA PASTA ZA KONJE	QP54AA01	ivermektin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Oralna pasta 18.7 mg/g, 7.49 g	360	- Konji	Meso i jestiva tkiva: 34 dan. Ne upotrebljavati kod kobila čije se mlijeko koristi za ljudsku ishranu.
219	NOVPIRON®	QN02BB02	metamizol- natrijum	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 50 ml	1388	- Konji - Goveda - Psi	Meo goveda: 12 dana. Mlijeko: 5 dana. Lijek se nw koristi kod konja namijenjenih za ishranu ljudi.
220	OKSITETRAC IKLIN LA	QJ01AA06	oksitetracikli n	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	100	- Goveda - Svinje - Ovce	Meso: 21 dan. Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
221	OPTIPRIME 48%	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	ALAPIS S.A., Grčka	Suspenzija za injekciju 400 mg/ml + 80 mg/ml, 100 ml	200	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: 6.5 dana (13 muža), (ovce 7 muža). Lijek se ne koristi kod konja namijenjenih za ishranu ljudi.
222	OTOMAX®	QS02CA90	betametazon, klotrimazol, gentamicin	Schering Plough Sante Animale, Francuska	Kapi za uši, suspenzija 0.88 mg/ml +8.8 mg/ml + 2640 i.j./ml, 14 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
223	OXYKEL RETARD	QJ01AA06	oksitetracikli n	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	24	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso: 21 dan. Mlijeko: 7 dana.
224	OXYTETRAC YCLINE 80%	QJ01AA06	oksitetracikli n	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Oralni prašak 800 mg/g, 1 kg	200	- Svinje - Telad	Meso teladi i svinja: 7 dana.
225	OXYTOCIN	QH01BB02	oksitocin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	900	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Nula (0) dana.
226	OXYTOCIN INJ.	QH01BB02	oksitocin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	200	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Meso: 2 dana.
227	OXYVET INTRAUTERI NE PESSARIES	QG51AA01	oksitertracikli n	ALAPIS S.A., Grčka	Intrauterina tableta 500 mg, 20 kom	100	- Krave - Kobile - Ovce - Koze - Svinje	Mlijeko: 3 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
228	OXYVET SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	ALAPIS S.A., Grčka	Sprej za kožu, rastvor 3.5 g, 250 ml	700	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana Mlijeko: 0 dana.
229	PANACUR BOLI 250	QP52AC13	fenbendazol	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	Tableta 250 mg, 50 kom	900	- Ovce - Koze	Meso i jestiva tkiva: 15 dana. Mlijeko: 7 dana.
230	PANACUR GRANULE	QP52AC13	fenbendazol	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Granule 222 mg/g, 10 g	60	- Goveda - Konji - Psi - Mačke	Meso goveda: 9 dana. Mlijeko: 4 dana. Meso tretiranih konja se ne koristi za ljudsku ishranu.
231	PARAFER	QB03AC90	trovalentno gvožđe u kompleksu sa dekstranom	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	360	- Prasad	Meso: 0 dana. U slučaju prinudnog klanja odbaciti tkivo sa mjesta aplikacije
232	PARAFER	QB03AC90	trovalentno gvožđe u kompleksu sa dekstranom	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	420	- Prasad	Meso: 0 dana. U slučaju prinudnog klanja odbaciti se tkivo sa mjesta aplikacije
233	PARVOSIN - OL	QI09AA02	vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, soj S-27	BIOVET JSC, Bugarska	Emulzija za injekciju CAPM V198, soj S-27 od 512 do 2048 HAU/doza /, 50 doza	120	- Svinje	Nema ograničenja, nula (0) dana.
234	PEN & STREP SUSPENSION FOR INJECTION	QJ51RC03	prokain penicilin, dihidrostreptomycin sulfat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspenzija za injekciju 200 mg/ml + 250 mg/ml, 100 ml	432	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje	

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
235	PEN - STREP 20/20	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	V.M.D., Belgija	Suspencija za injekciju 200000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	308	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Ovce - Psi	Meso : 37 dana. Mlijeko: 14 muža (ukoliko se muža vrši dva puta dnevno onda je karenca 7 dana). Meso tretiranih konja se ne koristi za ishranu ljudi.
236	PENIKAN P 300+100+20	QJ51RV01	kanamicin sulfat, prokain benzilpenicilin, prednizolon	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Intramamarna emulzija 10.000 i.j./g + 30.0000 i.j./g + 2 mg/g, 10 g	1000	- Goveda	Meso: 4 dana. Mlijeko: 4 dana.
237	PENSTREP L.A.	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	VANA GmBH, Austrija	Suspencija za injekciju 80.000 i.j./ml + 120.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	3000	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso: 35 dana. Mlijeko krava: 5 dana. Lijek se ne primjenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi, ovaca i koza čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
238	PESTIKAL® LA SOTA SPF	QI01AD06	lentogeni živivirus newcastle bolesti, soj La Sota	GENERAL D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenciju 10x6 EID50 doza, 1000 doza	20	- Kokoške - Čurke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
239	P.G. 600®	QG03GA99	horionski gonadotropin, serumski gonadotropin	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 200 i.j./5ml + 400 i.j./5ml, 5 kom	30	- Svinje	Meso: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
240	PGF VEYX FORTE	QG02AD90	kloprostenol	Veyx Pharma GmBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 10 ml	300	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi goveda: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Meso i jestivi organi svinja: 0 dana.
241	PIPERAZIN CITRAT	QP52AH01	piperazin citrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 100 g	300	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Kokoške - Psi - Mačke - Golubovi	Svinje: meso i jestivi organi 4 dana. Kokošja jaja: 4 dana. Ne smije se primjenjivati kod konja, tovnih pilića i golubova, ako se koriste za proizvodnju hrane za ljude.
242	PLIVAK® KS	QI09AD04	vakcina koja sadrži živi virus klasične svinjske kuge (China soj)	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za rastvor za injekciju 100PD50/doza, 100 doza	95	- Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
243	POLIOVIN®	QI04AG**	vakcina sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfigens tip A, Ci D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph.aures i A. pyogenes	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 2.5 i.j alfa antitoksina/ml seruma kunića + 10 i.j beta antitoksina/ml seruma kunića + 5 epsilon i.j. antitotoksina/ml seruma kunića + 3.5 i.j. antitoksina/ml seruma kunića + 2.5 i.j. antitoksina/ml seruma kunića + 40 Ag.j./ml seruma kunića + 0.5 A.h.j./ml seruma kunića + 80 Ag.j./ml seruma kunića, 100 ml	600	- Ovce - Jagnjad - Koze - Jarad	Nema ograničenja.
244	PORCILIS® PORCOLI DILUVAC FORTE	QI09AB02	Inaktivisane bakterije E.Coli	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 6.8 log ₂ /d + 9.0 log ₂ /d + 5.4 log ₂ /d + 6.8 log ₂ /d + 7.1 log ₂ /d, 25 doza	400	- Svinje	Nula (0) dana.
245	POTENCIL	QJ01RA01	amoksicilin, kolistin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 100 mg/ml + 250.000 i.j./ml, 100 ml	30	- Telad - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 21 dan.
246	POVIDON JOD	QD08AG02	povidon jod	EVROLEK-PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 10 mg/ml, 500 ml	74	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
247	PRATEL	QP52AA51	pirantel, prazikvantel	Lek Pharmaceutica ls d.d., Slovenija	Tableta 144 mg + 50 mg, 10 kom	600	- Psi	Nije primjenljivo.
248	PRAZIKVAN TEL TABLETE	QP52AA01	prazikvantel	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Tableta 50 mg, 12 kom	2250	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
249	PRAZINON® PLUS	QP52AA51	prazikvantel, pirantel embonat (pamoat), febantel	GENERA D.D., Hrvatska	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 10 kom	96	- Psi	Nije propisana jer se ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
250	PREDNISOLON 1%	QH02AB06	prednizolon	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Psi	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 1 dan.
251	PREVENTEF LARGE DOG COLLAR	QP53AF03	dimpilat	Virbac S.A., Francuska	Ljekovita ogrlica 15g/100g mg/g, 1 kom	400	- Psi	Nije predviđena.
252	PROFENDER® ZA SREDNJE MAČKE	QP52AA51	prazikvantel, emodepsid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 60mg/0.7ml + 15mg/0.7ml, 1.4 ml	10	- Mačke	Nije propisana.
253	PROFENDER® ZA VELIKE MAČKE	QP52AA51	prazikvantel, emodepsid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 96mg/1.12ml + 24mg/1.12ml, 2.24 ml	10	- Mačke	Nije propisana.
254	PROMEKTINE	QP54AA01	ivermektin	Invesa Industrial Veterinaria S.A., Španija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	100	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: Goveda 37 dana; Ovaca 42 dana; Svinja 28 dana. Mlijeko: Nije za upotrebu. 28 dana.
255	PROMTSELE N®	QA11AA04	retinol (vit. A), holekalciferol (vit. D3), tokoferol (vit. E), natrijum selenit	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 20 mg/ml + 0.5 mg/ml, 100 ml	32	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Živina - Psi - Mačke	28 dana.
256	PROTEQFLU® - TE	QI05AI01	vakcina protiv influence konja i toksoid vakcina protiv tetanusa	Merial SAS, Francuska	Suspencija za injekciju % ml, 1 ml	3	- Konji	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko kobila: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
257	PUREVAX® RCPCH	QI06AJ03	atenuirana vakcina protiv zaraznog rinotraheitisa, kalcivirusa, klamidofiloze i panleukemije mačaka	Merial SAS, Francuska	Liofilizat i rastvarač za suspenciju za injekciju 10x4.9 CCID50 + 2.0 ELISA jed. + 10x3 EID50 + 10x3.5 CCID50, 10 doza	15	- Mačke	Nije primjenljivo.
258	QUINOEX - 10	QJ01MA90	enrofloksacin	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	100	- Brojleri - Kokoške - Čurke	Meso: 8 dana. Ne davati kokama nosiljama i čurkama čija se jaja koriste u ishranu ljudi.
259	RECEPTAL	QH01CA90	buserelin	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 0.004 mg/ml, 10 ml	550	- Krave - Kobile - Kunići	Nema ograničenja.
260	RESORBENS ® MAST	QD08AG53	jod, kalijum jodid, kamfor	GENERA D.D., Hrvatska	Mast 50 mg + 33 mg + 100 mg, 100 g	480	- Sve vrste životinja	Nema ograničenja.
261	RETARDOXI 20% LA	QJ01AA06	oksitetracikli n	V.M.D., Belgija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	300	- Goveda - Svinje	Meso goveda: 46 dana. Meso svinja: 31 dan. Lijek se ne primjenjuje kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
262	RILEXINE 15% INJECTABLE	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 250 ml	100	- Goveda	Meso goveda: 5 dana. Mlijeko: 0 dana.
263	RILEXINE 15% INJECTABLE	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	230	- Goveda	Meso: 5 dana. Mlijeko: 0 dana.
264	RILEXINE 200 LC	QJ51DA01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Intramamarna suspencija 200 mg, 12 kom	570	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.
265	RILEXINE 300	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Tableta 300 mg, 14 tbl	60	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
266	RILEXINE 500	QJ51DA01	cefaleksin benzatin	Virbac S.A., Francuska	Intramamarna suspenzija 375mg/8g mg/g, 8 g	80	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso: 4 dana. Mlijeko: 0 dana ukoliko je period zasušenja veći od 6 nedelja.
267	RILEXINE 600	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Tableta 600 mg, 14 tbl	60	- Psi	Nije primjenljivo.
268	RILEXINE 75	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Tableta 75 mg, 14 tbl	60	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
269	RIVANOL	QD08AA01	ektakridin laktat	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Mast 10 mg/g, 40 g	50	- Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Nije predviđena.
270	ROBORANTE CALIER	QB05B***	kazein peptid, kalcijum fosforil holin hlorid, vitamin B12	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 50 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	300	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi - Mačke - Krznašice	Nema ograničenja.
271	RODOTIUM 10%	QJ01XQ01	tiamulin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	144	- Svinje	Meso: 10 dana.
272	ROXACIN	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	600	- Živina	Meso živine (brojlara): 8 dana.
273	ROXACIN INYECTABLE	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	600	- Krave - Krmače	Meso goveda: 14 dana. Meso svinja: 10 dana. Mlijeko krava: 7 dana.
274	SATAR®	QD02AF**	salicilna kisjelina, mliječna kiselina	EVROLEK-PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 167 mg/ml + 167 mg/ml, 20 ml	1650	- Krave - Ovce - Koze	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
275	SATAR®	QD02AF**	salicilna kisjelina, mliječna kiselina	EVROLEK-PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 167 mg/ml + 167 mg/ml, 50 ml	300	- Krave - Ovce - Koze	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.
276	SCALIBOR OGRLICA (48CM)	QP53AC11	deltametrin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 19 g	960	- Psi	Nije primjenljivo.
277	SCALIBOR OGRLICA (65CM)	QP53AC11	deltametrin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 25 g	1200	- Psi	Nije primjenljivo.
278	SEBACIL® EC 50%	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za emulziju za kupku 50g/100ml g/ml, 250 ml	19	- Ovce - Svinje - Psi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva ovaca i svinja: 28 dana. Ovim lijekom ne smiju se tretirati ovce čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
279	SENSIBLEX	QG02CX90	denaverin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 40 mg/ml, 50 ml	40	- Goveda - Psi	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
280	SHOTAPEN	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 100 mg/ml + 100 mg/ml + 164.000 i.j./ml, 100 ml	200	- Goveda - Svinje - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi - Mačke	Meso goveda: 64 dana. Meso svinja: 39 dana. Mlijeko: 5 dana (10 muža).
281	SICAVET	QA03AX13	simetikon	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralna emulzija 30 mg/ml, 50 ml	2850	- Goveda - Ovce - Koze	Meso, organi i jestiva tkiva: 0 dana.
282	STOMORGYL® 10	QA01AB20	spiramicin, metronidazol	Merial SAS, Francuska	Tableta 750.000 i.j. + 125 mg, 20 tbl	20	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste u proizvodnji namirnica.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
283	STOMORGYL ®2	QA01AB20	spiramicin, metronidazol	Merial SAS, Francuska	Tableta 150.000 i.j. + 25 mg tbl, 20 tbl	20	- Psi - Mačke	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste u proizvodnji namirnica.
284	STREPTOMIC IN SULFAT	QA07AA04	streptomicin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 5 g	200	- Goveda - Svinje	Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku liječenja i još 5 dana posle poslednje primjene lijeka.
285	STREPTOMY CIN P	QA07AA04	streptomicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 1 g	500	- Telad - Svinje - Živina - Ždrebad	Meso i jestivi organi: 10 dana. Lijek ne davati nosiljama konzumnih jaja.
286	STREPTOMY CIN P	QA07AA04	streptomicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 5 g	4500	- Telad - Svinje	Meso i jestivi organi: 10 dana. Lijek ne davati nosiljama konzumnih jaja.
287	STREPTOMY CIN 20%	QJ01GA01	streptomicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko: 5 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
288	SULFADIMIDIN Natrijum SOL. 16%	QJ01EQ03	sulfadimidin natrijum	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni rastvor 160 mg/ml, 100 ml	800	- Živina - Kunići	Period od poslednje aplikacije lijeka, pa do mogućnosti korišćenja mesa tretiranih životinja za ishranu ljudi, iznosi 10 dana.
289	SULFAKEL	QJ01EW11	sulfametoksazol, trimetoprim	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	132	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 10 dana. Mlijeko: 3 dana.
290	SURCALCE	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum acetat, magnezijum hipofosfit	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Rastvor za injekciju 465 mg/ml + 37 mg/ml + 30 mg/ml, 100 ml	1180	- Konji - Goveda - Koze - Svinje - Ovce	Nema ograničenja.
291	SUSTREPEN®	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 250 mg/ml + 250 mg/ml, 100 ml	612	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, ovaca, koza i svinja: 28 dana. Mlijeko: 6 dana. Ne smiju se liječiti konji koji se koriste za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
292	SUSTREPEN® D	QJ01RV01	prokain benzilpenicilin, dihidristreptomycin sulfat, deksametazon natrijum fosfat	GENERA D.D., Hrvatska	Suspenzija za injekciju 200 mg/ml + 200 mg/ml + 0.5 mg/ml, 50 ml	1050	- Goveda - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Koze - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, koza i svinja: 14 dana. Mlijeko krava i koza: 3 dana ukoliko se muzu 2 x dnevno. Lijek se ne smije primjenjivati kod konja koji se koriste za ishranu ljudi.
293	T - 61	QN51AX50	embutramide , mebezonium, tetrakain	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 50 mg/ml + 5 mg/ml, 50 ml	310	- Psi - Mačke - Velike životinje - Ptice	Ne primjenjivati kod životinja namijenjenih za ishranu ljudi. "Životinje koje su eutanazirane sa T 61 su predmet nacionalnog zakona o opasnim materijama".
294	TAKTIC®	QP53AD01	amitraz	INTERVET PRODUCTIO NS, Francuska	Koncentrat za emulziju za kupku 125 mg/ml, 1000 ml	300	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi - Goveda: 24 sata, Svinje: 8 dana, Ovce i Koze: 21 dan Mlijeko: 48 sati.
295	TAKTIC®	QP53AD01	amitraz	INTERVET PRODUCTIO NS, Francuska	Koncentrat za emulziju za kupku 125 mg/ml, 250 ml	150	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi - Goveda: 24 sata, Svinje: 8 dana, Ovce i Koze: 21 dan. Mlijeko: 48 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
296	TARDOCYCLIN® SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	ALAPIS S.A., Grčka	Suspencija za raspršivanje 3.5 g, 150 g	300	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
297	TARDOMYOCEL COMPOSITUM III	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju 100.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 125 mg/ml, 100 ml	340	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda, ovaca, koza i svinja: 35 dana. Bubrezi: 49 dana. Mlijeko: 17 dana.
298	TETASER®	QI05AM01	antitoksin tetanusa	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 1500 i.j./ml, 20 ml	200	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi	Nema ograničenja.
299	TETRADUR® LA 300	QJ01AA06	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	72	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi: za dozu od 1ml/10kg (30mg/kg) je 35 dana, za dozu od 1ml/15kg (20mg/kg) je 28 dana. Mlijeko: za dozu od 20 i 30 mg OTC/kg je 7 dana. Mlijeko se ne smije koristiti za vrijeme liječenja i još 7 dana nakon zadnje aplikacije lijeka uz obavezu da se krave muzu 2 x dnevno.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
300	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XX92	tiamulin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 5 kg	220	- Svinje - Živina	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana.
301	TIAMULIN CTC - P	QJ01RA90	tiamulin, hlortetracikli n	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 33.3 mg/g + 100 mg/g, 25 kg	90	- Svinje	Meso svinja nije za ishranu ljudi tokom terapije kao ni 10 dana od poslednje primjene lijeka.
302	TILOZIN TARTARAT	QJ01FA90	tilozin	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 70 g, 70 g	1000	- Svinje - Kokoške - Čurke	Meso,organi i ostala jestiva tkiva: 2 dana. Jaja: 2 dana.
303	TILOZIN 200	QJ01FA90	tilozin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	60	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Meso goveda: 21 dan. Meso ovaca i koza: 8 dana. Meso svinja: 14 dana. Mlijeko: 4 dana.
304	TINCTURA IODI	QD08AG03	jod	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Rastvor za kožu 45 mg/ml, 900 g	10	- Sve vrste životinja	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja. Jedino, u slučaju prinudnog klanja (zbog prebojavanja tkiva na mjestu nanošenja lijeka), takvo tkivo treba odbaciti.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
305	TINCTURA IODI	QD08AG03	jod	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Rastvor za kožu 45 mg/ml, 100 ml	300	- Sve vrste životinja	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja. Jedino, u slučaju prinudnog klanja (zbog prebojavanja tkiva na mjestu nanošenja lijeka), takvo tkivo treba odbaciti.
306	TOKOSELEN®	QA12CE99	vitamin E, natrijum selenit	GENERA D.D., Hrvatska	Emulzija za injekciju 150 mg/ml + 0.5 mg/ml, 50 ml	3000	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana. Mlijeko 0 dana.
307	TRIANTELM	QP52AA51	oksantel, pirantel, prazikvantel	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	Tableta 500 mg + 145 mg + 50 mg, 60 kom	60	- Psi	Nije primjenljivo.
308	TRIMETOSUL® 48%	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	GENERA D.D., Hrvatska	Suspenzija za injekciju 400 mg/ml + 80 mg/ml, 100 ml	540	- Goveda - Ovce - Svinje - Konji	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i svinja: 10 dana. Meso, organi i jestiva tkiva ovaca i konja: 14 dana. Mlijeko krava i ovaca: 3 dana.
309	TRISULFAXY LAR PULVIS	QJ01EW11	sulfametoksazol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 20 mg/g, 20 g	1000	- Telad - Prasad - Jagnjad - Živina	Meso: 10 dana.
310	TRISULFAXY LAR PULVIS	QJ01EW11	sulfametoksazol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 20 mg/g, 100 g	500	- Telad - Prasad - Jagnjad - Živina	Meso: 10 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
311	TUBERKULIN - A	QV04CF01	tuberkulin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 2000 i.j./doza, 100 doza	10	- Goveda - Svinje - Živina	Nije propisana.
312	TUBERKULIN - B PPD	QV04CF01	tuberkulin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 3000 i.j./doza, 50 doza	60	- Goveda - Svinje	Nije propisana.
313	TYLOVET® B - 200	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	760	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso goveda: 8 dana, ovaca i koza: 7 dana, svinja: 21 dan. Mlijeko: 5 dana.
314	TYLOVET® PULVIS	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC, Bugarska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	20	- Telad - Svinje - Pilići - Čurke	Meso: teladi 14 dana, svinje 2 dana, pilići 1 dan, čurke 5 dana.
315	TYLOVET® PULVIS	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC, Bugarska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	100	- Telad - Svinje - Pilići - Čurke	Meso: teladi 14 dana, svinje 2 dana, pilići 1 dan, čurke 5 dana.
316	TYMPANOL®	QA03AX13	metilpolisilok san (sinonimi: dimetikon i simetikon)	GENERA D.D., Hrvatska	Oralna emulzija 60 mg/ml, 50 ml	280	- Konji - Ovce - Koze - Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
317	VANAFER B12	QB03AC90	cijanokobala min, gvožđe dekstran	VANA GmbH, Austrija	Rastvor za injekciju 0.1 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	1500	- Prasad	Nema ograničenja.
318	VANGUARD PLUS 5/L	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Pfizer Animal Health, SAD	Prašak i rastvarač za suspenciju za injekciju 1x10exp2.5 TCID50/doza + 1x10exp2.9 TCID50/doza + 1x10exp5 TCID50/doza + 1x10exp7 TCID50/doza + 80 HPD/doza + 80 HPD/doza, 25 doza	500	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
319	VELEMIZOL	QP52AE51	levamizol	Velelek d.o.o, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 15 g	600	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso: 14 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
320	VERAFLOX 120 MG TABLETE ZA PSE	QJ01MA97	pradofloksacin	BAYER AG, Njemačka	Tableta 120 mg, 120 mg	10	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
321	VERAFLOX 25 MG/ML ORALNA SUSPENZIJA ZA MAČKE	QJ01MA97	pradofloksacin	BAYER AG, Njemačka	Oralna suspenzija 25 mg/ml, 15 ml	30	- Mačke	Nije primjenljivo.
322	VERAFLOX 60 MG TABLETE ZA PSE	QJ01MA97	pradofloksacin	BAYER AG, Njemačka	Tableta 60 mg, 60 mg	30	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
323	VERMITAN BOLUS	QP52AC11	albendazol	Ceva Sante Animale, Francuska	Tableta 2500 mg, 50 kom	100	- Goveda	Meso: 14 dana. Mlijeko: 4 dana.
324	VERMITAN BOLUS	QP52AC11	albendazol	Ceva Sante Animale, Francuska	Tableta 600 mg, 20 kom	1150	- Goveda - Ovce - Koze	Meso krava, ovaca i koza: 14 dana. Mlijeko krava: 4 dana. Mlijeko tretiranih ovaca i koza nije za ishranu ljudi.
325	VETADERM	QD06AA03	oksitetraciklin	VETERINARSTVO D.O.O., Srbija	Prašak za kožu 25 mg/g, 50 g	100	- Konji - Goveda - Ovce - Mačke - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja. Ukoliko je neophodno prinudno klanje životinje, taj dio kože i potkožnog tkiva se odbacuje.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
326	VETALGIN®	QN02BB02	metamizol-natrijum	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 50 ml	910	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Svinja - 2 dana, Goveda - 4 dana, Konja - 5 dana. Mlijeko krava - 2.5 dana, ukoliko se muzu 2 puta na dan. Konja - 5 dana Mlijeko krava - 2.5 dana, ukoliko se krave muzu 2 x dnevno.
327	VETOFLOK® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor 100 mg, 1 l	100	- Kokoške - Brojleri - Čurke - Kunići - Krznašice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoški i kunića: 7 dana; čurki 10 dana. Jaja: lijek se ne smije davati kokama nosiljama konzumnih jaja.
328	VETOFLOK® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor 100 mg, 100 ml	300	- Kokoške - Brojleri - Čurke - Kunići - Krznašice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoški i kunića: 7 dana; čurki 10 dana. Jaja: lijek se ne smije davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
329	VETRAMYCIN	QJ51RV**	benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomycin, vitamin A (retinol), kalcijum-pantotemat	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Intramamarna mast 1.000.000 i.j./9g + 1.000.000 i.j./9g + 10.000 i.j./9g + 100 mg/9g, 12 kom	172	- Krave	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: 5 dana.
330	VETRIMOXIN 50	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	10	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: 2 dana. Svinje: 9 dana. Brojleri: 3 dana.
331	VEYX YL LA 200	QJ01CA04	amoksicilin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Suspenzija za injekciju 226.6 mg/ml, 100 ml	192	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meo i unutrašnji organi goveda ovaca i svinja: 28 dana. Mlijeko krava i ovaca: 3 dana.
332	VEZEMYCIN MAST ZA OČI	QS01AA04	oksitetraciklin hidroklorid	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Mast 10 mg/g, 5 g	1400	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	S obzirom na način primjene, nema potrebe za donošenjem bilo kakvog ograničenja u pogledu koršćenja mesa i mlijeka tretiranih životinja.
333	VEZEMYCIN R	QJ01AA06	oksitetraciklin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 55 mg/g, 20 g	3600	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Živina - Krznašice	Meso teladi i jagnjadi: 10 dana. Meso svinja i živine: 7 dana.
334	VEZEMYCIN R	QJ01AA06	oksitetraciklin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 55 mg/g, 100 g	4900	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Živina - Krznašice	Meso teladi i jagnjadi: 10 dana. Meso svinja i živine: 7 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
335	VIRGOCILLIN E®	QJ01XB01	kolistin	Coophavet Sas, Francuska	Rastvor za injekciju 500.000 i.j./ml, 100 ml	3	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Kunići	Meso i jestivi organi goveda i svinja: 21 dan. Mlijeko: 2.5 dana.
336	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 10 mg/ml, 100 ml	1008	- Mačke - Goveda - Konji - Koze - Psi - Ovce - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Doza < 10 ml/životinja: 0 dana. Doza 10-30 ml/životinja: 5 dana. Mlijeko: 0 dana. Mjesto aplikacije: Doza < 10 ml/životinja: 0 dana Doza < 10 ml/životinja: 5 dana
337	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni rastvor 50 000 i.j./ml + 25 000 i.j./ml + 10 mg/ml, 100 ml	210	- Koze - Svinje - Psi - Goveda - Konji - Ovce - Mačke - Živina	
338	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni rastvor 50 000 i.j./ml + 25 000 i.j./ml + 10 mg/ml, 1000 ml	192	- Mačke - Živina - Psi - Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Jaja: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
339	VITAMIN AD3E - S	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 20 mg/ml, 100 ml	1010	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke - Kokoške - Patke - Čurke	Meso: 28 dana. Mlijeko se može koristiti za ljudsku ishranu bez ograničenja.
340	VITAMIN B - KOMPLEKS + C	QA11EB**	vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, nikotinamid, askorbinska kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 35 mg/ml + 0.5 mg/ml + 7.0 mg/ml + 23 mg/ml + 70 mg/ml, 100 ml	576	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
341	VITAMIN C	QA11GA01	vitamin C (askorbinska kiselina)	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	574	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Nema ograničenja.
342	VITAMINTHE	QP52AC30	niklozamid, oksibendazol	Virbac S.A., Francuska	Oralna pasta 240 mg/ml + 30 mg/ml, 10 ml	1400	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
343	VZ MIZOL 20%	QP52AE02	tetramizol (levamizol)	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 10 g	25000	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso: 14 dana. Mlijeko tretiranih krava, ovaca kao i jaja koka nosilja ne koriste se u ishrani ljudi.
344	XYLASED	QN05CM9 2	ksilazin hlorid	Bioveta A. S., Češka Republika	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 50 ml	600	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Meso goveda i konja: 3 dana. Mlijeko: 3 dana. Ne upotrebljavati kod drugih vrsta životinja čiji su proizvodi namijenjeni za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
345	ZOLETIL 50	QN01AX99	tiletamin, zolazepam	Virbac S.A., Francuska	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 125 mg + 125 mg, 5 ml	100	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
346	ŽIVIMICIN	QJ01RV**	hlortetracikli n sa vitaminima	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 55 mg/g + 3.000 i.j./g + 1 mg/g + 300 i.j./g + 3 mg/g + 1 mg/g + 13 mg/g + 2 mcg/g + 1 mg/g + 5 mg/g, 20 g	16800	- Živina	Meso tretirane živine: 2 dana.
347	ŽIVIMICIN	QJ01RV**	hlortetracikli n, vitaminA, vitamin E, vitamin D3, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B3, vitamin B12, vitamin K, kalcijum pantotenat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 55 mg/g + 3.000 i.j./g + 1 mg/g + 300 i.j./g + 3 mg/g + 1 mg/g + 13 mg/g + 2 mcg/g + 1 mg/g + 5 mg/g, 100 g	250	- Živina	Meso tretirane živine: 2 dana.