

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
1	ADVANTAGE® 40 SPOT - ON	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40/0.4 mg/ml, 0.4 ml	90	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
2	ADVANTAGE® 80 SPOT - ON	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 80/0.8 mg/ml, 0.8 ml	120	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
3	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 1 ml	500	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
4	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 4 ml	350	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
5	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 2.5 ml	160	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
6	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 0.4 ml	184	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
7	ADVOCATE® SPOT - ON ZA MALE MAČKE I FERETKE	QP54AB52	imidakloprid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 4mg/0.4ml, 0.4 ml	126	- Mačke - Feretke	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
8	ADVOCATE® SPOT - ON ZA MALE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 10mg/0.4ml, 0.4 ml	30	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
9	ADVOCATE® SPOT - ON ZA SREDNJE VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/1ml + 25 mg/1ml, 1 ml	96	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
10	ADVOCATE® SPOT - ON ZA VELIKE MAČKE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 80mg/0.8ml + 8mg/0.8ml, 0.8 ml	126	- Mačke	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi
11	ADVOCATE® SPOT - ON ZA VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml + 62.5mg/2.5ml, 2.5 ml	66	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
12	ADVOCATE® SPOT - ON ZA VRLO VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400mg/4ml + 100mg/4ml, 4 ml	86	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
13	AHISTIN 10 %	QR06AA52	difenhidramin hlorid	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	120	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi	Ne smije se davati konjima koji se koriste za ishranu ljudi
14	ALAMYCIN AEROSOL 3.58% W/W CUTANEUS SPRAY, SOLUTION	QD06AA03	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Sprej za kožu, rastvor 5g/140g g, 140 g	3000	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
15	ALAMYCIN LA 200 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION	QJ01AA06	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	576	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso 31 dan, Mlijeko 10 dana. Ovce: Meso 9 dana, Mlijeko 7 dana. Svinje: Meso 18 dana.
16	ALBENDAZO L TBL 250	QP52AC11	albendazol	VETMEDIC, Srbija	Tableta 250 mg, 60 tbl	1900	- Ovce	Meso: 10 dana.
17	ALBENDAZO L TBL 2500	QP52AC11	albendazol	VETMEDIC, Srbija	Tableta 2500 mg, 45 tbl	1310	- Goveda	Meso goveda 14 dana. Mlijeko: 3 dana.
18	ALBENDAZO LE 600	QP52AC11	albendazol	ALAPIS S.A., Grčka	Tableta 600 mg, 50 kom	300	- Goveda - Ovce - Koze	Meso: goveda 14 dana, ovaca i koza 10 dana. Mlijeko: 5 dana.
19	ALFAMEC 1%	QP54AA01	ivermektin	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	1200	- Svinje - Goveda - Ovce	Meso goveda i ovaca: 35 dana. Meso svinja: 28 dana.
20	ALIZIN	QG03XB90	aglepriston	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za injekciju 30 mg/ml, 10 ml	120	- Psi	Nije primjenljivo.
21	ALLERGOVE T 10%	QR06AA52	difenhidramin hlorid	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	50	- Psi	Nije primjenljivo
22	AMOKSICILI N VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	VETMEDIC, Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	30	- Svinje - Brojleri	Meso svinja: 14 dana. Meso brojlera: 2 dana.
23	AMOKSICILI N VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	VETMEDIC, Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	300	- Svinje - Brojleri	Meso svinja: 14 dana. Meso brojlera: 2 dana.
24	AMPICILIN - P	QJ01CA01	ampicilin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	900	- Telad - Svinje - Prasad - Živina	Meso: 28 dana. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
25	AMPICILIN - P	QJ01CA01	ampicilin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1 kg	90	- Telad - Svinje - Prasad - Živina	Meso: 6 dana. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.
26	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1 kg	60	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
27	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	850	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
28	ANEURIN	QA11DA01	tiamin hidrohlorid	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 125 mg/ml, 5 ml	1760	- Konji - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana. Mlijeko 0 dana.
29	ANTISEDAN®	QV03AB90	atipamezol	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	90	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
30	APIGUARD	QP53AX22	timol	Laleham Healthcare Limited, Velika Britanija	Gel 12.5 g, 500 g	20000	- Pčele	Med: 0 (nula) dana.
31	ARTRIVET FORTE	QM01BA01	fenilbutazon, deksametazon	DIVASA FARMAVIC S.A., Španija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 0.25 mg/ml, 100 ml	300	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi	Ne preporučuje se aplikacija lijeka trkačkim konjima 8 dana prije trke zbog dopinga. Lijek se ne primjenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
32	ASCARICID PULVIS	QP52AH01	piperazin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 1 kg	10	- Svinje - Živina - Psi - Mačke	Meso: 2 dana.
33	AURIZON®	QS02CA06	marbofloksacin, klotrimazol, deksametazon acetat	Vetoquinol SA, Francuska	Kapi za uši, suspenzija 3 mg/ml + 10 mg/ml + 0.9 mg/ml, 20 ml	300	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje kod životinja namijenjenim za ishranu ljudi.
34	AVITUBAL 28000	QV04CF01	tuberkulin	Bioveta A. S., Češka Republika	Suspenzija za injekciju 28.000 i.j./ml, 50 doza	600	- Goveda - Svinje - Živina	0 dana.
35	BANMITH	QP52AF02	febantel, pirantel embonat (pamoat)	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Pasta za peroralnu upotrebu 40 mg, 3 g	35	- Mačke	
36	BAYCOX® 2.5%	QP51AJ01	toltrazuril	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralni rastvor 25 mg/ml, 1000 ml	5	- Kokoške - Čurke	Meso i organi tretirane peradi (tovni pilići, ćurići) nisu za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 14 dana (tovni pilići) odnosno 16 dana (ćurići) od posljednje primjene lijeka. Ukoliko se preparat daje i kokama nosiljama, tada se njihova jaja ne mogu koristiti za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
37	BAYMITE® 500 MG/ML	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za sprej za kožu, emulzija 500 mg/ml, 1 l	16	- Kokoške	Jaja snesena u vrijeme sprejanja i isti dan nakon tretmana nisu za jelo i treba ih neškodljivo ukloniti. Jaja: 12 sati. Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 25 dana. Ne smije se raspršivati po tovnim pilićima.
38	BAYOFLY® POUR - ON	QP53AC12	ciflutrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 mg/ml, 500 ml	64	- Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
39	BAYTRIL® FLAVOUR 50 MG	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg, 30 tbl	20	- Psi - Mačke	Nije propisana.
40	BAYTRIL® 2.5%	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	40	- Svinje - Psi - Mačke - Kunići - Egzotične životinje (mali sisari, ptice, reptili)	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Svinja: 7 dana. Kunića: 6 dana.
41	BENZAPEN®	QJ01CE30	prokain benzilpenicilin, benzatin benzilpenicilin	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml + 112.5 mg/ml, 100 ml	2476	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 10 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
42	BIOCAN DHPPI + L	QI07AI02	živi virus štenećaka, živi Adenovirus tip 2, živi Parvovirus, živi virus Parainfluenc e, inaktivisana Leptospira icterohaemor rhagiae, inaktivisana Leptospira canicola i inaktivisana Leptospira grippotyphos a	Bioveta A. S., Češka Republika	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 10exp3TCID50/m 1 + 10exp3TCID50/m 1 + 10exp4.5TCID50/ ml + 10exp3TCID50/m 1 + 10exp7/ml + 10exp7/ml + 10exp7/ml, 10 doza	200	- Psi	Nije primjenjivo.
43	BIOESTROVE T	QG02AD90	kloprostenol	Vetoquinol Biowet SP Z.O.O., Poljska	Rastvor za injekciju 0.25 mg/ml, 20 ml	548	- Krave - Kobile - Krmače	Meso i jestiva tkiva konja, goveda i svinja: 4 dana. Mlijeko: 1 dan. Ne daje se konjima namijenjenim za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
44	BOVACLOX DC XTRA	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 600 mg/5.4g + 300 mg/5.4g, 5.4 g	4608	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso: 28 dana. Mlijeko: 7 dana posle telenja. Ako se krava oteli ranije od 49 dana od zadnjeg tretmana mlijeko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 49 dana + 7 dana. Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namijenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do telenja.
45	BOVACRIN	QD08AA99	akriflavin hlorid	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Mast 5 mg/g, 50 g	200	- Goveda	Meso i mlijeko tretiranih životinja se mogu koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja. Jedino, u slučaju prinudnog klanja, tkivo na mjestu nanošenja lijeka treba odbaciti.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
46	BOVITUBAL 2800	QV04CF01	tuberkulin	Bioveta A. S., Češka Republika	Suspencija za injekciju 28.000 i.j./ml, 50 doza	6000	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi	0 (nula) dana.
47	BRONHIKAL ® I SPF	QI01AD07	živi atenuirani soj (H-120) virusa infektivnog bronhitisa živine	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenciju 10x3.5 EID50 doza, 1000 doza	65	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva vakcinisanih kokoški: 0 dana
48	CALCI - KEL 300	QN06BC01	kalcijum glukonat, magnezijum hlorid, kofein monohidrat, borna kiselina	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 249 mg/ml + 40 mg/ml + 1 mg/ml + 51 mg/ml, 500 ml	600	- Krave - Ovce	Meso i mlijeko tretiranih životinja se mogu koristiti bez ograničenja.
49	CALCII BOROGLUKC ONAS 40%	QA12AA03	kalcijum glukonat, borna kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 332 mg/ml + 68 mg/ml, 500 ml	400	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana
50	CALCII BOROGLUKC ONAS 40%	QA12AA03	kalcijum glukonat, borna kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 332 mg/ml + 68 mg/ml, 200 ml	1326	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
51	CALCIJECT 40 CM SOLUTION FOR INJECTION	QA12AX**	kalcijum boroglukonat, magnezijum hipofosfit heksahidrat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 400 mg/ml + 50 mg/ml, 400 ml	1158	- Goveda	Meso i Mlijeko: Nula (0) dana.
52	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QB05XA30	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	750	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
53	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QB05XA30	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 500 ml	600	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja.
54	CALFON® 24%	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glukoheptona t, magnezijum hlorid, butafosfan	ALAPIS S.A., Grčka	Rastvor za injekciju 190 mg/ml + 45 mg/ml + 60 mg/ml + 4 mg/ml, 500 ml	36	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Goveda: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Ne smije se primjenjivati na konjima koji se koriste za ljudsku ishranu.
55	CALFOSET	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid heksahidrat	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 328.2 mg/ml + 81.3 mg/ml + 41.8 mg/ml, 100 ml	4650	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i iznutrice: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
56	CALIERSANT EL	QP52AG09	klosantel	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	1230	- Goveda - Ovce	Meso: 42 dana. Lijek se ne primjenjuje kod krava i ovaca u laktaciji, čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
57	CARBO - BIZMUT GRANULE	QA07BA51	medicinski ugalj, bizmut subnitrat	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Granule 800 mg/g + 40 mg/g, 100 g	1000	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi	Nema ograničenja.
58	CAROFERTIN ®	QA11CA02	betakaroten	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	100	- Kobile - Krave - Krmače	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
59	CATOSAL®	QA12CX91	butafosfan, vitamin B12	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	240	- Goveda - Psi - Mačke - Krznašice	Goveda: Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: nije dozvoljena upotreba kod životinja koji daju mlijeko za ljudsku upotrebu.
60	CEPHALEXIN®	QJ01DA01	cefaleksin natrijum	GENERA D.D., Hrvatska	Suspenzija za injekciju 180 mg/ml, 100 ml	684	- Goveda - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 4 dana. Mlijeko: 0 dana.
61	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Pfizer PGM, Francuska	Tableta 16 mg, 4 tbl	5	- Psi	
62	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Pfizer PGM, Francuska	Tableta 60 mg, 4 tbl	5	- Psi	
63	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Pfizer PGM, Francuska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	4	- Psi - Mačke	
64	CERTIFECT SPOT ON (10-20 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/2.14 ml + 120.6mg/2.14ml + 160mg/2.14ml, 2.14 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo
65	CERTIFECT SPOT ON (20-40 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/4.28ml + 241.2mg/4.28ml + 320mg/4.28ml, 4.28 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo
66	CERTIFECT SPOT ON (2-10 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/1.07 ml + 60.3mg/1.07ml + 80 mg/1.07 ml, 1.07 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
67	CERTIFECT SPOT ON (40-60 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/6.42ml + 361.8mg/6.42ml + 480mg/6.42ml, 6.42 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo.
68	CEVAC GUMBO L	QI01AD09	atenuirani virus Gumborske bolesti	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Liofilizat za suspenziju 3.0 log 10 TCID50/doza doza, 1000 doza	20	- Brojleri - Kokoške	Nula dana.
69	CEVAC GUMBO L	QI01AD09	atenuirani virus Gumborske bolesti	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Liofilizat za suspenziju 3.0 log 10 TCID50/ doza doza, 5000 doza	50	- Brojleri - Kokoške	
70	CEVAC GUMBO L	QI01AD09	atenuirani virus Gumborske bolesti	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Liofilizat za suspenziju 3.0 log 10 TCID50/doza doza, 2500 doza	20	- Brojleri - Kokoške	Nula dana.
71	CEVAXEL - RTU	QJ01DA90	ceftiofur	Ceva Sante Animale, Francuska	Suspenzija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	30	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i iznutrice:8 dana; Mlijeko: 0 dana; Svinje: Meso i iznutrice 5 dana;
72	CEVAZURIL	QP51AJ01	toltrazuril	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 25 mg/ml, 1000 ml	40	- Brojleri	Meso i jestivi organi: 18 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
73	CHRONOGES T CR®	QG03D***	flugeston acetat (hronolon)	INTERVET PRODUCTIO NS, Francuska	Vaginalni sunder 20 mg, 25 kom	200	- Ovce	Meso i jestivi organi: 5 dana nakon uklanjanja sundera. Mlijeko: 0 (nula) dana, uključujući i period tretmana.
74	CINK VITAMINSKA MAST	QD02AB**	cink oksid, riblje ulje	GENERA D.D., Hrvatska	Mast 200 + 100 mg, 100 g	560	- Sve vrste životinja	Meso: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
75	CLAMOXYL L.A.	QJ01CA04	amoksicilin	PFIZER ITALIA S.R.L., Italija	Suspenzija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	24	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestiva tkiva: 14 dana. Mlijeko: 96 sati ili 4 dana.
76	CLOSAMECTI N SOLUTION FOR INJECTION FOR SHEEP	QP54AA51	ivermektin, klozantel	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml + 125 mg/ml, 100 ml	316	- Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: nije dozvoljena upotreba kod životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu, uključujući i gravidne životinje čije je mlijeko planirano za ljudsku upotrebu.
77	COBACTAN 2.5%	QJ51DA92	cefkvinom	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Suspenzija za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	150	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 5 dana. Mlijeko: 1 dan. Svinje: Meso: 3 dana.
78	COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE	QN06BC01	kofein	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 250 mg/ml, 10 ml	800	- Svinje - Konji - Goveda - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
79	COFFEINUM ® 50%	QN06BC01	kofein	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 230 mg/ml, 5 ml	40	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko. 0 dana.
80	COLIVET SOLUTION	QA07AA10	kolistin	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 2.000.000 i.j./ml, 1000 ml	400	- Živina - Svinje	Merso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
81	COLIVETO 4800 PLV.	QA07AA10	kolistin	V.M.D., Belgija	Oralni prašak 4.800.000 i.j./g, 1 kg	955	- Prasad - Telad	Meso prasadi: 2 dana. Meso teladi: 7 dana.
82	COLVASONE 0.2% W/V SOLUTION FOR INJECTION	QH02AB02	deksametazon	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	288	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Meso krava: 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata. Ne koristiti kod konja namijenjenim za ljudsku ishranu. Tretirani konji ne smiju se klati za ljudsku ishranu.
83	COMBI - KEL 40	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	400	- Sportski konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso životinja: 30 dana. Mlijeko krava, ovaca i koza: 4 dana (8 muža).
84	CONVENIA	QJ01DD91	cefovecin	Haupt Pharma S.r.l., Italija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 80 mg/ml, 10 ml	2	- Psi - Mačke	
85	COVINAN	QG03DA90	proligeston	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 100 mg/ml, 20 ml	45	- Psi - Mačke - Lasice	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
86	CTC OBLETS	QG51AA02	hlortetraciklin	V.M.D., Belgija	Intrauterina tableta 1000 mg, 100 kom	40	- Krave	Meso: 7 dana. Mlijeko: 3 dana (6 muža ako se krava muze na 12 sati).
87	DECTOMAX®	QP54AA03	doramektin	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 50 ml	3	- Goveda - Svinje - Ovce	Meso i iznutrice goveda 42 dana Meso i iznutrice ovaca 70 dana. Meso i iznutrice svinja 28 dana od poslednjeg davanja lijeka. Ne daje se životinjama u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod krava u zasušenju uključujući isteone junice u periodu od 60 dana prije telelnja.
88	DEPO PROMONE	QG03AC06	medroksiprogesteron	Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 5 ml	170	- Kuje	Nije primjenljivo.
89	DEPOMYCINE	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	INTERVET PRODUCTIO NS S.R.L., Italija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	20	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 21 dana. Mlijeko: 2 dana.
90	DERMOVET	QD06AA02	hlortetraciklin	VETMEDIC, Srbija	Prašak za kožu 20 mg/g, 100 g	1200	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nena karencu (0 dana).

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
91	DEXA - KEL 02	QH02AB02	deksametazon	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 50 ml	448	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Koze - Svinje - Psi	Meso tretiranih životinja: 21 dan. Mlijeko: 7 dana.
92	DEXAMETHA SONE 2MG/ML	QH02AB02	deksametazon	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 100 ml	800	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi	Meso: 21 dan. Mlijeko: 7 muža (84 sata). Lijek se ne daje konjima čije se meso meso koristi u ishrani ljudi.
93	DINOLYTIC	QG02AD01	dinoprost	Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	150	- Goveda - Konji - Svinje	Meso: 24 sata. Mlijeko: 0 dana.
94	DOMITOR®	QN05CM9 1	medetomidin	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 1 mg/ml, 10 ml	95	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
95	DOMOSEDAN ®	QN05CM9 0	detomidin	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 5 ml	20	- Konji - Goveda	Meso konja i goveda: 4 dana. Mlijeko: 1 dan.
96	DOXYCICLIN E 50 % WSP	QJ01AA02	doksiciklin hiklat	DOPHARMA B.V., Holandija	Oralni prašak 500 mg/g, 1 kg	40	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: 14 dana. Svinje: 8 dana. Živina: 7 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
97	DOXYVETO - 50 S	QJ01AA02	doksiciklin hiklat	V.M.D., Belgija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	5	- Telad - Prasad	Jestiva tkiva: Telad : 14 dana Prasad : 7 dana



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
98	DRAXXIN	QJ01FA94	tulatromicin	Pfizer PGM, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	5	- Goveda - Svinje	Goveda: za meso i iznutrice karenca je 49 dana. Svinje: za meso i iznutrice karenca je 33 dana. Ne daje se kravama u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se steonim kravama i junicama 2 mjeseca prije teljenja ukoliko se njihovo mlijeko koristi u ishrani ljudi.
99	DRONTAL® CAT	QP52AA51	pirantel, prazikvantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 230 mg + 20 mg, 2 tbl	1170	- Mačke	Nije primjenljivo, jer se ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
100	DRONTAL® PLUS FLAVOUR TABLETE	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 108 tbl	184	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
101	DRONTAL® PLUS FLAVOUR TABLETE	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 6 tbl	1380	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
102	DRONTAL® PLUS 35 KG TABLETE	QP52AA51	febantel, pirantel embonat (pamoat), prazikvantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 525 mg + 504 mg + 175 mg, 2 tbl	130	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
103	DRONTAL® PUPPY	QP52AF02	febantel, pirantel embonat (pamoat)	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralna suspenzija 15 mg + 14.4 mg, 50 ml	84	- Štenad	Nije predviđena.
104	DRYCLOXA - KEL	QJ51CF02	kloksacilin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Intramamarna suspenzija 1000mg/9g mg/g, 9 g	820	- Krave	Meso: 28 dana. Mlijeko krava kojima je lijek aplikovan u toku 35 dana prije telenja nije za ishranu ljudi 7 dana posle telenja. Ako se lijek primjeni više od 35 dana prije očekivanog telenja mlijeko nije za ishranu ljudi 4 dana posle telenja.
105	DUOFAST INTRAMAMMARY SUSPENSION	QJ51EA**	trimetoprim, sulfadiazin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 40 mg + 200 mg, 8 g	4608	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 48 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
106	DUPLOCILLINE L.A.	QJ01CE30	benzatin-benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain	INTERVET INTERNACIONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 150.000 i.j./ml + 150.000 i.j./ml, 100 ml	30	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso (goveda, ovaca i svinja): 35 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Mišić u koji se aplikuje preparat, kod goveda i svinja nije za ljudsku upotrebu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije.
107	EFFIPRO 134 MG ZA SREDNJE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134/1.34 mg/ml, 4 kom	200	- Psi	Nije primjenljivo
108	EFFIPRO 268 MG ZA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268/2.68 mg/ml, 4 kom	200	- Psi	Nije primjenljivo.
109	EFFIPRO 402 MG ZA VEOMA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402/4.02 mg/ml, 4 kom	200	- Psi	Nije primjenljivo.
110	EFFIPRO 50 MG ZA MAČKE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50/0.5 mg/ml, 4 kom	200	- Mačke	Nije primjenljivo.
111	EFFIPRO 67 MG ZA MALE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67/0.67 mg/ml, 4 kom	200	- Psi	Nije primjenljivo.
112	EKTANON	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 1000 ml	790	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
113	EKTANON	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 100 ml	12610	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
114	ENGEMYCIN SPRAY	QD06AA03	oksitetracikli n	INTERVET PRODUCTIO NS S.R.L., Italija	Sprej za kožu, suspenzija 25 mg/ml, 200 ml	660	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi - goveda i ovaca: 0 dana. Mlijeko: 0 muža. Meso i jestivi organi - svinja: 0 dana.
115	ENROBIOFLO X 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Vetoquinol Biowet SP Z.O.O., Poljska	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1000 ml	360	- Goveda - Svinje - Živina	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Goveda i svinje: 10 dana. Koke nosilje i brojleri: 8dana. Jaja: ne smije se upotrebljavati kod kokoškama koje nose jaja za konzumiranje.
116	ENRODIAN	QJ01MA90	enrofloksacin , kaolin, pektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralna suspenzija 5 mg/ml + 180 mg/ml + 5 mg/ml, 100 ml	592	- Telad - Svinje	Meso i jestivi organi: 8 dana.
117	ENROFLOKS ACIN	QJ01MA90	enrofloksacin	VETMEDIC, Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 10 ml	300	- Živina	Meso: 8 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
118	ENROXIL® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	940	- Goveda - Svinje	Meso govedai: 14 dana. Mwso svinja: 10 dana. Mlijeko: 7 dana.
119	ERY - LIP®	QI09AB03	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothix rhusiopathiae , soj VR-2	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Emulzija za injekciju soj VZS- L 624, najmanje 10exp8CFU/doza, 100 ml	300	- Svinje	Nema ograničenja.
120	EURICAN® DHPPI2 - L	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Merial SAS, Francuska	Liofilizat i rastvarač za suspenciju za injekciju 10x4 TKID 50 + 10x2.5 TKID50 + 10x4.7 TKID50 + 10x4.9 TKID50, 10 doza	306	- Psi	Nije primjenljivo.
121	EXCENEL® RTU	QJ01DA90	ceftiofur	Pharmacija & Upjohn Co., SAD	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	65	- Svinje - Goveda	Meso i jestivi organi: Svinja: 5 dana. Goveda: 8 dana. Mlijeko: 0 dana.
122	FASCOVERM	QP52AG09	klosantel	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	150	- Goveda - Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: ne primjenjuje se kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
123	FLORON®	QJ01BA90	florfenikol	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	390	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi - svinja: 18 dana. Meso i jestivi organi goveda: intramuskularno (pri 20mg/kg tjelesne težine, dva puta): 30 dana i supkutano (pri 40mg/kg tjelesne težine, jednom): 44 dana. Mlijeko: lijek nije dozvoljeno koristiti kod životinja u laktaciji koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
124	FLUMEKVIN - P	QJ01MB07	flumekvin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 1 kg	20	- Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje - Živina - Kunići - Ribe	Meso i jestivi organi: Svinja, jagnjadi i jaradi: 3 dana. Živina i kunići: 2 dana. Ukoliko se lijek daje kokama nosiljama konzumnih jaja, ne koristiti za ishranu ljudi. Meso riba je 80C (stepen dana). Pri T vode od 5C je 6 dana, a pri T vode od 20C je 4 dana.
125	FOLLIGON®	QG03GA03	serumski gonadotropin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./5 ml, 5 kom	70	- Goveda - Ovce - Kunići - Kanadska lasica - Jelen - Koze	Meso, iznutrice i mlijeko: nula (0) dana.
126	FORESTO® OVRATNIK ZA MAČKE I PSE MANJE OD 8 KG	QP53AC55	flumetrim, imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 0.56 g + 1.25 g, 1 kom	144	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
127	FORESTO® OVRATNIK ZA PSE VEĆE OD 8 KG	QP53AC55	flumetrim, imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 4.5 + 2.02 g, 1 kom	180	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
128	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CAT	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 120 mg/ml, 0.5 ml	980	- Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
129	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG L	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 90 mg/ml, 2.68 ml	1000	- Psi	Nije primjenljivo.
130	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG M	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 90 mg/ml, 1.34 ml	998	- Psi	Nije primjenljivo.
131	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 90 mg/ml, 0.67 ml	1000	- Psi	Nije primjenljivo.
132	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG XL	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 90 mg/ml, 4.02 ml	1000	- Psi	Nije primjenljivo.
133	FRONTLINE SPOT ON CAT	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50 mg/ml, 0.5 ml	330	- Mačke	Nije primjenljivo.
134	FRONTLINE SPOT ON DOG L	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml mg/ml, 2.68 ml	340	- Psi	Nije primjenljivo.
135	FRONTLINE SPOT ON DOG M	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml mg/ml, 1.34 ml	340	- Psi	Nije primjenljivo.
136	FRONTLINE SPOT ON DOG S	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67 ml mg/ml, 0.67 ml	340	- Psi	Nije primjenljivo.
137	FRONTLINE SPOT ON DOG XL	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml mg/ml, 4.02 ml	340	- Psi	Nije primjenljivo.
138	FRONTLINE® SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	618	- Psi - Mačke	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje kod životinja namijenjenim za ishranu ljudi



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
139	FRONTLINE® SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 250 ml	300	- Psi - Mačke	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
140	GAMACID® D	QP53AF03	diazinon	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 600 mg/ml, 100 ml	4320	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 6 dana.
141	GAMACID® D	QP53AF03	diazinon	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 600 mg/ml, 1000 ml	216	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 21 dan.
142	GENTAKEL 05	QJ01GB03	gentamicin	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda - Svinje - Psi	Meso goveda i svinja: 72 dana. Lijek se ne primjenjuje kod životinja u laktaciji.
143	GENTAMICIN SOL	QJ01GB03	gentamicin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	600	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 72 dana. Ne primjenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
144	GEOKORTON SPRAY	QD07CA01	oksitetraciklin hlorid, hidrokortizon	GENERA D.D., Hrvatska	Sprej za kožu, suspencija 5 mg/ml + 1.6 mg/ml, 300 ml	600	- Goveda - Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
145	GEOMYCIN®	QJ01AA06	oksitetraciklin	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 55 mg/g, 150 g	2221.5	- Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje - Živina - Kunići - Krznašice	Meso teladi, jagnjadi i jaradi: 10 dana. Meso tovnih pilića, ćurki i svinja: 7 dana. Jaja: 1 dana.
146	GEOMYCIN® F	QG51AA01	oksitertraciklin	GENERA D.D., Hrvatska	Intrauterina tableta 1 g, 10 tbl	480	- Krave - Kobile - Krmače	Meso, organi i jestiva tkiva: 10 dana. Mlijeko 4 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
147	GEOMYCIN® L	QJ01AA06	oksitetraciklin, lidokain	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml + 20 mg/ml, 100 ml	828	- Konji - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 15 dana.
148	GEOMYCIN® PRAŠAK SA VITAMINIMA	QJ01AA06	oksitetraciklin hidroklorid, vitamin A, vit. D3, vit. E, vit. B3, vit. B5, vit. B2, vit. K3, vit. B12	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni prašak 50 mg/g + 2.300 i.j./g + 400 i.j./g + 0.7 i.j./g + 13.5 mg/g + 4.7 mg/g + 2.9 mg/g + 800 µg/g + 2.2 µg/g, 100 g	2970	- Živina - Golubovi - Sobne i ukrasne ptice	
149	GEOMYCIN® PRAŠAK SA VITAMINIMA	QJ01AA06	oksitetraciklin hidroklorid, vitamin A, vit. D3, vit. E, vit. B3, vit. B5, vit. B2, vit. K3, vit. B12	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni prašak 50 mg/g + 2.300 i.j./g + 400 i.j./g + 0.7 i.j./g + 13.5 mg/g + 4.7 mg/g + 2.9 mg/g + 800 µg/g + 2.2 µg/g, 20 g	300	- Živina - Golubovi - Sobne i ukrasne ptice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana. Jaja kokoši: 0 dana.
150	GEOMYCIN® RETARD 20%	QJ01AA06	oksitetraciklin	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	4374.3	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso, organi i druga jestiva tkiva 21 dan. Mlijeko 7 dana.
151	GLUCOSUM	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 500 ml	168	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
152	GLUCOSUM	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 100 ml	300	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
153	GLUKOZA 50%	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 500 ml	36	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
154	GUMBOKAL® IM SPF	QI01AD09	atenuirani virus Gumborske bolesti	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10x3 TCID50 doza, 2500 doza	10	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
155	GUMBOKAL® IM SPF	QI01AD09	atenuirani virus Gumborske bolesti	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10x3 TCID50 doza, 1000 doza	30	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
156	HELMIZOL® S	QP52AE01	levamizol	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	1000	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso tretiranih životinja: 14 dana. Mlijeko krava i ovaca ne koristi za ishranu ljudi.
157	HEMOSUL® - P	QJ01EW11	sulfametoksazol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 20 mg/g, 100 g	10800	- Ždrebad - Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje	Meso tretiranih životinja: 10 dana. Mlijeko: 3 dana.
158	HEMOSUL® - S	QJ01EW11	sulfametoksazol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	600	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso tretiranih životinja: 8 dana. Mlijeko krava i ovaca: 6 muža.
159	HEMUTIN® - S	QJ01XQ01	tiamulin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	1000	- Svinje	Meso svinja: 28 dana.
160	HEPAVI - KEL	QA11BA**	tiamin, riboflavin, nikotinamid, deksantenol, piridoksin, cijanokobalmin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml + 5.4 mg/ml + 25 mg/ml + 5 mg/ml + 4 mg/ml + 10 mcg/ml, 100 ml	400	- Ždrebad - Telad - Jagnjad - Svinje - Živina - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
161	HIBISEPT	QD08AC02	hlorheksidin	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za kožu 5 mg/g, 50 g	125	- Psi - Mačke - Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze	Meso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
162	INDIGEST INYECTABLE	QA05AX90	menbuton	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	488	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 2 dana. Mlijeko: 2 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
163	IVERMEKTIN - P	QP54AA01	ivermektin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 1 kg	500	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.
164	IVERMEKTIN - P	QP54AA01	ivermektin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 100 g	1000	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.
165	IVERMEKTIN - S	QP54AA01	ivermektin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	1000	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso goveda: 49 dana. Meso ovaca: 42 dana. Meso svinja: 28 dana. Mlijeko: lijek ne koristi kod krava i ovaca u periodu laktacije čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca i krava najmanje 60 dana prije porodaja.
166	KAODIAR-S®	QA07AA51	neomicin, pektin, kaolin	EVROLEK- PHARMACIJ A D.O.O.	Oralna/intrauterin a suspenzija 50 mg/ml + 6 mg/ml + 200 mg/ml, 50 ml	1104	- Prasad - Jagnjad - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 10 dana.
167	KETAL	QA16QA01	propilen glikol, metionin, kobalt sulfat, mangan sulfat, bakar sulfat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni rastvor 830 mg/ml + 18 mg/ml + 0.1 mg/ml + 0.2 mg/ml + 0.15 mg/ml, 1000 ml	1840	- Goveda	Nema ograničenja.
168	KETAMIDOR 10%	QN01AX03	ketamin	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 10 ml	330	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Meso tretiranih životinja je upotrebljivo za ishranu ljudi bez ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
169	KETOFEN 1%	QM01AE03	ketoprofen	Merial SAS, Francuska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	310	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
170	KILTIX® OGRLICA ZA MALE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 1.25 g + 0.28 g, 12.5 g	288	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
171	KILTIX® OGRLICA ZA SREDNJE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 3.02 g + 0.68 g, 30.2 g	72	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
172	KILTIX® OGRLICA ZA VELIKE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 4.5 g + 1.013 g, 45 g	288	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
173	KLAMOX	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Intramamarna suspencija 200 mg/10ml + 50 mg/10ml + 10 mg/10ml, 10 kom	1200	- Krave	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: (ukoliko se krave muzu 2 x dnevno) posle isteka 60 sati, odnosno nakon 5 muža od zadnje primjene lijeka.
174	KLAVUXIL®	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspencija 200 mg/injektor + 50 mg/injektor + 10 mg/injektor, 24 injektor	280	- Krave za vrijeme laktacije	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
175	KOLISIN NEO	QI09AB02	Inaktivisane bakterije E.Coli	Bioveta A. S., Češka Republika	Emulzija za injekciju K88ab (F4) 1RPU/d + K88ac (F4) 1RPU/d + K99 (F5) 1RPU/d + K85 (987P, F6) 1RPU/d + K99 (F41) 1RPU/d /, 50 doza	200	- Svinje	Nula (0) dana.
176	KOLISTIN - P	QA07AA10	kolistin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 4.800.000 (ekv. 240 mg) i.j./g, 1000 g	250	- Telad - Prasad - Jagnjad - Jarad - Živina	Meso i jestiva tkiva: Teladi, jagnjadi i jaradi: 7 dana. Prasadi i živine: 2 dana.
177	KOLISTIN - P	QA07AA10	kolistin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 4.800.000 (ekv. 240 mg) i.j./g, 100 g	1000	- Telad - Prasad - Jagnjad - Jarad - Živina	Meso i jestiva tkiva: Teladi, jagnjadi i jaradi: 7 dana. Prasadi i živine: 2 dana.
178	LACTACLOX INTAMAMM ARY INFUSION	QJ51CR50	kloksacilin, ampicilin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 200 mg + 75 mg, 5 g	6144	- Krave	Meso: 4 dana. Mlijeko, krave koje se muzu 2 x dnevno: 60 sati, ili posle 5 izmuzavanja. Krave koje se muzu 3 x dnevno i primjenom injektora 2 x dnevno: 8 izmuzanja.
179	LAKSANS®	QA06AD04	magnezijum sulfat heptahidrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 500 g	360	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
180	LANFLOX 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Karizo S.A., Španija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	300	- Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 8 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
181	LEVAMIZOL - VP-20%	QP52AE01	levamizol	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 10 g	10000	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso goveda, ovaca i svinja: 21 dan. Meso živine: 28 dana. Mlijeko i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.
182	LINCOMYCIN E - SPEKTINOM YCINE	QJ01RA94	linkomicin, spektinomici n	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	860	- Svinje - Ovce	Meso: 21 dan. Mlijeko tretiranih ovaca ne koristi se u ishrani ljudi.
183	LYSVULPEN	QI07BD**	atenuirani virus bjesnila soj SAD Bern	Bioveta A. S., Češka Republika	Oralna suspenzija min. 1.8 x 10*6 TCID50 - max. 1.8 x 10*8 TCID50, 1.8 ml/doza	550000	- Lisice - Rakuni	Nije predviđena (nije namijenjen životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane).
184	MARBOCYL® 10%	QJ01MA93	marbofloksa cin	Vetoquinol SA, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Goveda: 6 dana. Svinje: 4 dana. Mlijeko: 36 sata.
185	MARBOCYL® 2%	QJ01MA93	marbofloksa cin	Vetoquinol SA, Francuska	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 100 ml	96	- Telad - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Telad: 6 dana. Svinje: 4 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
186	MASTIDRY®	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspenzija 600 mg/injektor(7 ml) + 300 mg/injektor(7 ml), 5.4 g/injektor	512	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso, organi i ostala jestiva tkiva ne smiju se koristiti 28 dana nakon primjene lijeka. Mlijeko se za ishranu ljudi smije koristiti posle 49 dana + 96 sati, to jest mlijeko treba u prvih 7 muži odbaciti. Ukoliko se krava oteli ranije od 49-og dana po aplikaciji lijeka, tada do korištenja mlijeka takode treba da prođe 53 dana od aplikacije. U izrazito hipokalcemičn ih krava ponekad je nužno "vrijeme čekanja" produžiti na više od 53 dana. U takvim okolnostima mlijeko se smije koristiti tek kad se predhodno utvrdi (pr. Delvotest) da su koncentracije ostataka



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
								antibiotika manje od najviše dopuštenih (kloksacilin < 30 ug/kg; ampicilin < 4 ug/kg).
187	MASTIJET® FORTE	QJ51RV01	tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Intramamarna mast 200 mg/8g + 250 mg/8g + 2.000 i.j./8g + 10 mg/g, 20 kom	110	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i unutrašnji organi: 14 dana. Mlijeko: 8 muža od poslednje aplikacije lijeka.
188	MASTIQUICK®	QJ51RV01	prokain benzilpenicilin, streptomycin sulfat, neomicin sulfat, prednizolon acetat	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspenzija 100 mg + 100 mg + 100 mg + 10 mg, 5 g/injektor	1136	- Krave za vrijeme laktacije	Mlijeko liječenih krava nije za ishranu ljudi i za izradu namirnica za vrijeme liječenja i još 3 dana nakon zadnje aplikacije, bez obzira da li su krave mužene 2 ili 3 puta dnevno. Meso, organi i ostala jestiva tkiva ne smiju se koristiti za vrijeme liječenja i još 7 dana nakon zadnje aplikacije lijeka.
189	MEDIFLOX ORAL	QJ01MA90	enrofloksacin	VETMEDIC, Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 10 ml	1250	- Pilići - Čurke	Meso, jaja i jestiva tkiva: 10 dana.
190	METRICURE®	QJ51DA30	cefapirin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Intrauterina suspenzija 500 mg, 10 kom	220	- Krave	Meso: 2 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
191	METRICYCLIN	QG51AA**	hlortetraciklin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Intrauterina tableta 1 g, 100 kom	30	- Krave	Mlijeko: 4 dana.
192	MINERASOL	QB05XA30	kalcijum glukonat, kalcijum hipofosfit, magnezijum hlorid, kalijum jodid, natijum jodid, cink hlorid, kobalt hlorid, gvožđe hlorid, kalijum hlorid	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za infuziju 300 mg/ml + 65 mg/ml + 19.64 mg/ml + 50 mg/ml + 50 mg/ml + 0.135 mg/ml + 4.28 mg/ml + 12.96 mg/ml + 0.164 mg/ml, 100 ml	50	- Goveda - Konji - Ovce - Svinje	Nema.
193	MONIL® BOLUSI	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Bolus 1125 mg, 24 kom	768	- Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana. Mlijeko krava: 5 dana.
194	MONIL® TABLETA	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Tableta 120 mg, 50 tbl	1656	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 10 dana. Mlijeko ovaca: 5 dana.
195	MONIL 5%	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Oralna suspenzija 50 mg/ml, 1000 ml	32.24	- Goveda - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Govedo: 14 dana, Ovca: 8dana, Koza: 28 dana. Mlijeko: Krave: 3 dana, Ovca: 4 dana, Koza: 7 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
196	MULTIJECT IMM INTRAMAMMARY SUSPENSION	QJ51RV01	prokain benzilpenicilin, streptomycin sulfat, neomicin sulfat, prednizolon acetat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 100 mg + 100 mg + 100 mg + 10 mg, 5 g	7296	- Krave	Meso: 7 dana. Mlijeko: 108 sati.
197	MULTIVITAMIN INJECTION	QA11BA**	retinol, tiamin, riboflavin, piridoksin, holekalciferol, tokoferol, pantenol, nikotinamid, cijanokobalamin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 1500 i.j./ml + 10 mg/ml + 5 mg/ml + 3 mg/ml + 25 mcg/ml + 20 mg/ml + 25 mg/ml + 35 mg/ml + 25 mcg/ml, 100 ml	72	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce	Meso: 28 dana. Mlijeko: nema ograničenja.
198	NEO - PENICILIN	QJ01CE30	benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Prašak za rastvor za injekciju 1.000.000 i.j. + 3.000.000 i.j., 50 kom	5000	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: goveda 10 dana, ovaca 9 dana, svinje 7 dana. Mlijeko krava: 3 dana.
199	NEOAMOXICILLIN P 20%	QJ01CA04	amoksicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	400	- Svinje - Brojleri	Svinje: 9 dana. Brojleri: 3 dana. Lijek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.
200	NEOAMPICILLIN P 20%	QJ01CA01	ampicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	400	- Svinje - Brojleri	Svinje i brojleri, meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne daje kokama nosiljama.
201	NEOCAL 300	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid, kofein	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 160 mg/ml + 66 mg/ml + 64 mg/ml + 20 mg/ml, 250 ml	400	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
202	NEOCAL 300	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid, kofein	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 160 mg/ml + 66 mg/ml + 64 mg/ml +20 mg/ml, 100 ml	432	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
203	NEOCOCCYN WSP	QP51AX59	amprolijum, sulfakvinoksalin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g + 200 mg/g, 10 g	1200	- Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 14 dana. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.
204	NEOFENICOL INJ.	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 20 ml	200	- Goveda - Svinje	Svinje: meso i jestivi organi 18 dana. Goveda: meso i jestivi organi 30 dana posle intramuskularne aplikacije i 44 dana posle subkutane aplikacije. Mlijeko: ne davati kravama u periodu laktacije.
205	NEOFENICOL INJ.	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	48	- Goveda - Svinje	Svinje: meso i jestivi organi 18 dana. Goveda: meso i jestivi organi 30 dana od intramuskularne aplikacije i 44 dana posle subkutane aplikacije. Mlijeko: ne daje se kravama u periodu laktacije.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
206	NEOFENICOL 10%	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 20 ml	400	- Svinje - Živina	Svinje, meso: 18 dana. Živina, meso: 3 dana. Lijek ne davati kokoškama čija su jaja namijenjena za ljudsku ishranu.
207	NEOFER 100	QB03AC90	trovalentno gvožđe u kompleksu sa dekstranom	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	888	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nema ograničenja. Ukoliko dođe do prinudnog klanja, dio tkiva na mjestu aplikacije treba odbaciti.
208	NEOFER 100	QB03AC90	trovalentno gvožđe u kompleksu sa dekstranom	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 20 ml	1400	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nema ograničenja. Ukoliko dođe do prinudnog klanja, dio tkiva na mjestu aplikacije treba odbaciti.
209	NEOLI - SPEC	QJ01RA94	linkomicin, spektinomici n	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	1084	- Ovce - Telad - Svinje - Psi - Mačke	Meso teladi i ovaca: 21 dan. Meso svinja: 14 dana. Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
210	NEOLISPEC P - 44	QJ01RA94	linkomicin, spektinomici n	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 20 g	1200	- Svinje - Živina	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
211	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 50 ml	96	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: Goveda 37 dana; Ovce 42 dana; Svinje 28 dana.
212	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	48	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: Goveda 37 dana; Ovaca 42 dana; Svinja 28 dana.
213	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	400	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: Goveda 37 dana; Ovaca 42 dana; Svinja 28 dana.
214	NEOMYCIN - PENICILLIN "INTERVET"	QJ01RA01	neomicin sulfat, prokain benzilpenicilin	INTERVET INTERNACIONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 100 mg/ml + 200.000 i.j./ml, 100 ml	30	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso ovaca: 56 dana. Meso svinja: 45 dana. Ne daje se konjima namijenjenim za ishranu ljudi. Ne davati ovcama čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
215	NEOPEN	QJ01CE09	prokain benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 300.000 i.j./ml, 100 ml	48	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso: goveda, ovaca i svinac: 7 dana. Mlijeko krava: 3,5 dana ili 84 h. Lijek se ne primjenjuje kod ovaca u laktaciji, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.
216	NEOPEN L.A.	QJ01CE30	benzatin- benzilpenicilin, benzilpenicilin- prokain	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 150.000 i.j./ml + 150.000 i.j./ml, 100 ml	312	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 30 dana. Mlijeko: 8 dana. Lijek se ne daje ovcama čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
217	NEOPHENIC OL P	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g, 100 g	400	- Svinje	Meso svinja: 20 dana.
218	NEOPITROID ® EC20	QP53AC04	permetrin	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 20 g/ml, 100 ml	800	- Goveda - Psi - Golubovi	Nema ograničenja.
219	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 50 ml	1144	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
220	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	1496	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
221	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 20 ml	1400	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
222	NEOSTOMOS AN	QP53AC30	transmetrin, tetrametrin	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Mađarska	Koncentrat za emulziju za kupku 50 mg/ml + 5 mg/ml, 5 kom	7500	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
223	NEOSTOMOS AN	QP53AC30	transmetrin, tetrametrin	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Mađarska	Koncentrat za emulziju za kupku 50 mg/ml + 5 mg/ml, 100 kom	15500	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
224	NEOSTREP L.A.	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 80.000 i.j./ml + 12.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	300	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Ne davati ovcama u laktaciji ako se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Ne davati konjima čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
225	NEOSTREP L.A.	QJ01RA01	prokain benzilpenicilin, benzatin benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 120000 i.j./ml + 80000 i.j./ml, 100 ml	2064	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko krava: 5 dana. Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
226	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 100 g	3600	- Svinje - Živina - Ždrebac - Telad - Jagnjad	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
227	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 20 g	300	- Ždrebac - Telad - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
228	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin sulfat, oksitetraciklin hidroklorid	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 20 g	300	- Telad - Prasad - Jagnjad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
229	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin sulfat, oksitetraciklin hidroklorid	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 100 g	3600	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
230	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin sulfat, oksitetraciklin hidroklorid	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 500 g	700	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek ne koristiti u periodu graviditeta i laktacije. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
231	NEOVIT AD3E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100000 i.j./ml + 50000 i.j./ml + 5 mg, 50 ml	96	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 28 dana. Mlijeko: nema ograničenja.
232	NILVERM	QP52AE01	levamizol	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	108	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina - Golubovi	Meso, organi i jestiva tkiva goveda, ovaca i svinja: 21 dan; živine: 18 dana. Mlijeko: lijek se ne smije primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Jaja: lijek se ne smije primjenjivati kokama nosilicama konzumnih jaja.
233	NOBILIS® EDS	QI01AA05	vakcina koja sadrži inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS), soj BC14	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Emulzija za injekciju 6.5log <sub>2</sub> HI jedinica/doza /, 1000 doza	140	- Pilići	Bez ograničenja.
234	NOBILIS® IB 4-91	QI01AD07	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (soj 4-91)	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju 3.6log <sub>10</sub> EID50/doza /, 2500 doza	120	- Pilići	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
235	NOBIVAC® DHP	QI07AD02	živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhatan soj LPV3), i živi Parvovirus pasa (soj 154)	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju za injekciju 1 x 10exp4 TCID50 + 1 x 10exp4 TCID50 + 1 x 10exp7 TCID50, 10 doza	2750	- Psi	Nema je.
236	NOBIVAC® LEPTO	QI07AB01	inaktivisana bakterijska vakcina za pse protiv Leptospira spp. Leptospira interrogans serovar Canicola (portland-vere soj) i Leptospira interrogans serovar Icterochemorhagiae (copenhagen soj)	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju 40 HPD80/doza + 40 HPD80/doza, 10 doza	2750	- Psi	Nema ograničenja.
237	NOBIVAC® PUPPY DP	QI07AD03	vakcina koja sadrži živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 1 x 10exp7 TCID50/doza + 1 x 10exp5 TCID50/doza, 10 doza	150	- Psi	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
238	NOBIVAC TRICAT	QI06AD04	trovalentna liofilizovana vakcina za mačke protiv mačjeg herpes virusa, mačjeg kalici virusa i virusa mačje panleukopenije	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Prašak za suspenziju za injekciju 1x 4.6 log10 PFU/doza+1x 5.2 log10 PFU/doza+1x 4.3 log10 TCID50, bočica, 5x1doza doza, 5 ml	300	- Mačke	Nije predviđena.
239	NORFENICOL	QJ01BA90	florfenikol	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	144	- Goveda - Svinje	Goveda: meso i jestivi organi: putem intramuskularne aplikacije (20 mg/kg, dva puta): 39 dana. putem subkutane aplikacije (40 mg/kg, jednom): 44 dana. Mlijeko: ne smije se upotrebljavati kod životinja koje daju mlijeko za ljudsku upotrebu. Svinje: meso i jestivi organi: putem intramuskularne aplikacije (15 mg/kg, dva puta): 22 dana.
240	NOROCLAV INJECTION FOR CATTLE AND DOGS	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspenzija za injekciju 140 mg/ml + 35 mg/ml, 100 ml	432	- Goveda - Psi	Meso: 42 dana. Mlijeko: 80 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
241	NOROCLAV LACTATING COW	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspencija 200 mg + 50 mg + 10 mg, 3 g	1200	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 60 sati odnosno 5 muža ukoliko su se krave muzle 2 puta dnevno. Ukoliko se injektor aplikuje 2 puta dnevno a izmuza 3 puta dnevno onda se mlijeko može koristiti za ljudsku ishranu nakon 8 muža.
242	NORODINE 24	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	388	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje	Goveda: meso 12 dana. Svinje: meso 20 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ljudsku ishranu.
243	NOROMECTI N 1.87% ORALNA PASTA ZA KONJE	QP54AA01	ivermektin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Oralna pasta 18.7 mg/g, 7.49 g	600	- Konji	Meso i jestiva tkiva: 34 dan. Ne upotrebljavati kod kobila čije se mlijeko koristi za ljudsku ishranu.
244	NOROTYL LA	QJ01FA90	tilozin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	50	- Svinje	Meso: 21 dan.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
245	NOVPIRON®	QN02BB02	metamizol-natrijum	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 50 ml	2320	- Konji - Goveda - Psi	Meo goveda: 12 dana. Mlijeko: 5 dana. Lijek se ne koristi kod konja namijenjenih za ishranu ljudi.
246	OPTIPRIME 48%	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	ALAPIS S.A., Grčka	Suspencija za injekciju 400 mg/ml + 80 mg/ml, 100 ml	400	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: 6.5 dana (13 muža), (ovce 7 muža). Lijek se ne koristi kod konja namijenjenih za ishranu ljudi.
247	OTOMAX®	QS02CA90	betametazon, klotrimazol, gentamicin	Schering Plough Sante Animale, Francuska	Kapi za uši, suspencija 0.88 mg/ml + 8.8 mg/ml + 2640 i.j./ml, 14 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
248	OXYTETRACYCLINE 80%	QJ01AA06	oksitetraciklin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Oralni prašak 800 mg/g, 1 kg	40	- Svinje - Telad	Meso teladi i svinja: 7 dana.
249	OXYTOCIN	QH01BB02	oksitocin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	1200	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Nula (0) dana.
250	OXYTOKEL	QH01BB02	oksitocin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	60	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Svinje - Kuje - Mačke	0 (nula) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
251	OXYVET SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	ALAPIS S.A., Grčka	Sprej za kožu, rastvor 3.5 g, 250 ml	2000	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana Mlijeko: 0 dana.
252	PANACUR BOLI 250	QP52AC13	fenbendazol	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	Tableta 250 mg, 50 kom	658	- Ovce - Koze	Meso i jestiva tkiva: 15 dana. Mlijeko: 7 dana.
253	PANACUR GRANULE	QP52AC13	fenbendazol	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Granule 222 mg/g, 10 g	250	- Goveda - Konji - Psi - Mačke	Meso goveda: 9 dana. Mlijeko: 4 dana. Meso tretiranih konja se ne koristi za ljudsku ishranu.
254	PARVOSIN - OL	QI09AA02	vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, soj S-27	BIOVET JSC, Bugarska	Emulzija za injekciju CAPM V198, soj S-27 od 512 do 2048 HAU/doza /, 50 doza	120	- Svinje	Nema ograničenja, nula (0) dana.
255	PEN & STREP SUSPENSION FOR INJECTION	QJ51RC03	prokain penicilin, dihidrostreptomycin sulfat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspencija za injekciju 200 mg/ml + 250 mg/ml, 100 ml	864	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje	
256	PEN - STREP 20/20	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	V.M.D., Belgija	Suspencija za injekciju 200000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	528	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Ovce - Psi	Meso : 37 dana. Mlijeko: 14 muža (ukoliko se muža vrši dva puta dnevno onda je karenca 7 dana). Meso tretiranih konja se ne koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
257	PENIKAN P 300+100+20	QJ51RV01	kanamicin sulfat, prokain benzilpenicilin, prednizolon	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Intramamarna emulzija 10.000 i.j./g + 30.0000 i.j./g + 2 mg/g, 10 g	1060	- Goveda	Meso: 4 dana. Mlijeko: 4 dana.
258	PENSTREP L.A.	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	VANA GmbH, Austrija	Suspenzija za injekciju 80.000 i.j./ml + 120.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	3576	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso: 35 dana. Mlijeko krava: 5 dana. Lijek se ne primjenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi, ovaca i koza čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
259	PESTIKAL + EDS + IB	QI09AD04	virusi Newcastle bolesti, infektivnog bronhitisa i virus pada nosivosti	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju za injekciju % %, 1000 doza	24	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Jaja: 0 dana.
260	PESTIKAL® LA SOTA SPF	QI01AD06	lentogeni živi virus newcastle bolesti, soj La Sota	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10x6 EID50 doza, 1000 doza	115	- Kokoške - Čurke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
261	P.G. 600®	QG03GA99	horionski gonadotropin, serumski gonadotropin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 200 i.j./5ml + 400 i.j./5ml, 5 kom	60	- Svinje	Meso: 0 dana.
262	PGF VEYX FORTE	QG02AD90	kloprostenol	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 10 ml	300	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi goveda: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Meso i jestivi organi svinja: 0 dana.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
263	PIPERAZIN CITRAT	QP52AH01	piperazin citrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 50 g	1440	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Kokoške - Psi - Mačke - Golubovi	Svinje: meso i jestivi organi 4 dana. Kokošja jaja: 4 dana. Ne smije se primjenjivati kod konja, tovnih pilića i golubova, ako se koriste za proizvodnju hrane za ljude.
264	PIPERAZIN CITRAT	QP52AH01	piperazin citrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 100 g	3480	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Kokoške - Psi - Mačke - Golubovi	Svinje: meso i jestivi organi 4 dana. Kokošja jaja: 4 dana. Ne smije se primjenjivati kod konja, tovnih pilića i golubova, ako se koriste za proizvodnju hrane za ljude.
265	PLIVAK® KS	QI09AD04	vakcina koja sadrži živi virus klasične svinjske kuge (China soj)	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za rastvor za injekciju 100PD50/doza, 100 doza	500	- Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
266	POLIOVIN®	QI04AG**	vakcina sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfigens tip A, Ci D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph.aures i A. pyogenes	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Suspenzija za injekciju 2.5 i.j alfa antitoksina/ml seruma kunića + 10 i.j beta antitoksina/ml seruma kunića + 5 epsilon i.j. antitotoksina/ml seruma kunića + 3.5 i.j. antitoksina/ml seruma kunića + 2.5 i.j. antitoksina/ml seruma kunića + 40 Ag.j./ml seruma kunića + 0.5 A.h.j./ml seruma kunića + 80 Ag.j./ml seruma kunića, 100 ml	600	- Ovce - Jagnjad - Koze - Jarad	Nema ograničenja.
267	PRATEL	QP52AA51	pirantel, prazikvantel	Lek Pharmaceutica ls d.d., Slovenija	Tableta 144 mg + 50 mg, 10 kom	720	- Psi	Nije primjenljivo.
268	PRAZIMEC - C	QP54AA52	abamektin, prazikvantel	BIOVET JSC, Bugarska	Tableta 0.25 mg + 6.25 mg, 100 kom	400	- Mačke	Nije primenljivo.
269	PRAZIMEC - D	QP54AA52	abamektin, prazikvantel	BIOVET JSC, Bugarska	Tableta 2 mg + 50 mg, 100 kom	600	- Psi	Nije primenljivo.
270	PRAZINON® PLUS	QP52AA51	prazikvantel, pirantel embonat (pamoat), febantel	GENERA D.D., Hrvatska	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 10 kom	434	- Psi	Nije propisana jer se ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
271	PREDNISOLON 1%	QH02AB06	prednizolon	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Suspenzija za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	300	- Goveda - Psi	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 1 dan.
272	PREVENTEF LARGE DOG COLLAR	QP53AF03	dimpilat	Virbac S.A., Francuska	Ljekovita ogrlica 15g/100g mg/g, 1 kom	400	- Psi	Nije predviđena.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
273	PRIMODOG	QI07AD01	vakcina koja sadrži atenuirani Parvovirus pasa	MERIAL, Francuska	Suspencija za injekciju 10(5.5)CCID50/d oza, 10 kom	100	- Psi	Nije primjenljivo
274	PROFENDER® ZA MALE MAČKE	QP52AA51	prazikvantel, emodepsid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 30mg/0.35ml + 7.5mg/0.35ml, 0.7 ml	20	- Mačke	Nije propisana.
275	PROFENDER® ZA SREDNJE MAČKE	QP52AA51	prazikvantel, emodepsid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 60mg/0.7ml + 15mg/0.7ml, 1.4 ml	15	- Mačke	Nije propisana.
276	PROFENDER® ZA VELIKE MAČKE	QP52AA51	prazikvantel, emodepsid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 96mg/1.12ml + 24mg/1.12ml, 2.24 ml	10	- Mačke	Nije propisana.
277	PROMTSELE N®	QA11AA04	retinol (vit. A), holekalciferol (vit. D3), tokoferol (vit. E), natrijum selenit	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 20 mg/ml + 0.5 mg/ml, 100 ml	1200	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Živina - Psi - Mačke	28 dana.
278	QUINOEX - 10	QJ01MA90	enrofloksacin	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	400	- Brojleri - Kokoške - Čurke	Meso: 8 dana. Ne davati kokama nosiljama i čurkama čija se jaja koriste u ishranu ljudi.
279	RABIKAL®	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju LEP > 1.0 i.j. i.j., 10 ml	1000	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
280	RABISIN	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Merial SAS, Francuska	Suspencija za injekciju 1 i.j., 1 ml	100	- Psi - Mačke - Konji - Goveda - Ovce - Feretke	Meso, organi i mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
281	RECEPTAL	QH01CA90	buserelin	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 0.004 mg/ml, 10 ml	300	- Krave - Kobile - Kunići	Nema ograničenja.
282	RESORBENS® MAST	QD08AG53	jod, kalijum jodid, kamfor	GENERA D.D., Hrvatska	Mast 50 mg + 33 mg + 100 mg, 100 g	1040	- Sve vrste životinja	Nema ograničenja.
283	RETARDOXI 20% LA	QJ01AA06	oksitetraciklin	V.M.D., Belgija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	448	- Goveda - Svinje	Meso goveda: 46 dana. Meso svinja: 31 dan. Lijek se ne primjenjuje kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
284	RILEXINE 15% INJECTABLE	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda	Meso: 5 dana. Mlijeko: 0 dana.
285	RILEXINE 15% INJECTABLE	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 250 ml	200	- Goveda	Meso goveda: 5 dana. Mlijeko: 0 dana.
286	RILEXINE 200 LC	QJ51DA01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Intramamarna suspencija 200 mg, 12 kom	400	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.
287	RILEXINE 500	QJ51DA01	cefaleksin benzatin	Virbac S.A., Francuska	Intramamarna suspencija 375mg/8g mg/g, 8 g	40	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso: 4 dana. Mlijeko: 0 dana ukoliko je period zasušenja veći od 6 nedelja.
288	RIMADYL INJECTION	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 20 ml	60	- Psi - Mačke	Ne primjenjuje se
289	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 20 mg, 20 tbl	15	- Psi	
290	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 50 mg, 20 tbl	20	- Psi	
291	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 100 mg, 20 kom	30	- Psi	

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
292	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 50 mg, 30 kom	50	- Psi	Nije propisana.
293	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 100 mg, 30 kom	50	- Psi	Nije propisana.
294	ROBORANTE CALIER	QB05B***	kazein peptid, kalcijum fosforil holin hlorid, vitamin B12	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 50 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi - Mačke - Krznašice	Nema ograničenja.
295	ROXACIN	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	1070	- Živina	Meso živine (brojlara): 8 dana.
296	ROXACIN INYECTIONABLE	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	800	- Krave - Krmače	Meso goveda: 14 dana. Meso svinja: 10 dana. Mlijeko krava: 7 dana.
297	RUMETON	QA02AX**	kalcijum karbonat, magnezijum karbonat, kalcijum hidroksid, dinatrijum fosfat dodekahidrat, aminofenazo n, kobalt hlorid heksahidrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralnu suspenciju 67.4 g + 6 g + 2.6 g + 2 g + 2 g + 40 mg, 250 g	180	- Goveda - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 3 dana. Mlijeko: 3 dana.
298	SATAR®	QD02AF**	salicilna kisjelina, mliječna kiselina	EVROLEK- PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 167 mg/ml + 167 mg/ml, 20 ml	2740	- Krave - Ovce - Koze	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
299	SATAR®	QD02AF**	salicilna kisjelina, mliječna kiselina	EVROLEK-PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 167 mg/ml + 167 mg/ml, 50 ml	700	- Krave - Ovce - Koze	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.
300	SCALIBOR OGRLICA (48CM)	QP53AC11	deltametrin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 19 g	600	- Psi	Nije primjenljivo.
301	SCALIBOR OGRLICA (65CM)	QP53AC11	deltametrin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 25 g	600	- Psi	Nije primjenljivo.
302	SENSIBLEX	QG02CX90	denaverin	Veyx Pharma GmBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 40 mg/ml, 50 ml	30	- Goveda - Psi	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
303	SHOTAPEN	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Virbac S.A., Francuska	Suspenzija za injekciju 100 mg/ml + 100 mg/ml + 164.000 i.j./ml, 100 ml	800	- Goveda - Svinje - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi - Mačke	Meso goveda: 64 dana. Meso svinja: 39 dana. Mlijeko: 5 dana (10 muža).
304	STOZZON - L 20%	QP52AE01	levamizol	ALAPIS S.A., Grčka	Oralni prašak 200 mg/g, 1000 g	527	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Živina - Psi - Mačke	Meso tretiranih životinja: 14 dana; Mlijeko tretiranih životinja, kao i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi
305	STREPTOMYCIN P	QA07AA04	streptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 5 g	7000	- Telad - Svinje	Meso i jestivi organi: 10 dana. Lijek ne davati nosiljama konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
306	STREPTOMY CIN 20%	QJ01GA01	streptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	700	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko: 5 dana.
307	SUGONAL	QG03GA03	serumski gonadotropin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Liofilizat za rastvor za injekciju 1000 i.j./ml, 5 kom	16	- Krave - Kobile - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Kunići	Meso: 7 dana. Mlijeko se može koristiti bez ograničenja.
308	SULFADIMID IN NATRIJUM SOL. 16%	QJ01EQ03	sulfadimidin natrijum	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni rastvor 160 mg/ml, 100 ml	600	- Živina - Kunići	Period od poslednje aplikacije lijeka, pa do mogućnosti korišćenja mesa tretiranih životinja za isхранu ljudi, iznosi 10 dana.
309	SULFAKEL	QJ01EW11	sulfametoksa zol, trimetoprim	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	108	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 10 dana. Mlijeko: 3 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
310	SULPHIX	QJ01EW13	sulfadoksin, trimetoprim	BELA- PHARM GMBH&CO. KG, Njemačka	Rastvor za injekciju 200mg/ml + 40mg/ml, 100 ml	100	- Konji - Goveda - Svinje	Nakon intravenskog davanja: Goveda: jestiva tkiva 11 dana, mlijeko 4 dana. Svinje: jestiva tkiva 14 dana. Konji: 4 dana. Nakon intramuskular nog davanja: Goveda: jestiva tkiva 11 dana, mlijeko 4 dana. Svinje: jestiva tkiva 14 dana. Ne koristiti kod kobila čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.
311	SURCALCE	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum acetat, magnezijum hipofosfit	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Rastvor za injekciju 465 mg/ml + 37 mg/ml + 30 mg/ml, 100 ml	400	- Konji - Goveda - Koze - Svinje - Ovce	Nema ograničenja.
312	SUSTREPEN®	QJ01RA01	benzilpenicili n prokain, dihidrostrept omicin	GENERA D.D., Hrvatska	Suspenzija za injekciju 250 mg/ml + 250 mg/ml, 100 ml	2304	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Meso,organi i ostala jestiva tkiva goveda, ovaca, koza i svinja: 28 dana. Mlijeko: 6 dana. Ne smiju se liječiti konji koji se koriste za ishranu ljudi.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
313	SUSTREPEN® D	QJ01RV01	prokain benzilpenicilin, dihidristreptomycin sulfat, deksametazon natrijum fosfat	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 200 mg/ml + 200 mg/ml + 0.5 mg/ml, 50 ml	2065	- Goveda - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Koze - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, koza i svinja: 14 dana. Mlijeko krava i koza: 3 dana ukoliko se muzu 2 x dnevno. Lijek se ne smije primjenjivati kod konja koji se koriste za ishranu ljudi.
314	SYNULOX	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Haupt Pharma S.r.l., Italija	Prašak za oralnu suspenciju 40mg/10mg mg, 15 ml	30		
315	SYNULOX RTU	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Haupt Pharma S.r.l., Italija	Suspencija za injekciju 140 mg + 38,5 mg mg, 100 ml	30	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso: Svinje: 20 dana Goveda: 56 dana Mlijeko: 60 sati poslije upotrebe
316	T - 61	QN51AX50	embutramide , mebezonium, tetrakain	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 50 mg/ml + 5 mg/ml, 50 ml	160	- Psi - Mačke - Velike životinje - Ptice	Ne primjenjivati kod životinja namijenjenih za ishranu ljudi. "Životinje koje su eutanazirane sa T 61 su predmet nacionalnog zakona o opasnim materijama".

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
317	TAKTIC®	QP53AD01	amitraz	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	Koncentrat za emulziju za kupku 125 mg/ml, 1000 ml	200	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi - Goveda: 24 sata, Svinje: 8 dana, Ovce i Koze: 21 dan Mlijeko: 48 sati.
318	TAKTIC®	QP53AD01	amitraz	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	Koncentrat za emulziju za kupku 125 mg/ml, 250 ml	250	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi - Goveda: 24 sata, Svinje: 8 dana, Ovce i Koze: 21 dan. Mlijeko: 48 sati.
319	TARDOCYCLIN® SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	ALAPIS S.A., Grčka	Suspencija za raspršivanje 3.5 g, 150 g	300	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
320	TARDOMYCELCOMPOSITUM III	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju 100.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 125 mg/ml, 100 ml	80	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda, ovaca, koza i svinja: 35 dana. Bubrezi: 49 dana.. Mlijeko: 17 dana.
321	TELCEN	QP52AG09	klosantel	CENEVISA S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	80	- Goveda - Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: ne koristiti za ishranu ljudi.
322	TERRAMYCIN LA 200MG/ML	QJ01AA06	oksitetraciklin	Pfizer PGM, Francuska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	15	- Goveda - Ovce - Svinje	meso: goveda: 37 dana svinje: 21 dan ovce: 21 dan
323	TETASER®	QI05AM01	antitoksin tetanusa	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 1500 i.j./ml, 20 ml	600	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
324	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XX92	tiamulin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 5 kg	170	- Svinje - Živina	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana.
325	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XX92	tiamulin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 1 kg	50	- Svinje - Živina	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana.
326	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XX92	tiamulin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 100 g	500	- Svinje - Živina	Meso i jestivi organi svinja 5 dana, a živine 3 dana.
327	TIAMULIN CTC - P	QJ01RA90	tiamulin, hlortetracikli n	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 33.3 mg/g + 100 mg/g, 25 kg	55	- Svinje	Meso svinja nije za ishranu ljudi tokom terapije kao ni 10 dana od poslednje primjene lijeka.
328	TIAMULIN CTC - P	QJ01RA90	tiamulin, hlortetracikli n	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 33.3 mg/g + 100 mg/g, 1 kg	50	- Svinje	Meso svinja: 10 dana.
329	TILOZIN TARTARAT	QJ01FA90	tilozin	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 70 g, 70 g	1500	- Svinje - Kokoške - Čurke	Meso,organi i ostala jestiva tkiva: 2 dana. Jaja: 2 dana.
330	TOKOSELEN ®	QA12CE99	vitamin E, natrijum selenit	GENERA D.D., Hrvatska	Emulzija za injekciju 150 mg/ml + 0.5 mg/ml, 50 ml	5240	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana. Mlijeko 0 dana.
331	TOP SPOT ON STRONGER - DOG	QP53AC04	permetrin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 650 mg/ml, 1 ml	1	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
332	TRIMETOSUL ® 48%	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 400 mg/ml + 80 mg/ml, 100 ml	936	- Goveda - Ovce - Svinje - Konji	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i svinja: 10 dana. Meso, organi i jestiva tkiva ovaca i konja: 14 dana. Mlijeko krava i ovaca: 3 dana.
333	TYLOKEL 20	QJ01FA90	tilozin	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 200.000 i.j./ml, 100 ml	200	- Svinje	Meso svinja: 46 dana.
334	TYLOVET® B - 200	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	960	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso goveda: 8 dana, ovaca i koza: 7 dana, svinja: 21 dan. Mlijeko: 5 dana.
335	TYLOVET® PULVIS	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC, Bugarska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	50	- Telad - Svinje - Pilići - Čurke	Meso: teladi 14 dana, svinje 2 dana, pilići 1 dan, čirke 5 dana.
336	TYMPANOL®	QA03AX13	metilpolisilok san (sinonimi: dimetikon i simekton)	GENERA D.D., Hrvatska	Oralna emulzija 60 mg/ml, 50 ml	1050	- Konji - Ovce - Koze - Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
337	UNIVERM TOTAL	QP52AA51	prazikvantel, pirantel pamoat, fenbendazol	Pernix-Pharma Pharmaceutica I LTD., Mađarska	Tableta 50 mg + 144 mg + 200 mg, 20 tbl	700	- Psi	Nije primjenljivo
338	VACCINE AGAINST ANTHRAX	QI02AE04	vakcina koja sadrži žive bakterije Bacillus anthracis (soj 34F2)	"Biofarm- Engenering" AD, Bugarska	Suspencija za injekciju minimum spora 1 x 10 na 7/ml, 50 ml	75	- Konji - Goveda - Magarci - Ovce - Koze - Svinje	Mmeso i jestivi organi: 15 dana.
339	VANAFER B12	QB03AC90	cijanokobala min, gvožđe dekstran	VANA GmbH, Austrija	Rastvor za injekciju 0.1 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	2248	- Prasad	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
340	VANGUARD PLUS 5/L	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Pfizer Animal Health, SAD	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 1x10exp2.5 TCID50/doza + 1x10exp2.9 TCID50/doza + 1x10exp5 TCID50/doza + 1x10exp7 TCID50/doza + 80 HPD/doza + 80 HPD/doza, 25 doza	500	- Psi	Nije primjenljivo.
341	VANGUARD PLUS 7	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju 1x10exp3.0 CCID50/ml + 1x10exp3.2 CCID50/ml + 1x10exp6 CCID50/ml + 1x10exp7 CCID50/ml + 40 HPD/ml + 40 HPD/ml, 1 ml	825	- Psi	
342	VELEMIZOL	QP52AE51	levamizol	Velelek d.o.o, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 15 g	6900	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso: 14 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
343	VERAFLOX 25 MG/ML ORALNA SUSPENZIJA ZA MAČKE	QJ01MA97	pradofloksacin	BAYER AG, Njemačka	Oralna suspenzija 25 mg/ml, 15 ml	86	- Mačke	Nije primjenljivo.
344	VERMITAN BOLUS	QP52AC11	albendazol	Ceva Sante Animale, Francuska	Tableta 600 mg, 20 kom	900	- Goveda - Ovce - Koze	Meso krava, ovaca i koza: 14 dana. Mlijeko krava: 4 dana. Mlijeko tretiranih ovaca i koza nije za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
345	VETADERM	QD06AA03	oksitetraciklin	VETERINARSTVO D.O.O., Srbija	Prašak za kožu 25 mg/g, 50 g	150	- Konji - Goveda - Ovce - Mačke - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja. Ukoliko je neophodno prinudno klanje životinje, taj dio kože i potkožnog tkiva se odbacuje.
346	VETALGIN®	QN02BB02	metamizol-natrijum	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 50 ml	2702	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Svinja - 2 dana, Goveda - 4 dana, Konja - 5 dana. Mlijeko krava - 2.5 dana, ukoliko se muzu 2 puta na dan. Konja - 5 dana Mlijeko krava - 2.5 dana, ukoliko se krave muzu 2 x dnevno.
347	VETOFLOK® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor 100 mg, 1 l	300	- Kokoške - Brojleri - Čurke - Kunići - Krznašice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoški i kunića: 7 dana; čurki 10 dana. Jaja: lijek se ne smije davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
348	VETOFLOK® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor 100 mg, 100 ml	972	- Kokoške - Brojleri - Čurke - Kunići - Krznašice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoški i kunića: 7 dana; čurki 10 dana. Jaja: lijek se ne smije davati kokama nosiljama konzumnih jaja.
349	VETRIMOXIN L.A.	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	10	- Goveda - Svinje	Meso i jestiva tkiva: 14 dana od poslednje primjene lijeka; Mlijeko: 3 dana od poslednje primjene lijeka
350	VETRIMOXIN 50	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	40	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: 2 dana. Svinje: 9 dana. Brojleri. 3 dana.
351	VEYX YL LA 200	QJ01CA04	amoksicilin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju 226.6 mg/ml, 100 ml	144	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meo i unutrašnji organi goveda ovaca i svinja: 28 dana. Mlijeko krava i ovaca: 3 dana.
352	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni rastvor 50 000 i.j./ml + 25 000 i.j./ml + 10 mg/ml, 100 ml	315	- Koze - Svinje - Psi - Goveda - Konji - Ovce - Mačke - Živina	

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
353	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni rastvor 50 000 i.j./ml + 25 000 i.j./ml + 10 mg/ml, 1000 ml	288	- Mačke - Živina - Psi - Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Jaja: 0 dana.
354	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 10 mg/ml, 100 ml	1836	- Mačke - Goveda - Konji - Koze - Psi - Ovce - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Doza < 10 ml/životinja: 0 dana. Doza 10-30 ml/životinja: 5 dana. Mlijeko: 0 dana. Mjesto aplikacije: Doza < 10 ml/životinja: 0 dana Doza < 10 ml/životinja: 5 dana
355	VITAMIN AD3E - S	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 20 mg/ml, 100 ml	1500	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke - Kokoške - Patke - Čurke	Meso: 28 dana. Mlijeko se može koristiti za ljudsku ishranu bez ograničenja.
356	VITAMIN B - KOMPLEKS + C	QA11EB**	vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, nikotinamid, askorbinska kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 35 mg/ml + 0.5 mg/ml + 7.0 mg/ml + 23 mg/ml + 70 mg/ml, 100 ml	1188	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
357	VITAMIN C	QA11GA01	vitamin C (askorbinska kiselina)	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	1320	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Nema ograničenja.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
358	VITAMINTHE	QP52AC30	niklozamid, oksibendazol	Virbac S.A., Francuska	Oralna pasta 240 mg/ml + 30 mg/ml, 10 ml	800	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
359	VZ MIZOL 20%	QP52AE02	tetramizol (levamizol)	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 10 g	3000	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso: 14 dana. Mlijeko tretiranih krava, ovaca kao i jaja koka nosilja ne koriste se u ishrani ljudi.
360	XYLASED	QN05CM9 2	ksilazin hlorid	Bioveta A. S., Češka Republika	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 50 ml	800	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Meso goveda i konja: 3 dana. Mlijeko: 3 dana. Ne upotrebljavati kod drugih vrsta životinja čiji su proizvodi namijenjeni za ishranu ljudi.
361	ZOLETIL 50	QN01AX99	tiletamin, zolazepam	Virbac S.A., Francuska	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 125 mg + 125 mg, 5 ml	80	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
362	ŽIVIMICIN	QJ01RV**	hlortetraciklin sa vitaminima	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 55 mg/g + 3.000 i.j./g + 1 mg/g + 300 i.j./g + 3 mg/g + 1 mg/g + 13 mg/g + 2 mcg/g + 1 mg/g + 5 mg/g, 20 g	30800	- Živina	Meso tretirane živine: 2 dana.