

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
1	ADVANTAGE® 40 SPOT - ON	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40/0.4 mg/ml, 0.4 ml	120	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
2	ADVANTAGE® 80 SPOT - ON	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 80/0.8 mg/ml, 0.8 ml	60	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
3	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 0.4 ml	200	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi
4	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 1 ml	450	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
5	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 2.5 ml	400	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
6	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 500 mg/ml, 4 ml	400	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
7	ADVOCATE® SPOT - ON ZA MALE MAČKE I FERETKE	QP54AB52	imidakloprid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 4mg/0.4ml, 0.4 ml	120	- Mačke - Feretke	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
8	ADVOCATE® SPOT - ON ZA MALE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 10mg/0.4ml, 0.4 ml	60	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
9	ADVOCATE® SPOT - ON ZA SREDNJE VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/1ml + 25 mg/1ml, 1 ml	60	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
10	ADVOCATE® SPOT - ON ZA VELIKE MAČKE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 80mg/0.8ml + 8mg/0.8ml, 0.8 ml	120	- Mačke	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi
11	ADVOCATE® SPOT - ON ZA VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml + 62.5mg/2.5ml, 2.5 ml	30	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama namijenjenim za ishranu ljudi.
12	AHISTIN 10 %	QR06AA52	difenhidramin hlorid	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	372	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi	Ne smije se davati konjima koji se koriste za ishranu ljudi
13	ALAMYCIN AEROSOL 3.58% W/W CUTANEUS SPRAY, SOLUTION	QD06AA03	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Sprej za kožu, rastvor 5g/140g, 140 g	4800	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
14	ALAMYCIN LA 200 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION	QJ01AA06	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	1152	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso 31 dan, Mlijeko 10 dana. Ovce: Meso 9 dana, Mlijeko 7 dana. Svinje: Meso 18 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
15	ALBENDAZO L TBL 250	QP52AC11	albendazol	VETMEDIC, Srbija	Tableta 250 mg, 60 tbl	2900	- Ovce	Meso: 10 dana.
16	ALBENDAZO L TBL 2500	QP52AC11	albendazol	VETMEDIC, Srbija	Tableta 2500 mg, 45 tbl	1260	- Goveda	Meso goveda 14 dana. Mlijeko: 3 dana.
17	ALBENDAZO LE 2500	QP52AC11	albendazol	ALAPIS S.A., Grčka	Tableta 2500 mg, 50 kom	15	- Goveda	Meso: 14 dana. Mlijeko: 5 dana.
18	ALBENDAZO LE 600	QP52AC11	albendazol	ALAPIS S.A., Grčka	Tableta 600 mg, 50 kom	1200	- Goveda - Ovce - Koze	Meso: goveda 14 dana, ovaca i koza 10 dana. Mlijeko: 5.5 dana.
19	ALFAMEC 1%	QP54AA01	ivermektin	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	1215	- Svinje - Goveda - Ovce	Meso goveda i ovaca: 35 dana. Meso svinja: 28 dana.
20	ALIZIN	QG03XB90	aglepriston	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za injekciju 30 mg/ml, 10 ml	120	- Psi	Nije primjenljivo.
21	ALLERGOVE T 10%	QR06AA52	difenhidrami nin hlorid	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo
22	AMOKSICILI N VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	VETMEDIC, Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	400	- Svinje - Brojleri	Meso svinja: 14 dana. Meso brojlera: 2 dana.
23	AMOKSICILI N VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	VETMEDIC, Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	40	- Svinje - Brojleri	Meso svinja: 14 dana. Meso brojlera: 2 dana.
24	AMPICILIN - P	QJ01CA01	ampicilin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1 kg	110	- Telad - Svinje - Prasad - Živina	Meso: 6 dana. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.
25	AMPICILIN - P	QJ01CA01	ampicilin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	1100	- Telad - Svinje - Prasad - Živina	Meso: 28 dana. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
26	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	900	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
27	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1 kg	105	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
28	AMPIVET 10%	QJ01CA01	ampicilin	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	252	- Svinje - Telad - Jagnjad - Jarad - Živina, osim koka nosilja konzumnih jaja	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Svinje, telad, jagnjad i jarad 21 dan Perad 6 dana Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.
29	ANEURIN	QA11DA01	tiamin hidrohlorid	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 125 mg/ml, 5 ml	1040	- Konji - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana. Mlijeko 0 dana.
30	ANTISEDAN ®	QV03AB90	atipamezol	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	137	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
31	APIGUARD	QP53AX22	timol	Laleham Healthcare Limited, Velika Britanija	Gel 12.5 g, 500 g	2000	- Pčele	Med: 0 (nula) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
32	ARTRIVET FORTE	QM01BA01	fenilbutazon, deksametazon	DIVASA FARMAVIC S.A., Španija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 0.25 mg/ml, 100 ml	500	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi	Ne preporučuje se aplikacija lijeka trkačkim konjima 8 dana prije trke zbog dopinga. Lijek se ne primjenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.
33	AURIZON®	QS02CA06	marbofloksacin, klotrimazol, deksametazon acetat	Vetoquinol SA, Francuska	Kapi za uši, suspenzija 3 mg/ml + 10 mg/ml + 0.9 mg/ml, 10 ml	600	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje kod životinja namijenjenim za ishranu ljudi.
34	AVITUBAL 28000	QV04CF01	tuberkulin	Bioveta A. S., Češka Republika	Suspenzija za injekciju 28.000 i.j./ml, 50 doza	10	- Goveda - Svinje - Živina	0 dana.
35	BANMINTH	QP52AF02	febantel, pirantel embonat (pamoat)	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Pasta za peroralnu upotrebu 40 mg, 3 g	200	- Mačke	
36	BANMINTH	QP52AF02	pirantel	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Pasta za peroralnu upotrebu 7,5 mg, 24 g	30	- Psi	nije primjenljivo
37	BAYMITE® 500 MG/ML	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za sprej za kožu, emulzija 500 mg/ml, 1 l	16	- Kokoške	Jaja snesena u vrijeme sprejanja i isti dan nakon tretmana nisu za jelo i treba ih neškodljivo ukloniti. Jaja: 12 sati. Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 25 dana. Ne smije se raspršivati po tovnim pilićima.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
38	BAYOFLY® POUR - ON	QP53AC12	ciflutrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 mg/ml, 500 ml	46	- Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
39	BAYTRIL® FLAVOUR 50 MG	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg, 30 tbl	20	- Psi - Mačke	Nije propisana.
40	BAYTRIL® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg, 100 ml	20	- Goveda - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i svinja: 7 dana.
41	BAYTRIL® 2.5%	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	40	- Svinje - Psi - Mačke - Kunići - Egzotične životinje (mali sisari, ptice, reptili)	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Svinja: 7 dana. Kunića: 6 dana.
42	BAYTRIL® 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 50 mg, 100 ml	39	- Telad - Svinje - Psi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i svinja: 7 dana.
43	BENZAPEN®	QJ01CE30	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain	GENERA D.D., Hrvatska	Suspenzija za injekciju 112.5 mg/ml + 150 mg/ml, 100 ml	1784	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 10 dana.
44	BIHELDON	QP52AA51	pirantel, prazikvantel	Golash Pharma OOD, Bugarska	Tableta 150mg + 50mg, 50 tbl	165	- Psi - Mačke	nije primjenljivo

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
45	BIOCAN DHPPI + L	QI07AI02	živi virus štenećaka, živi Adenovirus tip 2, živi Parvovirus, živi virus Parainfluenc e, inaktivisana Leptospira icterohaemor rhagiae, inaktivisana Leptospira canicola i inaktivisana Leptospira grippotyphos a	Bioveta A. S., Češka Republika	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 10exp3TCID50/m 1 + 10exp3TCID50/m 1 + 10exp4.5TCID50/ ml + 10exp3TCID50/m 1 + 10exp7/ml + 10exp7/ml + 10exp7/ml, 10 doza	250	- Psi	Nije primjenjivo.
46	BIOESTROVE T	QG02AD90	kloprostenol	Vetoquinol Biowet SP Z.O.O., Poljska	Rastvor za injekciju 0.25 mg/ml, 20 ml	400	- Krave - Kobile - Krmače	Meso i jestiva tkiva konja, goveda i svinja: 4 dana. Mlijeko: 1 dan. Ne daje se konjima namijenjenim za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
47	BOVACLOX DC XTRA	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 600 mg/5.4g + 300 mg/5.4g, 5.4 g	13824	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso: 28 dana. Mlijeko: 7 dana posle telenja. Ako se krava oteli ranije od 49 dana od zadnjeg tretmana mlijeko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 49 dana + 7 dana. Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namijenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do telenja.
48	BOVITUBAL 2800	QV04CF01	tuberkulin	Bioveta A. S., Češka Republika	Suspenzija za injekciju 28.000 i.j./ml, 50 doza	1400	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi	0 (nula) dana.
49	BRONHIKAL® I SPF	QI01AD07	živi atenuirani soj (H-120) virusa infektivnog bronhitisa živine	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10x3.5 EID50 doza, 1000 doza	50	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva vakcinisanih kokoški: 0 dana
50	BRONHIKAL® I SPF	QI01AD07	živi atenuirani soj (H-120) virusa infektivnog bronhitisa živine	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10x3.5 EID50 doza, 2500 doza	14	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva vakcinisanih kokoški: 0 dana



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
51	CALCI - KEL 300	QN06BC01	kalcijum glukonat, magnezijum hlorid, kofein monohidrat, borna kiselina	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 249 mg/ml + 40 mg/ml + 1 mg/ml + 51 mg/ml, 500 ml	800	- Krave - Ovce	Meso i mlijeko tretiranih životinja se mogu koristiti bez ograničenja.
52	CALCII BOROGLUKC ONAS 40%	QA12AA03	kalcijum glukonat, borna kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 332 mg/ml + 68 mg/ml, 200 ml	1076	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
53	CALCII BOROGLUKC ONAS 40%	QA12AA03	kalcijum glukonat, borna kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 332 mg/ml + 68 mg/ml, 500 ml	150	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana
54	CALCIJECT 40 CM SOLUTION FOR INJECTION	QA12AX**	kalcijum boroglukonat, magnezijum hipofosfit heksahidrat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 400 mg/ml + 50 mg/ml, 400 ml	2040	- Goveda	Meso i mlijeko: Nula (0) dana.
55	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QB05XA30	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	450	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja.
56	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QB05XA30	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 500 ml	360	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
57	CALFON® 24%	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glukohexotrihidrat, magnezijum hlorid, butafosfan	ALAPIS S.A., Grčka	Rastvor za injekciju 190 mg/ml + 45 mg/ml + 60 mg/ml + 4 mg/ml, 500 ml	24	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Goveda: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Ne smije se primjenjivati na konjima koji se koriste za ljudsku ishranu.
58	CALFOSET	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid heksahidrat	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 328.2 mg/ml + 81.3 mg/ml + 41.8 mg/ml, 100 ml	4650	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i iznutrice: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
59	CALIERSANT EL	QP52AG09	klosantel	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	400	- Goveda - Ovce	Meso: 42 dana. Lijek se ne primjenjuje kod krava i ovaca u laktaciji, čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
60	CANIDON	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	Golash Pharma OOD, Bugarska	Tableta 50mg + 150mg + 150mg, 50 tbl	66	- Psi	nije primjenljivo
61	CANIGEN DH(A2)PPIL	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenze pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Virbac S.A., Francuska	Liofilizat za rastvor za injekciju %, 50 doza	100	- Psi	

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
62	CAROFERTIN®	QA11CA02	betakaroten	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	200	- Kobile - Krave - Krmače	Nema ograničenja.
63	CATOSAL®	QA12CX91	butafosfan, vitamin B12	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	120	- Goveda - Psi - Mačke - Krznašice	Goveda: Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: nije dozvoljena upotreba kod životinja koji daju mlijeko za ljudsku upotrebu.
64	CEPHALEXIN®	QJ01DA01	cefaleksin natrijum	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 180 mg/ml, 100 ml	636	- Goveda - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 6 dana. Mlijeko: 0 dana.
65	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Pfizer PGM, Francuska	Tableta 16 mg, 4 tbl	10	- Psi	
66	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Pfizer PGM, Francuska	Tableta 60 mg, 4 tbl	5	- Psi	
67	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Pfizer PGM, Francuska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	16	- Psi - Mačke	
68	CERTIFECT SPOT ON (10- 20 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/2.14 ml + 120.6mg/2.14ml + 160mg/2.14ml, 2.14 ml	800	- Psi	Nije pimjenljivo
69	CERTIFECT SPOT ON (20- 40 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/4.28ml + 241.2mg/4.28ml + 320mg/4.28ml, 4.28 ml	800	- Psi	Nije primjenljivo

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
70	CERTIFECT SPOT ON (2-10 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/1.07 ml + 60.3mg/1.07ml + 80 mg/1.07 ml, 1.07 ml	800	- Psi	Nije primjenljivo
71	CERTIFECT SPOT ON (40-60 KG)	QP53AX65	fipronil, metopren, amitraz	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/6.42ml + 361.8mg/6.42ml + 480mg/6.42ml, 6.42 ml	800	- Psi	Nije primjenljivo.
72	CESTAL PLUS	QP52AA51	prazikvantel, pirantel pamoat, fenbendazol	Ceva Sante Animale, Francuska	Tableta 50 mg + 144 mg + 200 mg, 10 tbl	520	- Psi	Nije predviđena.
73	CEVAC GUMBO L	QI01AD09	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Liofilizat za suspenziju 3.0 log 10 TCID50/doza, 5000 doza	425	- Brojleri - Kokoške	Nula dana.
74	CEVAC GUMBO L	QI01AD09	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Liofilizat za suspenziju 3.0 log 10 TCID50/doza, 2500 doza	100	- Brojleri - Kokoške	Nula dana.
75	CEVAC GUMBO L	QI01AD09	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Liofilizat za suspenziju 3.0 log 10 TCID50/doza, 1000 doza	60	- Brojleri - Kokoške	Nula dana.
76	CEVAXEL - RTU	QJ01DD90	ceftiofur	Ceva Sante Animale, Francuska	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	150	- Goveda - Svinje	
77	CEVAZURIL	QP51AJ01	toltrazuril	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 25 mg/ml, 1000 ml	40	- Brojleri	Meso i jestivi organi: 18 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
78	CHECKMITE+ ®	QP53AF08	kumafos	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Traka za košnicu 100 mg/g, 10 kom	30	- Pčele	Med 0 dana
79	CHRONOGES T CR®	QG03D***	flugeston acetat (hronolon)	INTERVET PRODUCTIO NS, Francuska	Vaginalni sunder 20 mg, 25 kom	400	- Ovce	Meso i jestivi organi: 5 dana nakon uklanjanja sundera. Mlijeko: 0 (nula) dana, uključujući i period tretmana.
80	CINK VITAMINSKA MAST	QD02AB**	cink oksid, riblje ulje	GENERA D.D., Hrvatska	Mast 200 + 100 mg, 100 g	280	- Sve vrste životinja	Meso: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
81	CLAMOXYL L.A.	QJ01CA04	amoksicilin	PFIZER ITALIA S.R.L., Italija	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	12	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestiva tkiva: 14 dana. Mlijeko: 96 sati ili 4 dana.
82	CLOSAMECTI N SOLUTION FOR INJECTION FOR SHEEP	QP54AA51	ivermektin, klozantel	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml + 125 mg/ml, 100 ml	1552	- Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: nije dozvoljena upotreba kod životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu, uključujući i gravidne životinje čije je mlijeko planirano za ljudsku upotrebu.
83	COBACTAN 2.5%	QJ01DE90	cefkvinom	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Suspencija za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	200	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 5 dana Mlijeko: 1 dan  Svinje: Meso: 3 dana

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
84	COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE	QN06BC01	kofein	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 250 mg/ml, 10 ml	1200	- Svinje - Konji - Goveda - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
85	COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE	QN06BC01	kofein	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 250 mg/ml, 50 ml	100	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja
86	COFFEINUM ® 50%	QN06BC01	kofein	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 230 mg/ml, 5 ml	40	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko. 0 dana.
87	COLIVET SOLUTION	QA07AA10	kolistin	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 2.000.000 i.j./ml, 1000 ml	400	- Živina - Svinje	Merso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
88	COLIVETO 4800 PLV.	QA07AA10	kolistin	V.M.D., Belgija	Oralni prašak 4.800.000 i.j./g, 1 kg	200	- Prasad - Telad	Meso prasadi: 2 dana. Meso teladi: 7 dana.
89	COLVASONE 0.2% W/V SOLUTION FOR INJECTION	QH02AB02	deksametazon	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	1152	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Meso krava: 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata. Ne koristiti kod konja namijenjenim za ljudsku ishranu. Tretirani konji ne smiju se klati za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
90	COMBI - KEL 40	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	800	- Sportski konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso životinja: 30 dana. Mlijeko krava, ovaca i koza: 4 dana (8 muža).
91	CONVENIA	QJ01DD91	cefovecin	Haupt Pharma Latina S.r.l., Italija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 80 mg/ml, 10 ml	3	- Psi - Mačke	
92	COVINAN	QG03DA90	proligeston	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 100 mg/ml, 20 ml	80	- Psi - Mačke - Lasice	Nije primenljivo.
93	CTC OBLETS	QG51AA02	hlortetraciklin	V.M.D., Belgija	Intrauterina tableta 1000 mg, 100 kom	40	- Krave	Meso: 7 dana. Mlijeko: 3 dana (6 muža ako se krava muze na 12 sati).
94	DECTOMAX®	QP54AA03	doramektin	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 50 ml	2	- Goveda - Svinje - Ovce	Meso i iznutrice goveda 42 dana Meso i iznutrice ovaca 70 dana. Meso i iznutrice svinja 28 dana od poslednjeg davanja lijeka. Ne daje se životinjama u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod krava u zasušenju uključujući isteone junice u periodu od 60 dana prije telelnja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
95	DEPO PROMONE	QG03AC06	medroksiprogesteron	Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija	Suspenzija za injekciju 50 mg/ml, 5 ml	340	- Kuje	Nije primjenljivo.
96	DERMOVET	QD06AA02	hlortetraciklin	VETMEDIC, Srbija	Prašak za kožu 20 mg/g, 100 g	2050	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nena karencu (0 dana).
97	DEXA - KEL 02	QH02AB02	deksametazon	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 50 ml	800	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Koze - Svinje - Psi	Meso tretiranih životinja: 21 dan. Mlijeko: 7 dana.
98	DEXAMETHASONE 2MG/ML	QH02AB02	deksametazon	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 100 ml	800	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi	Meso: 21 dan. Mlijeko: 7 muža (84 sata). Lijek se ne daje konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.
99	DEXAVETO - 0.2	QH02AB02	deksametazon	V.M.D., Belgija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 50 ml	96	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Meso : 14 dana. Mlijeko : 3 dana.
100	DINOLYTIC	QG02AD01	dinoprost	Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	150	- Goveda - Konji - Svinje	Meso: 2 dana. Mlijeko: 0 dana.
101	DOMITOR®	QN05CM91	medetomidin	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 1 mg/ml, 10 ml	132	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
102	DOXYCYCLINE 50 % WSP	QJ01AA02	doksiciklin hikat	DOPHARMA B.V., Holandija	Oralni prašak 500 mg/g, 1 kg	40	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: 14 dana. Svinje: 8 dana. Živina: 7 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
103	DOXYVETO - 50 S	QJ01AA02	doksiciklin hiklat	V.M.D., Belgija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	10	- Telad - Prasad	Jestiva tkiva: Telad : 14 dana Prasad : 7 dana
104	DRAXXIN	QJ01FA94	tulatromicin	Pfizer PGM, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	20	- Goveda - Svinje	Goveda: za meso i iznutrice karenca je 49 dana. Svinje: za meso i iznutrice karenca je 33 dana. Ne daje se kravama u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se steonim kravama i junicama 2 mjeseca prije teljenja ukoliko se njihovo mlijeko koristi u ishrani ljudi.
105	DRONTAL® CAT	QP52AA51	pirantel, prazikvantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 230 mg + 20 mg, 2 tbl	1040	- Mačke	Nije primjenljivo, jer se ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
106	DRONTAL® PLUS FLAVOUR TABLETE	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 108 tbl	120	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
107	DRONTAL® PLUS FLAVOUR TABLETE	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 6 tbl	896	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
108	DRONTAL® PLUS 35 KG TABLETE	QP52AA51	febantel, pirantel embonat (pamoat), prazikvantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 525 mg + 504 mg + 175 mg, 2 tbl	130	- Psi	Nije propisana jer se ovaj lijek ne daje životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
109	DRONTAL® PUPPY	QP52AF02	febantel, pirantel embonat (pamoat)	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralna suspenzija 15 mg + 14.4 mg, 50 ml	62	- Štenad	Nije predviđena.
110	DRYCLOXA - KEL	QJ51CF02	kloksacilin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Intramamarna suspenzija 1000mg/9g mg/g, 9 g	225	- Krave	Meso: 28 dana. Mlijeko krava kojima je lijek aplikovan u toku 35 dana prije telenja nije za ishranu ljudi 7 dana posle telenja. Ako se lijek primjeni više od 35 dana prije očekivanog telenja mlijeko nije za ishranu ljudi 4 dana posle telenja.
111	DUOFAST INTRAMAMMARY SUSPENSION	QJ51EA**	trimetoprim, sulfadiazin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 40 mg + 200 mg, 8 g	12288	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 48 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
112	DUPLOCILLINE L.A.	QJ01CE30	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 150.000 i.j./ml + 150.000 i.j./ml, 100 ml	200	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso (goveda, ovaca i svinja): 35 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Mišić u koji se aplikuje preparat, kod goveda i svinja nije za ljudsku upotrebu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije.
113	EFFIPRO 134 MG ZA SREDNJE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134/1.34 mg/ml, 4 kom	266	- Psi	Nije primjenljivo
114	EFFIPRO 2,5 MG/ML, SPREJ ZA KOŽU, ZA MAČKE I PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Sprej za kožu 2,5 mg/ml mg/ml, 100 ml	65	- Psi - Mačke	nije primjenljivo
115	EFFIPRO 268 MG ZA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268/2.68 mg/ml, 4 kom	266	- Psi	Nije primjenljivo.
116	EFFIPRO 402 MG ZA VEOMA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402/4.02 mg/ml, 4 kom	266	- Psi	Nije primjenljivo.
117	EFFIPRO 50 MG ZA MAČKE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50/0.5 mg/ml, 4 kom	260	- Mačke	Nije primjenljivo.
118	EFFIPRO 67 MG ZA MALE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac S.A., Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67/0.67 mg/ml, 4 kom	266	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
119	EKTANON	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 1000 ml	3430	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
120	EKTANON	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 100 ml	12700	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
121	ENGEMYCIN SPRAY	QD06AA03	oksitetracikli n	INTERVET PRODUCTIO NS S.R.L., Italija	Sprej za kožu, suspencija 25 mg/ml, 200 ml	800	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi - goveda i ovaca: 0 dana. Mlijeko: 0 muža. Meso i jestivi organi - svinja: 0 dana.
122	ENRODIAN	QJ01MA90	enrofloksacin , kaolin, pektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralna suspencija 5 mg/ml + 180 mg/ml + 5 mg/ml, 100 ml	194	- Telad - Svinje - Prasad	Meso i jestivi organi: 8 dana. Lijek se ne primjenjuje kod preživara sa uspostavljeno m funkcijom rumena kao ni kod gravidnih krmača i suviše mladih i nezrelih životinja.
123	ENROFLOKS ACIN	QJ01MA90	enrofloksacin	VETMEDIC, Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 10 ml	300	- Živina	Meso: 8 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
124	ENROXIL® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	1040	- Goveda - Svinje	Meso govedai: 14 dana. Mwso svinja: 10 dana. Mlijeko: 7 dana.
125	ERY - LIP®	QI09AB03	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothix rhusiopathiae , soj VR-2	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Emulzija za injekciju soj VZS- L 624, najmanje 10exp8CFU/doza, 100 ml	300	- Svinje	Nema ograničenja.
126	EURICAN® DHPPI2 - L	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Merial SAS, Francuska	Liofilizat i rastvarač za suspenciju za injekciju 10x4 TKID 50 + 10x2.5 TKID50 + 10x4.7 TKID50 + 10x4.9 TKID50, 10 doza	612	- Psi	Nije primjenljivo.
127	EXCENEL® RTU	QJ01DD90	ceftiofur	Pharmacija & Upjohn Co., SAD	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	55	- Svinje - Goveda	
128	FASCOVERM	QP52AG09	klosantel	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	300	- Goveda - Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: ne primjenjuje se kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
129	FELOCELL CVR	QI06AD04	vakcina koja sadrži živi atenuirani calicivirus mačaka, živi atenuirani virus rinotraheitisa mačaka i živi atenuirani virus panleukopenije mačaka	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Suspencija za injekciju 10exp5,5 CCID50 + 10exp5,0 CCID50 + 10exp3,0 CCID50, 10 ml	900	- Mačke	nije primjenljivo
130	FLORON®	QJ01BA90	florfenikol	Krka Tovarna Zdravil DD, Slovenija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	470	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi - svinja: 18 dana. Meso i jestivi organi goveda: intramuskularno (pri 20mg/kg tjelesne težine, dva puta): 30 dana i supkutano (pri 40mg/kg tjelesne težine, jednom): 44 dana. Mlijeko: lijek nije dozvoljeno koristiti kod životinja u laktaciji koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
131	FLUMEKVIN	QJ01MB07	flumekvin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1 kg	25	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Živina - Kunići - Ribe - Pernata divljač - Sobne i ukrasne ptice	
132	FLUMEKVIN	QJ01MB07	flumekvin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	50	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Živina - Kunići - Ribe - Pernata divljač - Sobne i ukrasne ptice	
133	FLUMEKVIN - P	QJ01MB07	flumekvin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 1 kg	40	- Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje - Živina - Kunići - Ribe	Meso i jestivi organi: Svinja, jagnjadi i jaradi: 3 dana. Živina i kunići: 2 dana. Ukoliko se lijek daje kokama nosiljama konzumnih jaja, ne koristiti za ishranu ljudi. Meso riba je 80C (stepen dana). Pri T vode od 5C je 6 dana, a pri T vode od 20C je 4 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
134	FLUNIXIN 50 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, HORSES AND PIGS	QM01AG90	fluniksin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 50 ml	432	- Goveda - Konji - Svinje	Goveda: Meso 7 dana, Mlijeko 36 sati. Konji: Meso 7 dana. Svinje: Meso 22 dan.
135	FOLLIGON®	QG03GA03	serumski gonadotropin	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./5 ml, 5 kom	80	- Goveda - Ovce - Kunići - Kanadska lasica - Jelen - Koze	Meso, iznutrice i mlijeko: nula (0) dana.
136	FORESTO® OVRATNIK ZA MAČKE I PSE MANJE OD 8 KG	QP53AC55	flumetrim, imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 0.56 g + 1.25 g, 1 kom	144	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
137	FORESTO® OVRATNIK ZA PSE VEĆE OD 8 KG	QP53AC55	flumetrim, imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 4.5 + 2.02 g, 1 kom	144	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
138	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CAT	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 120 mg/ml, 0.5 ml	1200	- Mačke	Nije primjenljivo.
139	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG L	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 90 mg/ml, 2.68 ml	1200	- Psi	Nije primjenljivo.
140	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG M	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 90 mg/ml, 1.34 ml	1200	- Psi	Nije primjenljivo.
141	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 90 mg/ml, 0.67 ml	1200	- Psi	Nije primjenljivo.
142	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG XL	QP53AX65	fipronil, metopren	MERIAL, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml + 90 mg/ml, 4.02 ml	1200	- Psi	Nije primjenljivo.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
143	FRONTLINE SPOT ON CAT	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50 mg/ml, 0.5 ml	400	- Mačke	Nije primjenljivo.
144	FRONTLINE SPOT ON DOG L	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml mg/ml, 2.68 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo.
145	FRONTLINE SPOT ON DOG M	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml mg/ml, 1.34 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo.
146	FRONTLINE SPOT ON DOG S	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67 ml mg/ml, 0.67 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo.
147	FRONTLINE SPOT ON DOG XL	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml mg/ml, 4.02 ml	400	- Psi	Nije primjenljivo.
148	FRONTLINE® SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 250 ml	400	- Psi - Mačke	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.
149	FRONTLINE® SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial SAS, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	800	- Psi - Mačke	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje kod životinja namijenjenim za ishranu ljudi
150	GAMACID® D	QP53AF03	diazinon	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 600 mg/ml, 100 ml	1994	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 6 dana.
151	GAMACID® D	QP53AF03	diazinon	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 600 mg/ml, 1000 ml	98	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan. Mlijeko: 21 dan.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
152	GENTAKEL 05	QJ01GB03	gentamicin	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Svinje - Psi	Meso goveda i svinja: 72 dana. Lijek se ne primjenjuje kod životinja u laktaciji.
153	GENTAMICIN SOL	QJ01GB03	gentamicin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	360	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 72 dana. Ne primjenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
154	GEOMYCIN® F	QG51AA01	oksitetracikli n	GENERA D.D., Hrvatska	Intrauterina tableta 1 g, 10 tbl	432	- Krave - Kobile - Krmače	Meso, organi i jestiva tkiva: 10 dana. Mlijeko 4 dana.
155	GEOMYCIN® PRAŠAK SA VITAMINIMA	QJ01AA06	oksitetracikli n hidroklorid, vitamin A, vit. D3, vit. E, vit. B3, vit. B5, vit. B2, vit. K3, vit. B12	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni prašak 50 mg/g + 2.300 i.j./g + 400 i.j./g + 0.7 i.j./g + 13.5 mg/g + 4.7 mg/g + 2.9 mg/g + 800 µg/g + 2.2 µg/g, 20 g	300	- Živina - Golubovi - Sobne i ukrasne ptice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva živine: 7 dana. Jaja kokoši: 0 dana.
156	GEOMYCIN® PRAŠAK SA VITAMINIMA	QJ01AA06	oksitetracikli n hidroklorid, vitamin A, vit. D3, vit. E, vit. B3, vit. B5, vit. B2, vit. K3, vit. B12	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni prašak 50 mg/g + 2.300 i.j./g + 400 i.j./g + 0.7 i.j./g + 13.5 mg/g + 4.7 mg/g + 2.9 mg/g + 800 µg/g + 2.2 µg/g, 100 g	5470	- Živina - Golubovi - Sobne i ukrasne ptice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva živine: 7 dana. Jaja kokoši: 0 dana.
157	GEOMYCIN® RETARD 20%	QJ01AA06	oksitetracikli n	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	4036	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: meso i jestivi organi 37 dana. Mlijeko 7 dana. Ovce: meso i jestivi organi 22 dana. Mlijeko 7 dana. Svinje: meso i jestivi organi 32 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
158	GLUCOSUM	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 500 ml	86	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
159	GLUKOZA 50%	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 500 ml	72	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
160	GUMBOKAL ® IM SPF	QI01AD09	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenciju 10x3 TCID50 doza, 2500 doza	24	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
161	GUMBOKAL ® IM SPF	QI01AD09	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenciju 10x3 TCID50 doza, 1000 doza	60	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
162	GUMPESKAL + IB + EDS	QI01AA06	virus Gumboro i Newcastle bolesti, virus infektivnog bronhitisa i virus sindroma pada nosivosti	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenciju za injekciju % %, 1000 doza	24	- Kokoške	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Jaja: 0 dana.
163	HELMIZOL® S	QP52AE01	levamizol	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	600	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestiva tkiva: 28 dana. Lijek se ne primjenjuje kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.
164	HEMOGEN	QG02AB03	ergometrin	Laboratorios Ovejero S.A., Španija	Rastvor za injekciju 0,4 mg/ml, 10 ml	50	- Krave	Meso i mlijeko: 0 dana

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
165	HEMOSUL® - P	QJ01EW11	sulfametoksa zol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 20 mg/g, 100 g	11300	- Ždrebad - Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje	Meso tretiranih životinja: 10 dana. Mlijeko: 3 dana.
166	HEMOSUL® - S	QJ01EW11	sulfametoksa zol, trimetoprim	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	360	- Svinje	Meso i iznutrice svinja: 28 dana.
167	HEMUTIN® - S	QJ01XQ01	tiamulin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	600	- Svinje	Meso svinja: 28 dana.
168	HEPAVI - KEL	QA11BA**	tiamin, riboflavin, nikotinamid, dekspantenol, piridoksin, cijanokobalmin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml + 5.4 mg/ml + 25 mg/ml + 5 mg/ml + 4 mg/ml + 10 mcg/ml, 100 ml	800	- Svinje	Nema ograničenja.
169	HIBISEPT	QD08AC02	hlorheksidin	GENERAL D.D., Hrvatska	Prašak za kožu 5 mg/g, 50 g	5	- Psi - Mačke - Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze	Meso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
170	INDIGEST INYECTABLE	QA05AX90	menbuton	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	992	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso: 2 dana. Mlijeko: 2 dana.
171	IVERMEKTIN - P	QP54AA01	ivermektin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 100 g	800	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.
172	IVERMEKTIN - P	QP54AA01	ivermektin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 1 kg	800	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
173	IVERMEKTIN - S	QP54AA01	ivermektin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	600	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso goveda: 49 dana. Meso ovaca: 42 dana. Meso svinja: 28 dana. Mlijeko: lijek ne koristi kod krava i ovaca u periodu laktacije čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca i krava najmanje 60 dana prije porodaja.
174	KAODIAR-S®	QA07AA51	neomicin, pektin, kaolin	EVROLEK- PHARMACIJ A D.O.O.	Oralna/intrauterin a suspenzija 50 mg/ml + 6 mg/ml + 200 mg/ml, 50 ml	1816	- Prasad - Jagnjad - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 10 dana.
175	KAODIAR-S®	QA07AA51	neomicin, pektin, kaolin	EVROLEK- PHARMACIJ A D.O.O.	Oralna/intrauterin a suspenzija 50 mg/ml + 6 mg/ml + 200 mg/ml, 1000 ml	280	- Krave - Kobile - Krmače - Koze - Ovce - Psi - Mačke	Meso: 10 dana. Mlijeko intrauterino tretiranih životinja: 48 sati.
176	KETAL	QA16QA01	propilen glikol, metionin, kobalt sulfat, mangan sulfat, bakar sulfat	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni rastvor 830 mg/ml + 18 mg/ml + 0.1 mg/ml + 0.2 mg/ml + 0.15 mg/ml, 1000 ml	2240	- Goveda	Nema ograničenja.
177	KETAMIDOR 10%	QN01AX03	ketamin	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 10 ml	400	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Meso tretiranih životinja je upotrebljivo za ishranu ljudi bez ograničenja.
178	KETOFEN 1%	QM01AE03	ketoprofen	Merial SAS, Francuska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	300	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
179	KILTIX® OGRLICA ZA MALE PSE	QP53AC55	propoksir, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 1.25 g + 0.28 g, 12.5 g	360	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
180	KILTIX® OGRLICA ZA SREDNJE PSE	QP53AC55	propoksir, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 3.02 g + 0.68 g, 30.2 g	360	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
181	KILTIX® OGRLICA ZA VELIKE PSE	QP53AC55	propoksir, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 4.5 g + 1.013 g, 45 g	432	- Psi	Nije propisana, jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
182	KLAVUXIL®	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspencija 200 mg/injektor + 50 mg/injektor + 10 mg/injektor, 24 injektor	240	- Krave za vrijeme laktacije	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.
183	KOLISTIN - P	QA07AA10	kolistin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 4.800.000 (ekv. 240 mg) i.j./g, 1000 g	350	- Telad - Prasad - Jagnjad - Jarad - Živina	Meso i jestiva tkiva: Teladi, jagnjadi i jaradi: 7 dana. Prasadi i živine: 2 dana.
184	KOLISTIN - P	QA07AA10	kolistin	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 4.800.000 (ekv. 240 mg) i.j./g, 100 g	1600	- Telad - Prasad - Jagnjad - Jarad - Živina	Meso i jestiva tkiva: Teladi, jagnjadi i jaradi: 7 dana. Prasadi i živine: 2 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
185	LACTACLOX INTAMAMM ARY INFUSION	QJ51CR50	kloksacilin, ampicilin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspencija 200 mg + 75 mg, 5 g	10512	- Krave	Meso: 4 dana. Mlijeko, krave koje se muzu 2 x dnevno: 60 sati, ili posle 5 izmuzavanja. Krave koje se muzu 3 x dnevno i primjenom injektora 2 x dnevno: 8 izmuzanja.
186	LAKSANS®	QA06AD04	magnezijum sulfat heptahidrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 500 g	360	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
187	LANFLOX 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Karizo S.A., Španija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	400	- Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 8 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
188	LELAX®	QA06AB08	natrijum pikosulfat	EVROLEK- PHARMACIJ A D.O.O.	Oralni prašak 2.5 mg/g, 200 g	1200	- Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Konji	Meso i mlijeko tretiranih životinja se mogu koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.
189	LEVAMIZOL - VP-20%	QP52AE01	levamizol	VETMEDIC, Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 10 g	18100	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso goveda, ovaca i svinja: 21 dan. Meso živine: 28 dana. Mlijeko i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
190	LINCOMYCIN E - SPEKTINOM YCINE	QJ01RA94	linkomicin, spektinomici n	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	800	- Svinje - Ovce	Meso: 21 dan. Mlijeko tretiranih ovaca ne koristi se u ishrani ljudi.
191	LYSVULPEN	QI07BD**	vakcina koja sadrži atenuirani virus bjesnila soj SAD Bern	Bioveta A. S., Češka Republika	Oralna suspenzija min. 1.8 x 10exp6 TCID50/ml - max. 1.8 x 10exp8 TCID50/ml, 700 doza	550000	- Lisice - Rakuni	Nije predviđena (nije namijenjen životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane).
192	MARBOCYL® 10%	QJ01MA93	marbofloksa cin	Vetoquinol SA, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Goveda: 6 dana. Svinje: 4 dana. Mlijeko: 36 sata.
193	MARBOCYL® 2%	QJ01MA93	marbofloksa cin	Vetoquinol SA, Francuska	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 100 ml	96	- Telad - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Telad: 6 dana. Svinje: 4 dana.
194	MASTICEN SECADO	QJ51CF02	kloksacilin	CENEVISA S.A., Španija	Intramamarna suspenzija 1000mg/8g mg/g, 8 g	250	- Krave	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 28 dana. Ne davati kravama čiji period zasušenja traje 42 dana i manje. Mlijeko nije za ljudsku upotrebu 4 dana posle telenja.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
195	MASTIDRY®	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspencija 600 mg/injektor(7 ml) + 300 mg/injektor(7 ml), 5.4 g/injektor	120	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso, organi i ostala jestiva tkiva ne smiju se koristiti 28 dana nakon primjene lijeka. Mlijeko se za ishranu ljudi smije koristiti posle 49 dana + 96 sati, to jest mlijeko treba u prvih 7 muži odbaciti. Ukoliko se krava oteli ranije od 49- og dana po aplikaciji lijeka, tada do korištenja mlijeka takode treba da prođe 53 dana od aplikacije. U izrazito hipokalcemičn ih krava ponekad je nužno "vrijeme čekanja" produžiti na više od 53 dana. U takvim okolnostima mlijeko se smije koristiti tek kad se predhodno utvrdi (pr. Delvotest) da su koncetracije ostataka

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
								antibiotika manje od najviše dopuštenih (kloksacilin < 30 ug/kg; ampicilin < 4 ug/kg).
196	MASTIJET® FORTE	QJ51RV01	tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Intramamarna mast 200 mg/8g + 250 mg/8g + 2.000 i.j./8g + 10 mg/g, 20 kom	200	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i unutrašnji organi: 14 dana. Mlijeko: 8 muža od posljednje aplikacije lijeka.
197	MASTIQUICK®	QJ51RV01	prokain benzilpenicilin, streptomycin sulfat, neomicin sulfat, prednizolon acetat	GENERA D.D., Hrvatska	Intramamarna suspenzija 100 mg + 100 mg + 100 mg + 10 mg, 5 g/injektor	368	- Krave za vrijeme laktacije	Mlijeko liječenih krava nije za ishranu ljudi i za izradu namirnica za vrijeme liječenja i još 3 dana nakon zadnje aplikacije, bez obzira da li su krave mužene 2 ili 3 puta dnevno. Meso, organi i ostala jestiva tkiva ne smiju se koristiti za vrijeme liječenja i još 7 dana nakon zadnje aplikacije lijeka.
198	MAXAMOX 200	QJ01CA04	amoksicilin	Fish Corp 2000 d.o.o., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 2000 g	100	- Svinje - Telad - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: Svinje itelad: 7 dana Brojleri: 2 dana Čurići: 5 dana

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
199	MEDIFLOR	QJ01BA90	florfenikol	VETMEDIC, Srbija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 1 kom	200	- Svinje - Goveda	Meso svinja: 18 dana Meso goveda: 30 dana Ovaj lijek se ne primjenjuje kod krava u laktaciji
200	MEDIFLOR 40	QJ01BA90	florfenikol	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 40 mg/g, 10 kg	5	- Svinje - Ribe	Svinje: meso i jestiva tkiva 20 dana. Ribe: meso nije za ishranu ljudi 15 dana od poslednjeg tretmana, pri temperaturi vode od 10C.
201	MEDIFLOX ORAL	QJ01MA90	enrofloksacin	VETMEDIC, Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 10 ml	2500	- Pilići - Čurke	Meso, jaja i jestiva tkiva: 10 dana.
202	METRICURE®	QJ51DA30	cefapirin	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Intrauterina suspenzija 500 mg, 10 kom	400	- Krave	Meso: 2 dana. Mlijeko: 0 dana.
203	METRICYCLIN	QG51AA**	hlortetraciklin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Intrauterina tableta 1 g, 100 kom	550	- Krave	Meso: 10 dana. Mlijeko: 4 dana.
204	MINERASOL	QB05XA30	kalcijum glukonat, kalcijum hipofosfit, magnezijum hlorid, kalijum jodid, natijum jodid, cink hlorid, kobalt hlorid, gvožđe hlorid, kalijum hlorid	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za infuziju 300 mg/ml + 65 mg/ml + 19.64 mg/ml + 50 mg/ml + 50 mg/ml + 0.135 mg/ml + 4.28 mg/ml + 12.96 mg/ml + 0.164 mg/ml, 100 ml	150	- Goveda - Konji - Ovce - Svinje	Nema.
205	MONIL® BOLUSI	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Bolus 1125 mg, 24 kom	840	- Goveda	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana. Mlijeko krava: 5 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
206	MONIL® TABLETA	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Tableta 120 mg, 50 tbl	1584	- Ovce	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 10 dana. Mlijeko ovaca: 5 dana.
207	MONIL 5%	QP52AC11	albendazol	GENERA D.D., Hrvatska	Oralna suspenzija 50 mg/ml, 1000 ml	60	- Goveda - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Govedo: 14 dana, Ovca: 8dana, Koza: 28 dana. Mlijeko: Krave: 3 dana, Ovca: 4 dana, Koza: 7 dana.
208	MULTIJECT IMM INTRAMAMM ARY SUSPENSION	QJ51RV01	prokain benzilpenicilin, streptomycin sulfat, neomicin sulfat, prednizolon acetat	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspension 100.000 i.j. + 100 mg + 100 mg + 10 mg, 5 g	15360	- Krave	Meso: 7 dana. Mlijeko: 108 sati.
209	MULTIVITAM IN INJECTION	QA11BA**	retinol, tiamin, riboflavin, piridoksin, holekalciferol, tokoferol, pantenol, nikotinamid, cijanokobala min	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 1500 i.j./ml + 10 mg/ml + 5 mg/ml + 3 mg/ml + 25 mcg/ml + 20 mg/ml + 25 mg/ml + 35 mg/ml + 25 mcg/ml, 100 ml	288	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce	Meso: 28 dana. Mlijeko: nema ograničenja.
210	NEO - PENICILIN	QJ01CE30	benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Prašak za suspension za injekciju 1.000.000 i.j. + 3.000.000 i.j., 50 kom	4400	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: goveda 10 dana, ovaca 9 dana, svinje 7 dana. Mlijeko krava: 3 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
211	NEOCYCLIN L.A.	QJ01AA06	oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	100	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: -goveda 31 dan -svinja 18 dana -ovaca 9 dana Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi
212	NEOFER 100	QB03AC90	gvožđe dekstran kompleks	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 20 ml	2100	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nema ograničenja. Ukoliko dođe do prinudnog klanja, dio tkiva na mjestu aplikacije treba odbaciti.
213	NEOFER 100	QB03AC90	gvožđe dekstran kompleks	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	72	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nema ograničenja. Ukoliko dođe do prinudnog klanja, dio tkiva na mjestu aplikacije treba odbaciti.
214	NEOFER 100	QB03AC90	gvožđe dekstran kompleks	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	1488	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nema ograničenja. Ukoliko dođe do prinudnog klanja, dio tkiva na mjestu aplikacije treba odbaciti.
215	NEOGENT	QJ01GB03	gentamicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	72	- Konji - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 72 dana. Mlijeko liječenih životinja se ne primjenjuje u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
216	NEOLI - SPEC	QJ01RA94	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	1088	- Ovce - Telad - Svinje - Psi - Mačke	Meso teladi i ovaca: 21 dan. Meso svinja: 14 dana. Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
217	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	144	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: Goveda 37 dana; Ovaca 42 dana; Svinja 28 dana.
218	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 50 ml	288	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: Goveda 37 dana; Ovce 42 dana; Svinje 28 dana.
219	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	288	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: Goveda 37 dana; Ovaca 42 dana; Svinja 28 dana.
220	NEOMETHASON	QH02AB02	deksametazon	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 20 ml	108	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda i svinja: 21 dan. Mlijeko krava: 84 h (3.5 dana) Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
221	NEOMETHAS ON	QH02AB02	deksametazon	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 50 ml	48	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda i svinja: 21 dan. Mlijeko krava: 84 h (3.5 dana). Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
222	NEONALGIN	QN02BB02	metamizol- natrijum	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 100 ml	72	- Ovce - Koze - Konji - Goveda - Svinje - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi - 18 dana Konji i svinje: Meso i jestivi organi - 15 dana Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
223	NEOPEN L.A.	QJ01CE30	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 150.000 i.j./ml + 150.000 i.j./ml, 100 ml	144	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 30 dana. Mlijeko krava: 8 dana. Lijek se ne daje ovcama čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Lijek se ne daje konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
224	NEOPITROID ® EC20	QP53AC04	permetrin	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 20 g/100ml, 1000 ml	300	- Goveda - Psi - Golubovi	Meso i jestivi organi: 3 dana Mlijeko : 0 dana Krave čije se mlijeko koristi za hranu treba tretirati neposredno nakon muže da bi period do sledeće muže bio što duži (najmanje 6 sati)
225	NEOPITROID ® EC20	QP53AC04	permetrin	GENERA D.D., Hrvatska	Koncentrat za emulziju za kupku 20 g/100ml, 100 ml	27500	- Goveda - Psi - Golubovi	Meso i jestivi organi: 3 dana Mlijeko : 0 dana Krave čije se mlijeko koristi za hranu treba tretirati neposredno nakon muže da bi period do sledeće muže bio što duži (najmanje 6 sati)
226	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 20 ml	1600	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.
227	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 50 ml	2000	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
228	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	1600	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
229	NEOSITOL 10%	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 15 g	3000	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso i jestivi organi: goveda, ovaca i svinja 14 dana; živina 28 dana. Lijek ne koristiti kod životinja u laktaciji čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod koka nosilja konzumnih jaja.
230	NEOSITOL 10%	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 50 g	600	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso i jestivi organi: goveda, ovaca i svinja 14 dana; živina 28 dana. Lijek ne koristiti kod životinja u laktaciji čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod koka nosilja konzumnih jaja.
231	NEOSTOMOS AN	QP53AC30	transmetrin, tetrametrin	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Koncentrat za emulziju za kupku 50 mg/ml + 5 mg/ml, 5 kom	3500	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
232	NEOSTOMOS AN	QP53AC30	transmetrin, tetrametrin	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Madjarska	Koncentrat za emulziju za kupku 50 mg/ml + 5 mg/ml, 100 kom	23200	- Psi - Mačke	Nije predviđena.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
233	NEOSTREP	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	144	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Goveda, ovce i svinje: meso 30 dana. Konji: meso tretiranih konja se ne koristi za ishranu ljudi. Mlijeko krava: 4 dana. Lijek se ne koristi kod ovaca i koza čije se mlijeko koristi za ljudsku ishranu.
234	NEOSTREP L.A.	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 80.000 i.j./ml + 120.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	3200	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Ne davati ovcama u laktaciji ako se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Ne davati konjima čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
235	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 20 g	1800	- Ždrebac - Telad - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
236	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 100 g	5300	- Prasad - Ždrebac - Telad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
237	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 20 g	2800	- Telad - Prasad - Jagnjad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek ne koristiti u periodu graviditeta i laktacije. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
238	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 500 g	800	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek ne koristiti u periodu graviditeta i laktacije. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
239	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 60 mg/g + 40 mg/g, 100 g	4400	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek ne koristiti u periodu graviditeta i laktacije. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
240	NEOTYL 200	QJ01FA90	tilozin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 50 ml	120	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: goveda i svinja 21 dan; ovaca i koza 8 dana; Mlijeko liječenih životinja: 4 dana.
241	NEOTYL 200	QJ01FA90	tilozin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: goveda i svinja 21 dan; ovaca i koza 8 dana. Mlijeko tretiranih životinja: 4 dana.
242	NEOVIT AD3E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100.000 i.j./ml + 50.000 i.j./ml + 5 mg/ml, 100 ml	288	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 28 dana. Mlijeko: nema ograničenja.
243	NEOVIT AD3E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100.000 i.j./ml + 50.000 i.j./ml + 5 mg/ml, 50 ml	288	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 28 dana. Mlijeko: nema ograničenja.
244	NOBILIS AE + POX	QI01AD02	vakcina koja sadrži živi virus avijarnog encefalomijelitisa i živi virus boginja živine, pox virus	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju 10exp2.5 EID50 + 10exp2.8 EID50, 10 ml	150	- Pilići - Čurke	0 dana

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
245	NOBILIS® EDS	QI01AA05	vakcina koja sadrži inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS), soj BC14	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Emulzija za injekciju 6.5log <sub>2</sub> HI jedinica/doza /, 1000 doza	105	- Pilići	Bez ograničenja.
246	NOBILIS® IB 4-91	QI01AD07	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (soj 4-91)	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju 3.6log <sub>10</sub> EID <sub>50</sub> /doza /, 2500 doza	90	- Pilići	Nula (0) dana.
247	NOBIVAC® DHP	QI07AD02	živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhatan soj LPV3), i živi Parvovirus pasa (soj 154)	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju za injekciju 1 x 10exp <sub>4</sub> TCID <sub>50</sub> + 1 x 10exp <sub>4</sub> TCID <sub>50</sub> + 1 x 10exp <sub>7</sub> TCID <sub>50</sub> , 10 doza	1050	- Psi	Nema je.
248	NOBIVAC® LEPTO	QI07AB01	inaktivisana bakterijska vakcina za pse protiv Leptospira spp. Leptospira interrogans serovar Canicola (portlandvere soj) i Leptospira interrogans serovar Icterochemorhagiae (copenhagen soj)	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 40 HPD <sub>80</sub> /doza + 40 HPD <sub>80</sub> /doza, 10 doza	1050	- Psi	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
249	NOBIVAC® PUPPY DP	QI07AD03	vakcina koja sadrži živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 1 x 10exp7 TCID50/doza + 1 x 10exp5 TCID50/doza, 10 doza	150	- Psi	Nema ograničenja.
250	NOBIVAC TRICAT	QI06AD04	trovalentna liofilizovana vakcina za mačke protiv mačjeg herpes virusa, mačjeg kalici virusa i virusa mačje panleukopenije	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Prašak za suspenziju za injekciju 1x 4.6 log10 PFU/doza+1x 5.2 log10 PFU/doza+1x 4.3 log10 TCID50, bočica, 5x1doza doza, 5 ml	300	- Mačke	Nije predviđena.
251	NOROCLAV INJECTION FOR CATTLE AND DOGS	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspenzija za injekciju 140 mg/ml + 35 mg/ml, 100 ml	1152	- Goveda - Psi	Meso: 42 dana. Mlijeko: 80 sati.
252	NOROCLAV LACTATING COW	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 200mg/3g + 50mg/3g + 10mg/3g, 24 kom	9280	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 84 sata, odnosno 7 muža ukoliko se krave muzu 2 puta dnevno. U slučaju izmuzavanja 3 puta dnevno, mlijeko se može koristiti za ljudsku ishranu nakon 11 muža.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
253	NORODINE 24	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	544	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje	Goveda: meso 12 dana. Svinje: meso 20 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ljudsku ishranu.
254	NOROMECTI N 1.87% ORAL PASTE FOR HORSES	QP54AA01	ivermektin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Oralna pasta 18.7 mg/g, 7.49 g	960	- Konji	Meso i jestiva tkiva: 34 dan. Ne upotrebljavati kod kobila čije se mlijeko koristi za ljudsku ishranu.
255	NOROTYL LA	QJ01FA90	tilozin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	200	- Svinje	Meso: 21 dan.
256	NOVPIRON®	QN02BB02	metamizol- natrijum	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 50 ml	2600	- Konji - Goveda - Psi	Meo goveda: 12 dana. Mlijeko: 5 dana. Lijek se nw koristi kod konja namijenjenih za ishranu ljudi.
257	OPTIPRIME 48%	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	ALAPIS S.A., Grčka	Suspencija za injekciju 400 mg/ml + 80 mg/ml, 100 ml	400	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso: 28 dana. Mlijeko: 6.5 dana (13 muža), (ovce 7 muža). Lijek se ne koristi kod konja namijenjenih za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
258	OTOMAX®	QS02CA90	betametazon, klotrimazol, gentamicin	Schering Plough Sante Animale, Francuska	Kapi za uši, suspenzija 0.88 mg/ml +8.8 mg/ml + 2640 i.j./ml, 14 ml	600	- Psi	Nije primjenljivo.
259	OVUCEL PORCINO LIOFILIZADO	QG03GA99	horionski gonadotropin, serumski gonadotropin	Laboratorios Ovejero S.A., Španija	Liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju 200i.j./dozi + 400i.j./dozi, 10 ml	30	- Nazimice - Krmače	0 dana
260	OXYTETRACYCLINE 80%	QJ01AA06	oksitetraciklin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Oralni prašak 800 mg/g, 1 kg	80	- Svinje - Telad	Meso teladi i svinja: 7 dana.
261	OXYTOCIN	QH01BB02	oksitocin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	1044	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Nula (0) dana.
262	OXYTOCIN INJ.	QH01BB02	oksitocin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 20 ml	300	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Meso: 2 dana.
263	OXYTOCIN INJ.	QH01BB02	oksitocin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	300	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Meso: 2 dana.
264	OXYTOKEL	QH01BB02	oksitocin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	100	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Svinje - Kuje - Mačke	0 (nula) dana.
265	OXYVET INTRAUTERINE PESSARIES	QG51AA01	oksitertraciklin	ALAPIS S.A., Grčka	Intrauterina tableta 500 mg, 20 kom	25	- Krave - Kobile - Ovce - Koze - Svinje	Mlijeko: 3 dana.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
266	OXYVET SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	ALAPIS S.A., Grčka	Sprej za kožu, rastvor 3.5g/150g g/g, 250 ml	2250	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja za meso i mlijeko tretiranih životinja.
267	PANACUR BOLI 250	QP52AC13	fenbendazol	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	Tableta 250 mg, 50 kom	800	- Ovce - Koze	Meso i jestiva tkiva: 15 dana. Mlijeko: 7 dana.
268	PANACUR GRANULE	QP52AC13	fenbendazol	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	Granule 222 mg/g, 10 g	400	- Goveda - Konji - Psi - Mačke	Meso goveda: 9 dana. Mlijeko: 4 dana. Meso tretiranih konja se ne koristi za ljudsku ishranu.
269	PANVERMIN	QP52AC11	albendazol	Golash Pharma OOD, Bugarska	Bolus 300 mg, 30 kom	100	- Goveda - Ovce - Koze	Meso i iznutrice - 10 dana Mlijeko - 5 dana. Korištenje lijeka preporučuje se tokom bezlaktacijskog perioda.
270	PARAFER	QB03AC90	gvožđe dekstran kompleks	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	60	- Prasad	Meso: 0 dana. U slučaju prinudnog klanja odbaciti se tkivo sa mjesta aplikacije
271	PARAFER	QB03AC90	gvožđe dekstran kompleks	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	60	- Prasad	Meso: 0 dana. U slučaju prinudnog klanja odbaciti tkivo sa mjesta aplikacije

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
272	PEN & STREP SUSPENSION FOR INJECTION	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Norbrook Laboratories LTD, Velika Britanija	Suspencija za injekciju 200 mg/ml + 250 mg/ml, 100 ml	1440	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje	
273	PEN - STREP 20/20	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	V.M.D., Belgija	Suspencija za injekciju 200000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	480	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi	Meso : 37 dana. Mlijeko: 14 muža (ukoliko se muža vrši dva puta dnevno onda je karenca 7 dana). Meso tretiranih konja se ne koristi za ishranu ljudi.
274	PENIKAN P 300+100+20	QJ51RV01	kanamicin sulfat, prokain benzilpenicilin, prednizolon	KELA LABORATO RIA N.V., Belgija	Intramamarna emulzija 10.000 i.j./g + 30.0000 i.j./g + 2 mg/g, 10 g	2200	- Goveda	Meso: 4 dana. Mlijeko: 4 dana.
275	PESTIKAL® LA SOTA SPF	QI01AD06	lentogeni živi virus newcastle bolesti, soj La Sota	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenciju 10x6 EID50 doza, 2500 doza	19	- Kokoške - Čurke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
276	PESTIKAL® LA SOTA SPF	QI01AD06	lentogeni živi virus newcastle bolesti, soj La Sota	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za suspenciju 10x6 EID50 doza, 1000 doza	60	- Kokoške - Čurke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
277	P.G. 600®	QG03GA99	horionski gonadotropin, serumski gonadotropin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 200 i.j./5ml + 400 i.j./5ml, 5 kom	80	- Svinje	Meso: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
278	PGF VEYX FORTE	QG02AD90	kloprostenol	Veyx Pharma GmBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 10 ml	400	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi goveda: 2 dana. Mlijeko: 0 dana. Meso i jestivi organi svinja: 0 dana.
279	PIPERAZIN CITRAT	QP52AH01	piperazin citrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 100 g	3260	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Kokoške - Psi - Mačke - Golubovi	Svinje: meso i jestivi organi 4 dana. Kokošja jaja: 4 dana. Ne smije se primjenjivati kod konja, tovnih pilića i golubova, ako se koriste za proizvodnju hrane za ljude.
280	PIPERAZIN CITRAT	QP52AH01	piperazin citrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g, 50 g	730	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Kokoške - Psi - Mačke - Golubovi	Svinje: meso i jestivi organi 5 dana. Kokošja jaja: 5 dana. Ne smije se primjenjivati kod konja, tovnih pilića i golubova, ako se koriste za proizvodnju hrane za ljude.
281	PLIVAK® KS	QI09AD04	vakcina koja sadrži živi virus klasične svinjske kuge (China soj)	GENERA D.D., Hrvatska	Liofilizat za rastvor za injekciju 100PD50/doza, 100 doza	380	- Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
282	POLIOVIN®	QI04AG**	vakcina sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfigens tip A, Ci D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph.aures i A. pyogenes	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 2.5 i.j alfa antitoksina/ml seruma kunića + 10 i.j beta antitoksina/ml seruma kunića + 5 epsilon i.j. antitotoksina/ml seruma kunića + 3.5 i.j. antitoksina/ml seruma kunića + 2.5 i.j. antitoksina/ml seruma kunića + 40 Ag.j./ml seruma kunića + 0.5 A.h.j./ml seruma kunića + 80 Ag.j./ml seruma kunića, 100 ml	900	- Ovce - Jagnjad - Koze - Jarad	Nema ograničenja.
283	POVIDON JOD	QD08AG02	povidon jod	EVROLEK-PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 10 mg/ml, 500 ml	400	- Konji - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
284	PRATEL	QP52AA51	pirantel, prazikvantel	Lek Pharmaceutica ls d.d., Slovenija	Tableta 144 mg + 50 mg, 10 kom	1720	- Psi	Nije primjenljivo.
285	PRAZINON® PLUS	QP52AA51	prazikvantel, pirantel embonat (pamoat), febantel	GENERA D.D., Hrvatska	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 10 kom	428	- Psi	Nije propisana jer se ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
286	PREDNISOLON 1%	QH02AB06	prednizolon	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda - Psi	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 1 dan.
287	PREVENTEF LARGE DOG COLLAR	QP53AF03	dimpilat	Virbac S.A., Francuska	Ljekovita ogrlica 15g/100g mg/g, 1 kom	600	- Psi	Nije predviđena.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
288	PRIMODOG	QI07AD01	vakcina koja sadrži atenuirani Parvovirus pasa	MERIAL, Francuska	Suspencija za injekciju 10(5.5)CCID50/d oza, 10 kom	200	- Psi	Nije primjenljivo
289	PROFENDER® ZA SREDNJE MAČKE	QP52AA51	prazikvantel, emodepsid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 60mg/0.7ml + 15mg/0.7ml, 1.4 ml	15	- Mačke	Nije propisana.
290	PROFENDER® ZA VELIKE MAČKE	QP52AA51	prazikvantel, emodepsid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 96mg/1.12ml + 24mg/1.12ml, 2.24 ml	15	- Mačke	Nije propisana.
291	PROMTSELE N®	QA11AA04	retinol (vit. A), holekalciferol (vit. D3), tokoferol (vit. E), natrijum selenit	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 20 mg/ml + 0.5 mg/ml, 100 ml	900	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Živina - Psi - Mačke	28 dana.
292	QUINOEX - 10	QJ01MA90	enrofloksacin	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	400	- Brojleri - Kokoške - Čurke	Meso: 8 dana. Ne davati kokama nosiljama i čurkama čija se jaja koriste u ishranu ljudi.
293	RABISIN	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Merial SAS, Francuska	Suspencija za injekciju 1 i.j., 1 ml	3500	- Psi - Mačke - Konji - Goveda - Ovce - Feretke	Meso, organi i mlijeko: 0 dana.
294	RECEPTAL	QH01CA90	buserelin	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 0.004 mg/ml, 10 ml	430	- Krave - Kobile - Kunići	Nema ograničenja.
295	RESORBENS® MAST	QD08AG53	jod, kalijum jodid, kamfor	GENERA D.D., Hrvatska	Mast 50 mg + 33 mg + 100 mg, 100 g	960	- Sve vrste životinja	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
296	RETARDOXI 20% LA	QJ01AA06	oksitetraciklin	V.M.D., Belgija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Svinje	Meso goveda: 46 dana. Meso svinja: 31 dan. Lijek se ne primjenjuje kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
297	RILEXINE 15% INJECTABLE	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 250 ml	200	- Goveda	Meso goveda: 5 dana. Mlijeko: 0 dana. Mlijeko se ne smije koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja terapije.
298	RILEXINE 15% INJECTABLE	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda	Meso: 5 dana. Mlijeko: 0 dana. Mlijeko se ne smije koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja terapije.
299	RILEXINE 200 LC	QJ51DA01	cefaleksin	Virbac S.A., Francuska	Intramamarna suspencija 200/9,4 mg/g, 12 kom	400	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.
300	RILEXINE 500	QJ51DA01	cefaleksin benzatin	Virbac S.A., Francuska	Intramamarna suspencija 375mg/8g mg/g, 8 g	40	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso: 4 dana. Mlijeko: 0 dana ukoliko je period zasušenja veći od 6 nedelja.
301	RIMADYL INJECTION	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 20 ml	120	- Psi - Mačke	Ne primjenjuje se
302	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 100 mg, 20 kom	55	- Psi	
303	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 20 mg, 20 tbl	35	- Psi	
304	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 100 mg, 30 kom	230	- Psi	Nije propisana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
305	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 20 mg, 30 kom	20	- Psi	Nije propisana.
306	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 50 mg, 20 tbl	35	- Psi	
307	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 50 mg, 30 kom	170	- Psi	Nije propisana.
308	ROBORANTE CALIER	QB05B***	kazein peptid, kalcijum fosforil holin hlorid, vitamin B12	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 50 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	348	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji - Psi - Mačke - Krznašice	Nema ograničenja.
309	ROXACIN	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	800	- Živina	Meso živine (brojlara): 8 dana.
310	ROXACIN INYECTABLE	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	800	- Krave - Krmače	Meso goveda: 14 dana. Meso svinja: 10 dana. Mlijeko krava: 7 dana.
311	RUMETON	QA02AX**	kalcijum karbonat, magnezijum karbonat, kalcijum hidroksid, dinatrijum fosfat dodekahidrat, aminofenazon, kobalt hlorid heksahidrat	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralnu suspenziju 67.4 g + 6 g + 2.6 g + 2 g + 2 g + 40 mg, 250 g	180	- Goveda - Ovce - Koze	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 3 dana. Mlijeko: 3 dana.
312	SATAR®	QD02AF**	salicilna kisjelina, mliječna kisjelina	EVROLEK-PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 167 mg/ml + 167 mg/ml, 50 ml	445	- Krave - Ovce - Koze	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
313	SATAR®	QD02AF**	salicilna kisjelina, mliječna kiselina	EVROLEK-PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za kožu 167 mg/ml + 167 mg/ml, 20 ml	2040	- Krave - Ovce - Koze	Meso i mlijeko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.
314	SCALIBOR OGRLICA (48CM)	QP53AC11	deltametrin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 19 g	800	- Psi	Nije primjenljivo.
315	SCALIBOR OGRLICA (65CM)	QP53AC11	deltametrin	INTERVET INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 25 g	800	- Psi	Nije primjenljivo.
316	SEBACIL® EC 50%	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za emulziju za kupku 50g/100ml g/ml, 250 ml	76	- Ovce - Svinje - Psi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva ovaca i svinja: 28 dana. Ovim lijekom ne smiju se tretirati ovce čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
317	SENSIBLEX	QG02CX90	denaverin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 40 mg/ml, 50 ml	40	- Goveda - Psi	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
318	SHOTAPEN	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Virbac S.A., Francuska	Suspencija za injekciju 100 mg/ml + 100 mg/ml + 164.000 i.j./ml, 100 ml	800	- Goveda - Svinje - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi - Mačke	Meso goveda: 64 dana. Meso svinja: 39 dana. Mlijeko: 5 dana (10 muža).



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
319	STOZZON - L 20%	QP52AE01	levamizol	ALAPIS S.A., Grčka	Oralni prašak 200 mg/g, 1000 g	2635	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Živina - Psi - Mačke	Meso tretiranih životinja: 14 dana; Mlijeko tretiranih životinja, kao i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi
320	STREPTOMY CIN P	QA07AA04	streptomicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 5 g	9500	- Telad - Svinje - Živina - Ždrebac	Meso i jestivi organi: 10 dana. Lijek ne davati nosiljama konzumnih jaja.
321	STREPTOMY CIN P	QA07AA04	streptomicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 1 g/g, 1 g	3000	- Telad - Svinje - Živina - Ždrebac	Meso i jestivi organi: 10 dana. Lijek ne davati nosiljama konzumnih jaja.
322	STREPTOMY CIN 20%	QJ01GA01	streptomicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	1088	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke - Konji	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko krava: 5 dana.
323	SU - PER - PRAH	QP53AC04	permetrin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Prašak za kožu 15 mg/g, 100 g	3000		

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
324	SULFADIMID IN NATRIJUM SOL. 16%	QJ01EQ03	sulfadimidin	Veterinarski Zavod Zemun A.D., Srbija	Oralni rastvor 160 mg/ml, 100 ml	400	- Živina - Kunići	Period od poslednje aplikacije lijeka, pa do mogućnosti korišćenja mesa tretiranih životinja za ishranu ljudi, iznosi 10 dana.
325	SULPHIX	QJ01EW13	sulfadoksin, trimetoprim	BELA- PHARM GMBH&CO. KG, Njemačka	Rastvor za injekciju 200mg/ml + 40mg/ml, 100 ml	400	- Konji - Goveda - Svinje	Nakon intravenskog davanja: Goveda: jestiva tkiva 11 dana, mlijeko 4 dana. Svinje: jestiva tkiva 14 dana. Konji: 4 dana. Nakon intramuskular nog davanja: Goveda: jestiva tkiva 11 dana, mlijeko 4 dana. Svinje: jestiva tkiva 14 dana. Ne koristiti kod kobila čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.
326	SURCALCE	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum acetat, magnezijum hipofosfit	ALVETRA UND WERFFT AG, Austrija	Rastvor za injekciju 465 mg/ml + 37 mg/ml + 30 mg/ml, 100 ml	1050	- Konji - Goveda - Koze - Svinje - Ovce	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
327	SUSTREPEN®	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 250 mg/ml + 250 mg/ml, 100 ml	2172	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Meso,organi i ostala jestiva tkiva goveda, ovaca, koza i svinja: 28 dana. Mlijeko: 6 dana. Ne smiju se liječiti konji koji se koriste za ishranu ljudi.
328	SUSTREPEN® D	QJ01RV01	prokain benzilpenicilin, dihidristreptomycin sulfat, deksametazon natrijum fosfat	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 200 mg/ml + 200 mg/ml + 0.5 mg/ml, 50 ml	1967	- Goveda - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Koze - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, koza i svinja: 14 dana. Mlijeko krava i koza: 3 dana ukoliko se muzu 2 x dnevno. Lijek se ne smije primjenjivati kod konja koji se koriste za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
329	SYNULOX RTU	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PFIZER ITALIA S.R.L., Italija	Suspencija za injekciju 140 mg/ml + 38.5 mg/ml, 100 ml	6	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda: 28 dana. Meso svinja: 20 dana. Mlijeko: 48 sati, kod krava koje se muzu 2 puta dnevno. Kombinovana terapija - kada se koriste Synulox RTU i Synulox LC u kombinaciji, onda je karenca za: Meso krava: 28 dana. Mlijeko: 60 sati.
330	T - 61	QN51AX50	embutramide , mebezonium, tetrakain	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 50 mg/ml + 5 mg/ml, 50 ml	200	- Psi - Mačke - Velike životinje - Ptice	Ne primjenjivati kod životinja namijenjenih za ishranu ljudi. "Životinje koje su eutanazirane sa T 61 su predmet nacionalnog zakona o opasnim materijama".
331	TAKTIC®	QP53AD01	amitraz	INTERVET PRODUCTIO NS, Francuska	Koncentrat za emulziju za kupku 125 mg/ml, 250 ml	400	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi - Goveda: 24 sata, Svinje: 8 dana, Ovce i Koze: 21 dan. Mlijeko: 48 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
332	TAKTIC®	QP53AD01	amitraz	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	Koncentrat za emulziju za kupku 125 mg/ml, 1000 ml	200	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi - Goveda: 24 sata, Svinje: 8 dana, Ovce i Koze: 21 dan Mlijeko: 48 sati.
333	TARDOCYCLIN® SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	ALAPIS S.A., Grčka	Suspencija za raspršivanje 3.5 g, 150 g	400	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
334	TARDOMYOCEL COMPOSITUM III	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju 100.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 125 mg/ml, 100 ml	80	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda, ovaca, koza i svinja: 35 dana. Bubrezi: 49 dana. Mlijeko: 17 dana.
335	TELCEN	QP52AG09	klosantel	CENEVISA S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	100		
336	TELCEN	QP52AG09	klosantel	CENEVISA S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	470	- Goveda - Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: ne koristiti za ishranu ljudi.
337	TENIVET® TABLETE	QP52AA01	prazikvantel	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O.	Tableta 50 mg, 20 tbl	125	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
338	TERRAMYCIN LA 200MG/ML	QJ01AA06	oksitetraciklin	Pfizer PGM, Francuska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	20	- Goveda - Ovce - Svinje	meso: goveda: 37 dana svinje: 21 dan ovce: 21 dan
339	TETASER®	QI05AM01	antitoksin tetanusa	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Suspencija za injekciju 1500 i.j./ml, 20 ml	400	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
340	TETRAMAX 500	QJ01AA06	oksitetraciklin	Fish Corp 2000 d.o.o., Srbija	Oralni prašak 500 mg/g, 2000 g	1000	- Svinje - Telad - Brojleri	Meso i jestivi organi: Svinje: 7 dana Telad: 10 dana Brojleri: 14 dana Ne koristi se kod kokošaka nosilja konzumnih jaja
341	TETRAMAX 500	QJ01AA06	oksitetraciklin	Fish Corp 2000 d.o.o., Srbija	Oralni prašak 500 mg/g, 400 g	1000	- Svinje - Telad - Brojleri	Meso i jestivi organi: Svinje: 7 dana Telad: 10 dana Brojleri: 14 dana Ne koristi se kod kokošaka nosilja konzumnih jaja
342	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XX92	tiamulin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 5 kg	240	- Svinje - Živina	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
343	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XX92	tiamulin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 100 g	800	- Svinje - Živina	Meso i jestivi organi svinja 5 dana, a živine 3 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
344	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XX92	tiamulin	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 1 kg	80	- Svinje - Živina	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
345	TIAMULIN CTC - P	QJ01RA90	tiamulin, hlortetracikli n	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 33.3 mg/g + 100 mg/g, 25 kg	80	- Svinje	Meso svinja nije za ishranu ljudi tokom terapije kao ni 10 dana od poslednje primjene lijeka.
346	TIAMULIN CTC - P	QJ01RA90	tiamulin, hlortetracikli n	VETMEDIC, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 33.3 mg/g + 100 mg/g, 1 kg	80	- Svinje	Meso svinja: 10 dana.
347	TILOVET®	QJ01FA90	tilozin	EVROLEK- PHARMACIJ A D.O.O.	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 50 ml	90	- Goveda - Ovce - Koze - Prasad - Psi - Mačke	Goveda: meso i jestivi organi 28 dana, mlijeko 4 dana Svinje: meso i jestivi organi 28 dana Ovce i koze: meso i jestivi organi 8 dana, mlijeko 4 dana
348	TILOZIN TARTARAT	QJ01FA90	tilozin	GENERA D.D., Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 70 g, 70 g	1500	- Svinje - Kokoške - Čurke	Meso,organi i ostala jestiva tkiva: 2 dana. Jaja: 2 dana.
349	TILOZIN 200	QJ01FA90	tilozin	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	36	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Meso goveda: 21 dan. Meso ovaca i koza: 8 dana. Meso svinja: 14 dana. Mlijeko: 4 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
350	TOKOSELEN®	QA12CE99	vitamin E, natrijum selenit	GENERA D.D., Hrvatska	Emulzija za injekciju 150 mg/ml + 0.5 mg/ml, 50 ml	4127	- Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana. Mlijeko 0 dana.
351	TOP SPOT ON STRONGER - DOG	QP53AC04	permetrin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 650 mg/ml, 1 ml	1	- Psi	Nije primjenljivo.
352	TRIGUARD 250	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	Fish Corp 2000 d.o.o., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 50mg/g + 100mg/g, 400 g	1000	- Svinje - Živina, osim koka nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 14 dana Ne koristi se kod kokošaka nosilja konzumnih jaja
353	TRIGUARD 250	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	Fish Corp 2000 d.o.o., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 50mg/g + 100mg/g, 2000 g	1000	- Svinje - Živina, osim koka nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 14 dana Ne koristi se kod kokošaka nosilja konzumnih jaja
354	TRIMETOSUL® 48%	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	GENERA D.D., Hrvatska	Suspencija za injekciju 400 mg/ml + 80 mg/ml, 100 ml	720	- Goveda - Ovce - Svinje - Konji	Meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i svinja: 10 dana. Meso, organi i jestiva tkiva ovaca i konja: 14 dana. Mlijeko krava i ovaca: 3 dana.
355	TYLOKEL 20	QJ01FA90	tilozin	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	Rastvor za injekciju 200.000 i.j./ml, 100 ml	400	- Svinje	Meso svinja: 46 dana.
356	TYLOVET® B - 200	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC, Bugarska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	960	- Telad - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso goveda: 21 dan, ovaca i koza: 8 dana, svinja: 14 dan. Mlijeko: 5 dana.



**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
357	TYLOVET® PULVIS	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC, Bugarska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	200	- Teladi - Svinje - Pilići - Čurke	Meso: teladi 14 dana, svinje 2 dana, pilići 1 dan, čirke 5 dana.
358	UNIVERM TOTAL	QP52AA51	prazikvantel, pirantel pamoat, fenbendazol	Pernix-Pharma Pharmaceutica LTD., Madjarska	Tableta 50 mg + 144 mg + 200 mg, 20 tbl	600	- Psi	Nije primjenljivo
359	VACCINE AGAINST ANTHRAX	QI02AE04	vakcina koja sadrži žive bakterije Bacillus anthracis (soj 34F2)	"Biofarm-Engenering" AD, Bugarska	Suspenzija za injekciju minimum spora 1 x 10 na 7/ml, 50 ml	70	- Konji - Goveda - Magarci - Ovce - Koze - Svinje	Mmeso i jestivi organi: 15 dana.
360	VANAFER B12	QB03AC90	cijanokobala min, gvožđe dekstran	VANA GmbH, Austrija	Rastvor za injekciju 0.1 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	2100	- Prasad	Nema ograničenja.
361	VANGUARD PLUS 5/L	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Pfizer Animal Health, SAD	Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 1x10exp2.5 TCID50/doza + 1x10exp2.9 TCID50/doza + 1x10exp5 TCID50/doza + 1x10exp7 TCID50/doza + 80 HPD/doza + 80 HPD/doza, 25 doza	2500	- Psi	Nije primjenljivo.
362	VANGUARD PLUS 7	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, Adenovirus tip 2, virus Parainfluenc e pasa, živi Parvovirus i inaktivisane bakterije Leptopira spp.	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju 1x10exp3.0 CCID50/ml + 1x10exp3.2 CCID50/ml + 1x10exp6 CCID50/ml + 1x10exp7 CCID50/ml + 40 HPD/ml + 40 HPD/ml, 1 ml	4000	- Psi	

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
363	VANGUARD R	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Bioveta A. S., Češka Republika	Suspenzija za injekciju 2 i.j., 10 ml	50	- Psi - Mačke - Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Konji - Feretke	psi, mačke feretke: nije primjenljivo goveda, svinje, ovce, koze, konji: 0 dana
364	VELEMIZOL	QP52AE51	levamizol	Velelek d.o.o, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 15 g	12000	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Meso: 14 dana. Mlijeko: ne koristi se za ishranu ljudi.
365	VERAFLOX 25 MG/ML ORALNA SUSPENZIJA ZA MAČKE	QJ01MA97	pradofloksacin	BAYER AG, Njemačka	Oralna suspenzija 25 mg/ml, 15 ml	36	- Mačke	Nije primjenljivo.
366	VETA EKO FAH	QA07AA54	streptomicin, oksitetraciklin	VETERINAR STVO D.O.O., Srbija	Oralni prašak 50mg/g + 40mg/g, 100 g	5000	- Telad - Prasad - Živina, osim koka nosilja konzumnih jaja	Meso teladi i prasadi: 10 dana Meso živine: 14 dana Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
367	VETACIKLIN	QJ01AA06	oksitetraciklin	VETERINAR STVO D.O.O., Srbija	Oralni prašak 55 mg/g, 15 g	5000	- Telad - Svinje - Živina, osim koka nosilja konzumnih jaja	Meso teladi i svinja: 10 dana Meso živine (brojlara): 14 dana Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
368	VETADERM	QD06AA03	oksitetraciklin	VETERINARSTVO D.O.O., Srbija	Prašak za kožu 25 mg/g, 50 g	5150	- Konji - Goveda - Ovce - Mačke - Svinje - Psi - Živina	Nema ograničenja. Ukoliko je neophodno prinudno klanje životinje, taj dio kože i potkožnog tkiva se odbacuje.
369	VETALGIN®	QN02BB02	metamizol-natrijum	GENERAL D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 50 ml	2492	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Svinja - 2 dana, Goveda - 4 dana, Konja - 5 dana. Mlijeko krava - 2.5 dana, ukoliko se muzu 2 puta na dan. Konja - 5 dana Mlijeko krava - 60 sati
370	VETAMETILJ	QP52AC11	albendazol	VETERINARSTVO D.O.O., Srbija	Oralni prašak 40 mg/g, 30 g	5000	- Goveda - Ovce	Meso goveda: 14 dana Meso ovaca: 10 dana Mlijeko krava i ovaca 3 dana
371	VETASTREP	QA07AA04	streptomicin	VETERINARSTVO D.O.O., Srbija	Oralni prašak 133.3 mg/g, 15 g	5000	- Telad - Ždrebac - Svinje - Živina, osim koka nosilja konzumnih jaja	

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
372	VETAZOL	QP52AE01	levamizol	VETERINAR STVO D.O.O., Srbija	Oralni prašak 150 mg/g, 10 g	5000	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Živina	Meso i jestivi organi: - goveda, koza, ovaca i svinja 14 dana; - živina 28 dana. Mlijeko tretiranih krava, koza i ovaca kao i jaja tretirane živine ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.
373	VETOFLOK® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor 100 mg, 100 ml	936	- Kokoške - Brojleri - Čurke - Kunići - Krznašice	Meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoški i kunića: 7 dana; čurki 10 dana. Jaja: lijek se ne smije davati kokama nosiljama konzumnih jaja.
374	VETRIMOXIN L.A.	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Suspenzija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	270	- Goveda - Svinje	Meso i jestiva tkiva: 14 dana od posljednje primjene lijeka; Mlijeko: 3 dana od posljednje primjene lijeka
375	VETRIMOXIN 50	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	40	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: 2 dana. Svinje: 9 dana. Brojleri. 3 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
376	VEYX YL LA 200	QJ01CA04	amoksicilin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju 226.6 mg/ml, 100 ml	192	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meo i unutrašnji organi goveda ovaca i svinja: 28 dana. Mlijeko krava i ovaca: 3 dana.
377	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 10 mg/ml, 100 ml	1764	- Mačke - Goveda - Konji - Koze - Psi - Ovce - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: Doza < 10 ml/životinja: 0 dana. Doza 10-30 ml/životinja: 5 dana. Mlijeko: 0 dana. Mjesto aplikacije: Doza < 10 ml/životinja: 0 dana Doza < 10 ml/životinja: 5 dana
378	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA D.D., Hrvatska	Oralni rastvor 50 000 i.j./ml + 25 000 i.j./ml + 10 mg/ml, 1000 ml	384	- Mačke - Živina - Psi - Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Jaja: 0 dana.
379	VITAMIN AD3E - S	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 50.000 i.j./ml + 25.000 i.j./ml + 20 mg/ml, 100 ml	900	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke - Kokoške - Patke - Čurke	Meso: 28 dana. Mlijeko se može koristiti za ljudsku ishranu bez ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz  
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
380	VITAMIN B - KOMPLEKS + C	QA11EB**	vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, nikotinamid, askorbinska kiselina	GENERA D.D., Hrvatska	Rastvor za injekciju 35 mg/ml + 0.5 mg/ml + 7.0 mg/ml + 23 mg/ml + 70 mg/ml, 100 ml	1188	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
381	VITAMIN C	QA11GA01	vitamin C (askorbinska kiselina)	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	1500	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Nema ograničenja.
382	VITAMINTHE	QP52AC30	niklozamid, oksibendazol	Virbac S.A., Francuska	Oralna pasta 240 mg/ml + 30 mg/ml, 10 ml	1000	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
383	XYLASED	QN05CM9 2	ksilazin hlorid	Bioveta A. S., Češka Republika	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 50 ml	800	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Meso goveda i konja: 3 dana. Mlijeko: 3 dana. Ne upotrebljavati kod drugih vrsta životinja čiji su proizvodi namijenjeni za ishranu ljudi.
384	ZOLETIL 50	QN01AX99	tiletamin, zolazepam	Virbac S.A., Francuska	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 125 mg + 125 mg, 5 ml	80	- Psi - Mačke	Nije predviđena.
385	ŽIVIMICIN	QJ01RV**	hlortetraciklin sa vitaminima	Veterinarski Zavod Subotica A.D., Srbija	Oralni prašak 55 mg/g + 3.000 i.j./g + 1 mg/g + 300 i.j./g + 3 mg/g + 1 mg/g + 13 mg/g + 2 mcg/g + 1 mg/g + 5 mg/g, 20 g	55000	- Živina	Meso tretirane živine: 2 dana.