

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
1	ABANTEL	QP54AA52	abamektin, klozantel	BIOVET JSC / HUVEPHAR MA AD, Bugarska	Tableta 20mg + 500mg, 10 tbl	2000	- Ovce	Meso i jestivi organi: Jednokratna primjena - 21 dan Dvokratna primjena - 35 dana Mlijeko: Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.
2	ADVANTAGE® ZA MALE MAČKE I KUNIĆE KUĆNE LJUBIMCE	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml, 1.6 ml	180	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije primjenljivo.
3	ADVANTAGE® ZA VELIKE MAČKE I KUNIĆE KUĆNE LJUBIMCE	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml, 3.2 ml	120	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije primjenljivo.
4	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/1ml + 500mg/1ml, 24 ml	16	- Psi	Nije primjenljivo.
5	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 200mg/0.4ml, 9.6 ml	16	- Psi	Nije primjenljivo.
6	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml + 1250mg/2.5ml, 60 ml	16	- Psi	Nije primjenljivo.
7	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400mg/4ml + 2000mg/4ml, 16 ml	100	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
8	ADVANTIX®	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400mg/4ml + 2000mg/4ml, 96 ml	24	- Psi	Nije primjenljivo.
9	ADVANTIX®	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 600mg/6.0ml + 3000mg/6.0ml, 144 ml	16	- Psi	Nije primjenljivo.
10	ADVOCATE® ZA MALE MAČKE I FERETKE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40 mg/0.4ml + 4 mg/0.4ml, 1.2 ml	120	- Mačke - Feretke	Nije primjenljivo.
11	ADVOCATE® ZA MALE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40 mg/0.4ml + 10 mg/0.4ml, 1.2 ml	30	- Psi	Nije primjenljivo.
12	ADVOCATE® ZA SREDNJE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/1ml + 25 mg/1ml, 3 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
13	ADVOCATE® ZA VELIKE MAČKE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 80 mg/0.8ml + 8 mg/0.8ml, 2.4 ml	120	- Mačke	Nije primjenljivo.
14	ADVOCATE® ZA VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250 mg/2.5ml + 62.5 mg/2.5ml, 7.5 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
15	ADVOCATE® ZA VRLO VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400 mg/4ml + 100 mg/4ml, 12 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
16	ALAMYCIN AEROSOL 3.58% W/W CUTANEUS SPRAY, SOLUTION	QD06AA03	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Sprej za kožu, rastvor 5g/140g, 140 g	9000	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
17	ALAMYCIN LA 300	QJ01AA06	oksitetraciklin	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	788	- Goveda - Ovce - Svinje	Kod tretmana u dozi od 20mg/kg, meso goveda i ovaca: 28 dana, meso svinja: 14 dana. Kod tretmana u dozi od 30mg/kg, meso goveda: 35 dana, meso ovaca i svinja: 28 dana. Mlijeko krava: 10 dana. Mlijeko ovaca: 8 dana.
18	ALBENDAZO L TBL 250	QP52AC11	albendazol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Tableta 250 mg, 60 tbl	1300	- Ovce	Meso: 10 dana. Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.
19	ALBENDAZO L TBL 2500	QP52AC11	albendazol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Tableta 2500 mg, 45 tbl	688	- Goveda	Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 3 dana.
20	ALBENDAZO LE 2500	QP52AC11	albendazol	Provet S.A., Grčka	Tableta 2500 mg, 50 tbl	250	- Goveda	Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 5 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
21	ALBENDAZO LE 600	QP52AC11	albendazol	Provet S.A., Grčka	Tableta 600 mg, 50 tbl	410	- Goveda - Ovce - Koze	Goveda: Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu. Ovce i koze: Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 5.5 dana.
22	ALBENOL-100 ORAL	QP52AC11	albendazol	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Oralna suspenzija 100 mg/ml, 1000 ml	2001	- Goveda - Ovce	Goveda: meso i jestivi organi - 27 dana Mlijeko: 72 sata Ovce: meso i jestivi organi - 7 dana Mlijeko: Ne koristi se kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishrani ljudi.
23	ALFAGLANDI N C	QG02AD90	kloprostamol	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 0.25 mg/ml, 20 ml	112	- Goveda	Mlijeko: 0 dana. Meso i jestivi organi: 1 dan.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
24	ALFAMEC 1%	QP54AA01	ivermektin	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	348	- Svinje - Goveda - Ovce	<p>Goveda: Meso i jestivi organi - 49 dana. Mlijeko ne koristi se kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja.</p> <p>Ovce: Meso i jestivi organi – 42 dana. Mlijeko: ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja.</p> <p>Svinje: Meso i jestivi organi – 28 dana.</p>
25	ALIZIN	QG03XB90	aglepriston	Virbac, Francuska	Rastvor za injekciju 30 mg/ml, 10 ml	95	- Kuje	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
26	AMOKSICILIN VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	1100	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestivi organi - 14 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi - 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
27	AMOKSICILIN VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 400 g	36	- Brojleri - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 14 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
28	AMOXIMED LA	QJ01CA04	amoksicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	960	- Svinje - Goveda	Goveda: Meso i jestivi organi - 23 dana. Mlijeko: 3 dana Svinje: Meso i jestivi organi - 16 dana.
29	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	2350	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
30	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 1000 g	80	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
31	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 400 g	25	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
32	ANALGIN 30 %	QN02BB02	metamizol natrijum	BIOVET JSC / HUVEPHAR MA AD, Bugarska	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	24	- Goveda - Konji - Svinje	Goveda: Meso - 18 dana. Svinje, konji: Meso - 15 dana Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
33	ANIMEDAZO N SPREJ	QD06AA02	hlortetracikli n	aniMedica Herstellungs GmbH, Njemačka	Sprej za kožu, suspenzija 2.45 %, 211 ml	300	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
34	ANTISEDAN	QV03AB90	atipamezol	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	20	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
35	APIGUARD	QP53AX22	timol	Laleham Health and Beauty Limited, Velika Britanija	Gel za košnicu 25 %, 500 g	2000	- Pčele	Med: 0 (nula) dana. Lijek se ne koristi za vrijeme pčelinje paše.
36	APILIFE VAR	QP53AX30	timol, ulje eukaliptusa, kamfor, levomentol	CHEMICALS LAIF S.p.A., Italija	Traka za košnicu 8.0g + 1.72g + 0.39g + 0.39g, 2 kom	3750	- Pčele	Med: 0 dana. Lijek se ne koristi u vrijeme pčelinje paše da bi se izbjegao promijenjen ukus meda.
37	APOQUEL 16 MG	QD11AH90	oklacinib	Pfizer Italia S.r.l., Italija	Film tableta 16 mg, 20 tbl	30	- Psi	Nije primjenljivo.
38	APOQUEL 5,4 MG	QD11AH90	oklacinib	Pfizer Italia S.r.l., Italija	Film tableta 5.4 mg, 20 tbl	10	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
39	ATAXXA	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400mg/4ml + 2000mg/4ml, 16 ml	54	- Psi	Nije primjenljivo.
40	ATAXXA	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 200mg/0.4ml, 1.6 ml	36	- Psi	Nije primjenljivo.
41	ATAXXA	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml +1250mg/2.5ml, 10 ml	54	- Psi	Nije primjenljivo.
42	ATAXXA® ZA PSE 4-10 KG	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 500mg/ml, 4 ml	59	- Psi	Nije primjenljivo.
43	AVISIELD ND	QI01AD06	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (paramiksovirus)	GENERA, Hrvatska	Liofilizat za suspenziju 10exp6.0 - 10exp7.0 TCID50/doza, 25000 doza	300	- Pilići - Čurići	Nula (0) dana. Ne smje se primjenjivati u periodu nošenja jaja.
44	BANMINTH 40 MG PERORALNA PASTA ZA MAČKE	QP52AF02	pirantel	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Oralna pasta 40 mg/g, 3 g	200	- Mačke	Nije primjenljivo.
45	BAYTRIL®	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	40	- Svinje - Psi - Mačke - Kunići - Egzotične životinje (mali sisari, ptice, reptili)	Svinje (prasad): Meso i jestivi organi - 13 dana Kunići: Meso i jestivi organi - 6 dana. Ne koristi se kod ptica koje su namijenjene za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
46	BAYTRIL® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	40	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze	Goveda: Nakon intravenske upotrebe: Meso i jestivi organi: 5 dana. Mlijeko: 3 dana. Nakon subkutane upotrebe: Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 4 dana. Ovce: Meso i jestivi organi: 4 dana. Mlijeko: 3 dana. Koze: Meso i jestivi organi: 6 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
47	BETAMOX LA	QJ01CA04	amoksicilin	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Suspenzija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	788	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi - 23 dana. Mlijeko: Kod krava koje se muzu dva puta dnevno, mlijeko se može koristiti za ishranu ljudi nakon 79 časova, odnosno poslije 7 izmuzavanja od zadnje primjene lijeka. Kod drugih načina izmuzavanja, mlijeko se može koristiti za ljudsku upotrebu poslije istog perioda od zadnje primjene lijeka- sa izmuzavanjem tri puta dnevno, mlijeko se može koristiti za ljudsku upotrebu poslije 10 izmuzavanja. Ovce: Meso i jestivi organi - 16 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
								Svinje: Meso i jestivi organi - 16 dana.
48	BIHELDON	QP52AA51	prazikvantel, pirantel	Golashpharma LTD, Bugarska	Tableta 50 mg + 150 mg, 50 tbl	429	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
49	BIOWAR	QP53AD01	amitraz	"Biowet Pulawy" Sp. z o.o., Poljska	Traka za košnicu 500mg/ traka, 10 kom	6000	- Pčele	Med: 0 dana. Lijek se ne koristi u vrijeme proizvodnje meda namijenjenog za ishranu ljudi.
50	BOVACLOX DC XTRA	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 600mg / 5.4g + 300mg / 5.4g, 129.6 g	300	- Krave za vrijeme zasušenja	Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namijenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do telenja. Meso: 28 dana. Mlijeko: 7 dana posle telenja. Ako se krava oteli ranije od 49 dana od zadnjeg tretmana mlijeko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 49 dana + 7 dana.
51	BRAVECTO	QP53BX05	fluralaner	Intervet International B.V., Holandija	Tableta za žvakanje 1400 mg, 1 tbl	100	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
52	BRAVECTO	QP53BX05	fluralaner	Intervet International B.V., Holandija	Tableta za žvakanje 500 mg, 1 tbl	100	- Psi	Nije primjenljivo.
53	BRAVECTO	QP53BX05	fluralaner	Intervet International B.V., Holandija	Tableta za žvakanje 1000 mg, 1 tbl	100	- Psi	Nije primjenljivo.
54	BRAVECTO	QP53BX05	fluralaner	Intervet International B.V., Holandija	Tableta za žvakanje 250 mg, 1 tbl	100	- Psi	Nije primjenljivo.
55	BRAVECTO	QP53BX05	fluralaner	Intervet International B.V., Holandija	Tableta za žvakanje 112.5 mg, 1 tbl	100	- Psi	Nije primjenljivo.
56	BROADLINE SPOT - ON (MAČKE < 2.5KG)	QP54AA54	eprinomektin, fipronil, metopren, prazikvantel	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 1.2mg + 24.9mg + 30mg + 24.9mg, 0.9 ml	100	- Mačke	Nije primjenjljiva.
57	BROADLINE SPOT - ON (MAČKE 2.5KG - 7.5KG)	QP54AA54	eprinomektin, fipronil, metopren, prazikvantel	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 3.6mg + 74.7mg + 90mg + 74.7mg, 2.7 ml	100	- Mačke	Nije primjenjljiva.
58	BUTOMIDOR	QN02AF01	butorfanol	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 10 ml	100	- Konji - Psi - Mačke	Konj: Nula (0) dana.
59	BYEMITE 500 MG/ML	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za sprej za kožu, emulzija 500 mg/ml, 1000 ml	8	- Kokoške	Ukloniti jaja prije tretmana. Jaja snesena u toku tretmana i istog dana nakon tretmana treba odbaciti. Jaja: 12 sati. Meso i jestivi organi: 25 dana nakon drugog tretmana.
60	CALCI - KEL 300	QB05XA30	kalcijum glukonat, magnezijum hlorid	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Rastvor za injekciju 279.24mg/ml + 40mg/ml, 500 ml	800	- Goveda - Ovce	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
61	CALCIJECT 30 + 3	QA12AX**	kalcijum glukonat, magnezijum hipofosfit (heksahidrat), borna kiselina	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 249 mg/ml + 30 mg/ml + 51 mg/ml, 400 ml	2000	- Goveda	Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) dana.
62	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QA12AA**	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 500 ml	240	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nula (0) dana.
63	CALCIUM BOROGLUCO NICUM	QA12AA**	kalcijum boroglukonat	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	300	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Nula (0) dana.
64	CALCIVEYX OL 38	QB05XA31	kalcijum glukonat, borna kiselina, magnezijum hlorid	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za infuziju 380 mg/ml + 50 mg/ml + 60 mg/ml, 500 ml	600	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda, svinje i ovce: Meso i iznutrice: 0 dana. Goveda: Mlijeko: 0 dana
65	CALFOSET	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid heksahidrat	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 328.2 mg/ml + 81.3 mg/ml + 41.8 mg/ml, 100 ml	5620	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi: Nula (0) dana. Mlijeko: Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
66	CALIERSANT EL	QP52AG09	klosantel	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	100	- Goveda - Ovce	<p>Goveda: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu, uključujući i period zasušenja. Lijek se ne koristi u posljednjem trimestru graviditeta kod junica čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.</p> <p>Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu, uključujući i period zasušenja. Lijek se ne koristi godinu dana prije prvog jagnjenja kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.</p>

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
67	CALMASOL-204 S	QA12CX99	kalcijum glukonat, toldimfos, magnezijum hlorid	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 200mg/ml + 4mg/ml + 3.34mg/ml, 500 ml	960	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Nula (0) dana.
68	CALMASOL-440	QA12AX**	kalcijum glukonat, magnezijum hlorid, borna kiselina	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za infuziju 380mg/ml + 60mg/ml + 50mg/ml, 500 ml	960	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda, ovce i svinje: meso i jestivi organi - 0 dana Goveda, ovce: mlijeko - 0 sati
69	CANERGY	QC04AD90	propentofilin	Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Njemačka	Tableta 100 mg, 100 tbl	300	- Psi	Nije primjenljivo.
70	CANIDON	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	Golashpharma LTD, Bugarska	Tableta 50 mg + 150 mg + 150 mg, 50 tbl	264	- Psi	Nije primjenljivo.
71	CANIGEN DH(A2)PPIL	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa tip 2, živi virus parainfluenc e pasa, živi Parvovirus pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Virbac, Francuska	Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju 10exp3.0-4.9 CCID50/doza + 10exp4.0-6.0 CCID50/doza + 10exp5.0-6.8 CCID50/doza + 10exp5.0-6.9 CCID50/doza + q.s.Ph.Eur. 447/doza + q.s.Ph.Eur. 447/doza, 50 doza	202	- Psi	Nije primjenljivo.
72	CANISHIELD	QP53AC11	deltametrin	Beaphar B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 0.77 g, 19 g	108	- Psi	Nije primjenljivo.
73	CANISHIELD	QP53AC11	deltametrin	Beaphar B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 1.04 g, 26 g	108	- Psi	Nije primjenljivo.
74	CARDALIS®	QC09BA07	benazepril, spironolakton	Ceva Sante Animale, Francuska	Tableta za žvakanje 5 mg + 40 mg, 30 tbl	10	- Psi	Nije primjenljiva.
75	CARDALIS®	QC09BA07	benazepril, spironolakton	Ceva Sante Animale, Francuska	Tableta za žvakanje 2.5 mg + 20 mg, 30 tbl	30	- Psi	Nije primjenljiva.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
76	CARDISURE AROMATIZOVANA TABLETA ZA PSE 10 MG	QC01CE90	pimobendan	Dales Pharmaceuticals Limited, Velika Britanija	Tableta 10 mg, 100 tbl	30	- Psi	Nije primjenljivo.
77	CARDISURE AROMATIZOVANA TABLETA ZA PSE 1.25 MG	QC01CE90	pimobendan	Dales Pharmaceuticals Limited, Velika Britanija	Tableta 1.25 mg, 100 tbl	30	- Psi	Nije primjenljivo.
78	CARDISURE AROMATIZOVANA TABLETA ZA PSE 5 MG	QC01CE90	pimobendan	Dales Pharmaceuticals Limited, Velika Britanija	Tableta 5 mg, 100 tbl	50	- Psi	Nije primjenljivo.
79	CATOBELIT	QA12CX99	butafosfan, cijanokobalamin (vitamin B12)	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 100mg/ml + 0.05mg/ml, 100 ml	126	- Goveda - Konji - Psi - Mačke	Goveda, konji: Meso i jestivi organi: 0 dana Mlijeko: 0 sati
80	CATOSAL®	QA12CX99	butafosfan, cijanokobalamin (vitamin B12)	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	160	- Goveda - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi: 0 dana Mlijeko: 0 sati
81	CEFABACTIN 1000 MG	QJ01DB01	cefaleksin	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 1000 mg, 10 tbl	900	- Psi	Nije primjenljivo.
82	CEFABACTIN 250 MG	QJ01DB01	cefaleksin	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 250 mg, 10 tbl	900	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
83	CEFABACTIN 50 MG	QJ01DB01	cefaleksin	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 50 mg, 10 tbl	300	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
84	CEFABACTIN 500 MG	QJ01DB01	cefaleksin	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 500 mg, 10 tbl	900	- Psi	Nije primjenljivo.
85	CEFIMAM LC	QJ51DE90	cefkvinom	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Intramamarna mast 75mg / 8g, 192 g	300	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 4 dana. Mlijeko: 5 dana (120 časova).

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
86	CEFOKEL	QJ01DD90	ceftiofur	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	24	- Svinje - Goveda	Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana Goveda: Meso i jestivi organi - 8 dana Mlijeko: Nula (0) sati
87	CEFTIMED	QJ01DD90	ceftiofur	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	634	- Svinje - Goveda	Goveda: Meso i jestivi organi – 8 dana. Mlijeko – bez ograničenja (0 dana). Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana.
88	CEFTIONEL-50	QJ01DD90	ceftiofur	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Suspencija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	480	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi – 8 dana. Mlijeko – bez ograničenja (0 dana). Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana.
89	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Fareva Amboise, Francuska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	105	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
90	CEVAZURIL	QP51AJ01	toltrazuril	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralni rastvor 25 mg/ml, 1000 ml	10	- Brojleri	Meso i jestivi organi: 18 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
91	CHECKMITE+	QP53AF08	kumafos	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Traka za košnicu 100 mg/g, 10 kom	40	- Pčele	Med: Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
92	CLOSAMECTIN SOLUTION FOR INJECTION FOR SHEEP	QP54AA51	ivermektin, klozantel	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml + 125 mg/ml, 100 ml	648	- Ovce	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana prije prvog jagnjenja kod ovaca čije mlijeko će se koristiti u ishrani ljudi.
93	COBACTAN 2.5%	QJ01DE90	cefkvinom	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Njemačka	Suspenzija za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	200	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 5 dana Mlijeko: 1 dan Svinje: Meso: 3 dana
94	COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE	QN06BC01	kofein	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 250 mg/ml, 50 ml	200	- Svinje - Ždrecad - Telad - Konji - Goveda - Ovce - Psi - Mačke	Nula (0) dana.
95	COLIVETO - 4800 PLV.	QA07AA10	kolistin	V.M.D. NV, Belgija	Prašak za oralni rastvor 4.800.000 i.j./g, 1000 g	50	- Brojleri - Prasad - Telad	Telad: Meso i jestivi organi: 7 dana. Prasad i brojleri: Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
96	COLVASONE 0.2% W/V SOLUTION FOR INJECTION	QH02AB02	deksametazon	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	3000	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Psi - Mačke	Meso krava: 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata. Ne koristiti kod konja namijenjenih za ishranu ljudi. Tretirani konji ne smiju se klati za ljudsku ishranu.
97	COMBI - KEL 40	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Suspenzija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	250	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Goveda, ovce i koze: meso i jestivi organi - 337 dana Svinje: Meso i jestivi organi - 116 dana. Mlijeko krava: 4 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu. Napomena: nije navedena karenca za mlijeko ovaca i koza (T. Babović).
98	CONVENIA	QJ01DD91	cefovecin	Haupt Pharma Latina S.r.l., Italija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 80 mg/ml, 10 ml	3	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
99	CORTAVANCE	QD07AC16	hidrokortizon aceponat	Virbac, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 0.58 mg/ml, 76 ml	100	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
100	CYCLOSPRAY 78,6 MG/G	QD06AA02	hlortetraciklin	Eurovet Animal Health B.V., Holandija	Sprej za kožu, suspenzija 78.6 mg/g, 200 ml	1500	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) sati. Nije odobrena primjena na vimenu životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Obojeni dio kože svinja se mora ukloniti ukoliko se koristi u ishrani ljudi.
101	CZV AVIAN TUBERCULIN PPD	QI02AR02	avijarni tuberkulin PPD	CZ Veterinaria S.A., Španija	Rastvor za injekciju 25.000 i.j./ml, 50 ml	3	- Goveda	Nula (0) dana.
102	CZV BOVINE TUBERCULIN PPD	QI02AR01	goveđi tuberkulin PPD	CZ Veterinaria S.A., Španija	Rastvor za injekciju 2.500 i.j./doza, 50 ml	144	- Goveda	Nula (0) dana.
103	DAIRYMED	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Intramamarna suspenzija 200mg/3g + 50mg/3g +10mg/3g, 60 g	805	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi - 7 dana Mlijeko: 84 sata
104	DEHINEL® PLUS FLAVOUR	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	Krka d.d., Slovenija	Tableta 50mg + 144mg + 150mg, 100 tbl	61	- Psi	Nije primjenljivo.
105	DELTANIL	QP53AC11	deltametrin	Virbac, Francuska	Rastvor za polivanje 10 mg/ml, 1000 ml	30	- Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 17 dana. Mlijeko: 0 časova. Ovce: Meso i jestivi organi - 35 dana. Mlijeko: 0 časova.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
106	DERMOVET	QD06AA02	hlortetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Prašak za kožu 20 mg/g, 50 g	1800	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nula (0) dana.
107	DERMOVET	QD06AA02	hlortetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Prašak za kožu 20 mg/g, 100 g	3300	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nula (0) dana.
108	DEXA - KEL 02	QH02AB02	deksametazon	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	200	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Koze - Psi	Meso i jestivi organi: 21 dan. Mlijeko: 84 sata (7 muža) Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
109	DIAR STOP FORTE	QA07****	bizmut subnitrat, metamizol natrijum, sulfagvanidin	BIOVET JSC / HUVEPHARMA AD, Bugarska	Oralni prašak 30mg/g + 60mg/g + 100mg/g, 150 g	50	- Telad - Prasad - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 12 dana
110	DOKSICIKLIN P - 10%	QJ01AA02	doksiciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 1 kg	40	- Svinje	Meso i jestivi organi: 10 dana
111	DOKSILAN - C 20	QJ01RV**	doksiciklin, askorbinska kiselina	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200mg/g + 40mg/g, 20 g	300	- Telad - Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: Telad: 12 dana. Svinje: 10 dana. Živina: 7 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
112	DOKSILAN - C 20	QJ01RV**	doksiciklin, askorbinska kiselina	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200mg/g + 40mg/g, 500 g	180	- Telad - Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: Telad: 12 dana. Svinje: 10 dana. Živina: 7 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
113	DOKSILAN - C 20	QJ01RV**	doksiciklin, askorbinska kiselina	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200mg/g + 40mg/g, 100 g	300	- Telad - Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: Telad: 12 dana. Svinje: 10 dana. Živina: 7 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
114	DOMITOR®	QN05CM91	medetomidin	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 1 mg/ml, 10 ml	60	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
115	DOXYBACTI N 200 MG	QJ01AA02	doksiciklin	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 200 mg, 10 tbl	900	- Psi	Nije primjenljivo.
116	DOXYBACTI N 50 MG	QJ01AA02	doksiciklin	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 50 mg, 10 tbl	900	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
117	DRAXXIN	QJ01FA94	tulatromicin	Fareva Amboise, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	80	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 22 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 13 dana Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod steonih krava i junica 2 mjeseca prije teljenja ukoliko se njihovo mlijeko koristi u ishrani ljudi.
118	DRONTAL® CAT	QP52AA51	prazikvantel, pirantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Film tableta 20 mg + 230 mg, 2 tbl	300	- Mačke	Nije primjenljivo.
119	DRONTAL DOG FLAVOUR	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50mg + 144mg + 150mg, 6 tbl	540	- Psi	Nije primjenljivo.
120	DRONTAL DOG FLAVOUR	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 50mg + 144mg + 150mg, 102 tbl	50	- Psi	Nije primjenljivo.
121	DRONTAL DOG FLAVOUR XL	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 175 mg + 504 mg + 525 mg, 2 tbl	130	- Psi	Nije primjenljivo.
122	DRONTAL® PUPPY	QP52AC55	febantel, pirantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralna suspenzija 15 mg/ml + 14.4 mg/ml, 50 ml	192	- Štenad - Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
123	DRYCLOXA - KEL	QJ51CF02	kloksacilin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Intramamarna suspenzija 1000mg/9g, 180 g	400	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: Kada se lijek primijenjuje duže od 60 dana prije teljenja, mlijeko nije za ishranu ljudi 12 sati poslije teljenja. Kada se lijek primijenjuje kraće od 60 dana prije teljenja, mlijeko nije za ishranu ljudi 60 dana od primjene lijeka.
124	EASOTIC	QS02CA03	hidrokortizon aceponat, mikonazol, gentamicin	Virbac, Francuska	Kapi za uši, suspenzija 1.11 mg/ml + 15.1 mg/ml + 1505 i.j./ml, 10 ml	850	- Psi	Nije primjenljivo.
125	EFFIPRO 134 MG ZA SREDNJE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml, 5.36 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
126	EFFIPRO 2,5 MG/ML, SPREJ ZA KOŽU, ZA MAČKE I PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 500 ml	40	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
127	EFFIPRO 2,5 MG/ML, SPREJ ZA KOŽU, ZA MAČKE I PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 250 ml	100	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
128	EFFIPRO 2,5 MG/ML, SPREJ ZA KOŽU, ZA MAČKE I PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	500	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
129	EFFIPRO 268 MG ZA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml, 10.72 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
130	EFFIPRO 402 MG ZA VEOMA VELIKE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml, 16.08 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
131	EFFIPRO 50 MG ZA MAČKE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml, 2 ml	40	- Mačke	Nije primjenljivo.
132	EFFIPRO 67 MG ZA MALE PSE	QP53AX15	fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml, 2.68 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
133	EFFITIX 134 MG / 1200 MG ZA SREDNJE PSE	QP53AC54	permetrin, fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 1200mg/2.2ml + 134mg/2.2ml, 8.8 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
134	EFFITIX 26,8 MG / 240 MG ZA VEOMA MALE PSE	QP53AC54	permetrin, fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 240mg/0.44ml + 26.84mg/0.44ml, 1.76 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
135	EFFITIX 268 MG / 2400 MG ZA VELIKE PSE	QP53AC54	permetrin, fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 2.400mg/4.4ml +268mg/4.4ml, 17.6 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
136	EFFITIX 402 MG / 3600 MG ZA VEOMA VELIKE PSE	QP53AC54	permetrin, fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 3.600mg/6.6ml + 402mg/6.6ml, 26.4 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
137	EFFITIX 67 MG / 600 MG ZA MALE PSE	QP53AC54	permetrin, fipronil	Virbac, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 600mg/1.1ml + 67mg/1.1ml, 4.4 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
138	EKTANON®	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 1000 ml	200	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Meso: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
139	EKTANON®	QP53AF03	diazinon	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Koncentrat za emulziju za kupku 250 mg/ml, 100 ml	10000	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Meso i jestivi organi: 35 dana. Mlijeko liječenih životinja se ne koristi u ishrani ljudi.
140	ENGEMYCIN SPRAY	QD06AA03	oksitetracikli n	INTERVET PRODUCTIO NS S.R.L., Italija	Sprej za kožu, suspenzija 25 mg/ml, 200 ml	600	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda i ovce: Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 muža. Svinje: Meso i jestivi organi: 0 dana. Prebojeni dio kože svinja mora biti uklonjen prije korišćenja ostalih dijelova životinje u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
141	ENROBIOFLO X® 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	Vetoquinol Biowet SP Z.O.O., Poljska	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	12	- Svinje - Telad - Psi	Goveda (telad): Nakon i.v. primjene: Meso i jestivi organi: 5 dana. Nakon s.c. primjene: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.
142	ENROCIN® - S 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	560	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 14 dana. Mlijeko: 7 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 13 dana.
143	ENRODIAN	QJ01MA90	enrofloksacin, kaolin, pektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralna suspenzija 5 mg/ml + 180 mg/ml + 5 mg/ml, 100 ml	400	- Telad - Svinje - Prasad	Meso i jestivi organi: 8 dana.
144	ENROXIL® FLAVOUR	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Tableta 50 mg, 100 tbl	10	- Psi	Nije primjenljivo.
145	ENROXIL® FLAVOUR	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Tableta 150 mg, 100 tbl	13	- Psi	Nije primjenljivo.
146	ENROXIL® FLAVOUR	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Tableta 15 mg, 100 tbl	10	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
147	ENROXIL® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	1010	- Goveda - Svinje	Goveda: Nakon i.v. primjene: Meso i jestivi organi: 5 dana. Mlijeko: 3 dana. Nakon s.c. primjene: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
148	ENROXIL® 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	27	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi	Goveda: Nakon intravenske primjene: Meso i jestivi organi: 5 dana. Nakon subkutane primjene: Meso i jestivi organi: 12 dana. Lijek se ne koristi kod krava čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu. Ovce: Meso i jestivi organi: 4 dana. Mlijeko: 3 dana. Koze: Meso i jestivi organi: 6 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana. Lijek se ne daje konjima.
149	ENZAPROST T	QG02AD01	dinoprost	Ceva Sante Animale, Francuska	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 50 ml	50	- Krave - Junice - Krmače - Nazimice	Goveda: Meso i jestivi organi - 3 dana. Mlijeko: 0 dana. Lijek aplikovati nakon muže. Svinje: Meso i jestivi organi - 2 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
150	EURICAN DAPPI - LMULTI	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa tip 2, živi virus parainfluenc e pasa, živi Parvovirus pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Merial, Francuska	Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju 10exp4.0-6.0 CCID50/doza + 10exp2.5-6.3 CCID50/doza + 10exp4.7-7.1 CCID50/doza + 10exp4.9-7.1 CCID50/doza + q.s. Ph.Eur. 447/doza + q.s. Ph.Eur. 447/doza + q.s. Ph.Eur. 447/doza, 10 doza	300	- Psi	Nije primjenljivo.
151	FELIGEN CRP	QI06AD04	vakcina koja sadrži živi atenuirani calicivirus mačaka, živi atenuirani virus rinotraheitisa mačaka i živi atenuirani virus panleukopeni je mačaka	Virbac, Francuska	Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju 10exp 4.6- 6.1CCID50/doza + 10exp5.0-6.6 CCID50/doza + 10exp3.7-4.5 CCID50/doza, 10 doza	120	- Mačke	Nije primjenljivo.
152	FIPROTEC 134 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml, 8.04 ml	72	- Psi	Nije primjenljivo.
153	FIPROTEC 268 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml, 16.08 ml	72	- Psi	Nije primjenljivo.
154	FIPROTEC 50 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml, 3 ml	72	- Mačke	Nije primjenljivo.
155	FIPROTEC 67 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml, 4.02 ml	72	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
156	FLORON®	QJ01BA90	florfenikol	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	10	- Goveda - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 18 dana. Goveda: Meso i jestivi organi: intramuskularno: 30 dana subkutano, jednokratno: 44 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristiti kod životinja u laktaciji čije se mlijeko koristi za ljudsku ishranu.
157	FOLLIGON®	QG03GA03	serumski gonadotropin	Intervet International B.V., Holandija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./doza, 5000 i.j.	20	- Goveda - Ovce - Kunići - Kanadska lasica - Jelen - Koze	Meso, jestivi organi i mlijeko: nula (0) dana.
158	FORESTO® OGRLICA ZA MAČKE I MALE PSE	QP53AC55	flumetrin, imidaklopid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 1.25 g + 0.563 g, 1 kom	900	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
159	FORESTO® OGRLICA ZA VELIKE PSE	QP53AC55	flumetrin, imidaklopid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 45 mg/g + 100 mg/g, 1 kom	900	- Psi	Nije primjenljivo.
160	FRONTLINE COMBO SPOT - ON CAT	QP53AX65	fipronil, metopren	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml + 60mg/0.5ml, 0.5 ml	400	- Mačke	Nije primjenljivo.
161	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG L	QP53AX65	fipronil, metopren	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml + 241.2mg/2.68ml, 2.68 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
162	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG M	QP53AX65	fipronil, metopren	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml + 120.6mg/1.34ml, 1.34 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.
163	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG S	QP53AX65	fipronil, metopren	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml + 60.3mg/0.67ml, 0.67 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.
164	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG XL	QP53AX65	fipronil, metopren	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml + 361.8mg/4.02ml, 4.02 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.
165	FRONTLINE SPOT ON CAT	QP53AX15	fipronil	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 %, 1.5 ml	100	- Mačke	Nije primjenljivo.
166	FRONTLINE SPOT ON DOG L	QP53AX15	fipronil	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 %, 8.04 ml	100	- Psi - Štenad	Nije primjenljivo.
167	FRONTLINE SPOT ON DOG M	QP53AX15	fipronil	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 %, 4.02 ml	100	- Psi - Štenad	Nije primjenljivo.
168	FRONTLINE SPOT ON DOG S	QP53AX15	fipronil	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 %, 2.01 ml	100	- Psi - Štenad	Nije primjenljivo.
169	FRONTLINE SPOT ON DOG XL	QP53AX15	fipronil	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 %, 12.06 ml	100	- Psi - Štenad	Nije primjenljivo.
170	FRONTLINE SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 250 ml	60	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
171	FRONTLINE SPRAY	QP53AX15	fipronil	Merial, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	200	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
172	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (10-20KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 135.2mg/2ml + 1009.6mg/2ml, 6 ml	100	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
173	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (20-40KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 270.4mg/4ml + 2019.2mg/4ml, 12 ml	100	- Psi	Nije primjenljivo.
174	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (2-5KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 33.8mg/0.5ml + 252.4mg/0.5ml, 1.5 ml	100	- Psi	Nije primjenljivo.
175	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (40-60KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 405.6mg/6ml + 3028.8mg/6ml, 18 ml	100	- Psi	Nije primjenljivo.
176	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (5-10KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Merial, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67.6mg/1ml + 504.8mg/1ml, 3 ml	100	- Psi	Nije primjenljivo.
177	FYPRYST®	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Slovenija	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	165	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
178	FYPRYST®	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Slovenija	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 250 ml	18	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
179	FYPRYST® COMBO	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml + 120.6mg/1.34ml, 4.02 ml	30	- Psi	Nije primjenljivo.
180	FYPRYST® COMBO	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml + 60.3mg/0.67ml, 2.01 ml	50	- Psi	Nije primjenljivo.
181	FYPRYST® COMBO	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml + 241.2mg/2.68ml, 8.04 ml	30	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
182	FYPRYST® COMBO ZA PSE 40 KG +	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml + 361.8mg/4.02ml, 12.06 ml	45	- Psi	Nije primjenljivo.
183	FYPRYST® COMBO 50MG/60MG	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml + 60mg/0.5ml, 1.5 ml	50	- Mačke - Feretke	Nije primjenljivo.
184	FYPRYST 134 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml, 4.02 ml	75	- Psi	Nije primjenljivo.
185	FYPRYST 268 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml, 8.04 ml	70	- Psi	Nije primjenljivo.
186	FYPRYST 402 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml, 12.06 ml	88	- Psi	Nije primjenljivo.
187	FYPRYST 50 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml, 1.5 ml	150	- Mačke	Nije primjenljivo.
188	FYPRYST 67 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml, 2.01 ml	105	- Psi	Nije primjenljivo.
189	GALLIMUNE SE + ST	QI01AB01	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Salmonella spp.	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A., Italija	Emulzija za injekciju min.171 SAT jedinica/doza + min.149 SAT jedinica/doza, 1000 doza	600	- Pilići	Nula (0) dana. Lijek se ne primjenjuje 2 nedjelje pred početak nošenja niti tokom samog perioda nošenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
190	GALLIMUNE 407 ND + IB + EDS + ART	QI01AA18	vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, inaktivisani virus Newcastle bolesti, inaktivisani adenovirus i inaktivisani virus avijarnog rinotraheitisa	Merial, Francuska	Emulzija za injekciju 18HI jedinica/doza + 50PD 50/doza + 180HI jedinica/doza + 0.76 ODD/doza, 10000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana. Ne primenjivati 2 nedjelje prije početka nošenja niti tokom samog perioda nošenja.
191	GAMARET INTRAMAMM ARY SUSPENSION	QJ51RV01	novobiocin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin, neomicin, prednizolon	Bioveta A. S., Češka Republika	Intramamarna suspenzija 100mg/10ml + 100000i.j./10ml + 91250i.j./10ml + 102000i.j./10ml + 10mg/10ml, 200 ml	100	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: 5 dana.
192	GENTAMICIN SOL.	QJ01GB03	gentamicin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	120	- Goveda - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: 72 dana. Mlijeko liječenih životinja nije namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
193	GENTAMICIN 80MG/ML	QJ01GB03	gentamicin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	15	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Goveda: Meso i jestivi organi - 214 dana. Mlijeko- 7 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 146 dana Lijek se ne koristi kod konja čije je meso ili mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
194	GEOMYCIN F	QG51AA01	oksitetracikli n	GENERA, Hrvatska	Intrauterina tableta 1 g, 10 tbl	756	- Krave - Kobile - Krmače - Ovce - Koze	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 4 dana.
195	GEOMYCIN® RETARD 20%	QJ01AA06	oksitetracikli n	GENERA, Hrvatska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	5040	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 37 dana. Mlijeko: 7 dana. Ovce: Meso i jestivi organi: 22 dana. Mlijeko: Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Svinje: Meso i jestivi organi: 32 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
196	GLUCORTIN	QH02AB02	deksametazon	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	960	- Goveda - Telad - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Goveda i koze: Meso i jestivi organi: 7 dana Mlijeko: 72 časa (6 muža) Svinje: Meso i jestivi organi: 2 dana
197	GLUCOSUM	QB05BA03	glukoza	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za infuziju 500 mg/ml, 500 ml	72	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Mačke	Nula (0) dana.
198	HELMIZOL® S	QP52AE01	levamizol	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod krava i ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.
199	HEMOSUL® - P	QJ01EW11	sulfametoksazol, trimetoprim	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Oralni prašak 100 mg/g + 20 mg/g, 100 g	3000	- Telad - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 10 dana. Telad: Meso i jestivi organi: 14 dana.
200	HEMOSUL® - S	QJ01EW11	sulfametoksazol, trimetoprim	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 40 mg/ml, 100 ml	240	- Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana.
201	HEMUTIN® - S	QJ01XQ01	tiamulin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	400	- Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana.
202	HEMUTIN CTC	QJ01RA90	tiamulin, hlortetraciklin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 33.3 mg/g + 100 mg/g, 25 kg	40	- Svinje	Meso i jestivi organi: 10 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
203	HEPAVI - KEL	QA11EA**	tiamin, riboflavin, nikotinamid, dekspantenol, piridoksin, cijanokobalmin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml + 5.4 mg/ml + 25 mg/ml + 5 mg/ml + 4 mg/ml + 10 mcg/ml, 100 ml	1596	- Svinje	Meso i jestivi organi: 0 dana.
204	HYPOPHYSIN LA	QH01BB03	karbetocin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 70 mcg/ml, 50 ml	190	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 0 dana Mlijeko: 0 dana Svinje: Meso i jestivi organi: 0 dana
205	INDIGEST INYECTABLE	QA05AX90	menbuton	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	1300	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: 2 dana. Mlijeko: 2 dana.
206	INGELVAC CIRCOFLEX®	QI09AA07	vakcina koja sadrži inaktivisani cirkovirus svinja	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju RP 1.0-3.75, 50 doza	700	- Svinje	
207	INGELVAC MYCOFLEX®	QI09AB13	inaktivisani sojevi Mycoplasma hyopneumoniae	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Njemačka	Suspencija za injekciju min 1RP/doza, 50 doza	700	- Svinje	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
208	INTERMECTIN SUPER	QP54AA51	ivermektin, klorsulon	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 10mg/ml + 100mg/ml, 100 ml	480	- Goveda	Goveda: Meso i jestivi organi - 66 dana. Mlijeko - Ne koristi se kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja.
209	INTRAMAST LC	QJ51CR50	kloksacilin, ampicilin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Intramamarna suspenzija 200 mg + 75 mg, 120 g	160	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 7 dana Mlijeko: 72 časa
210	INTROVIT	QA11JC**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dekspantenol, nikotinamid, biotin, holin, lizin, metionin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 15000i.j./ml + 7500i.j./ml + 20mg/ml + 10mg/ml + 5mg/ml + 3mg/ml + 60mcg/ml + 25mg/ml + 50mg/ml + 125mcg/ml + 12.5mg/ml + 7mg/ml + 5mg/ml, 100 ml	960	- Goveda - Konji - Telad - Ždrebac - Koze - Ovce - Jagnjad - Svinje	Nula (0) dana.
211	INTROVIT-B-COMPLEX	QA11EA**	tiamin, riboflavin, piridoksin, cijanokobalamin, dekspantenol, nikotinamid, biotin, holin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 10mg/ml + 5mg/ml + 5mg/ml + 0.02mg/ml + 12.5mg/ml + 50mg/ml + 0.1mg/ml + 10mg/ml, 100 ml	959	- Goveda - Ovce - Koze - Konji - Svinje	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
212	INTROVIT-E-SELEN	QA12CE99	vitamin E, natrijum selenit	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 150 mg/ml + 0.5 mg/ml, 100 ml	960	- Telad - Koze - Ovce - Svinje	Nula (0) dana.
213	IVERMEKTIN - S	QP54AA01	ivermektin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 49 dana. Mlijeko - Ne koristi se kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja. Ovce: Meso i jestivi organi – 42 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja. Svinje: Meso i jestivi organi – 28 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
214	KETAMIDOR 10%	QN01AX03	ketamin	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 10 ml	1000	- Konji - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Konji i goveda: Meso i jestivi organi: Nula (0) dana. Mlijeko: Nula (0) dana Svinje: Meso i jestivi organi: Nula (0) dana.
215	KILTIX® OGRLICA ZA MALE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 10 % + 2.25 %, 1 kom	72	- Psi	Nije primjenljivo.
216	KILTIX® OGRLICA ZA SREDNJE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 10 % + 2.25 %, 1 kom	144	- Psi	Nije primjenljivo.
217	KILTIX® OGRLICA ZA VELIKE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 10 % + 2.25 %, 1 kom	144	- Psi	Nije primjenljivo.
218	KLAVUXIL®	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	GENERA, Hrvatska	Intramamarna suspencija 200 mg/3g + 50 mg/3g + 10 mg/3g, 72 g	100	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: 84 sata.
219	LAKSANS®	QA06AD04	magnezijum sulfat	GENERA, Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g/g, 500 g	120	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
220	LEVAMIZOL - VP-20%	QP52AE01	levamizol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 400 g	2672	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Goveda, ovce i svinje: Meso i jestivi organi: 21 dan. Živina: Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko tretiranih životinja i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.
221	LEVAMIZOL - VP-20%	QP52AE01	levamizol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	2400	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Goveda, ovce i svinje: Meso i jestivi organi: 21 dan. Živina: Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko tretiranih životinja i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.
222	LIMOXIN-25 SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Sprej za kožu, rastvor 25 mg/ml, 200 ml	960	- Telad - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) dana.
223	LINCOMYCIN E - SPECTINOMYCINE	QJ01RA94	linkomicin, spektinomycin	ALFASAN INTERNACIONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 50mg/ml + 100mg/ml, 100 ml	212	- Svinje - Ovce	Meso i jestivi organi: 21 dan. Mlijeko tretiranih ovaca se ne koristi u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
224	LYSVULPEN	QI07BD**	vakcina koja sadrži atenuirani virus bjesnila	Bioveta A. S., Češka Republika	Oralna suspenzija min. 1.8 x 10exp6 TCID50/ml - max. 1.8 x 10exp8 TCID50/ml, 700 doza	275000	- Lisice - Rakuni	Nije predviđena (nije namijenjen životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane).
225	MACROTYL-300	QJ01FA91	tilmikozin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 50 ml	960	- Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 60 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ovce: Meso i jestivi organi - 42 dana. Mlijeko- 15 dana
226	MACROTYL-300	QJ01FA91	tilmikozin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	480	- Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 60 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ovce: Meso i jestivi organi - 42 dana. Mlijeko- 15 dana
227	MARBOCYL 10%	QJ01MA93	marbofloksacin	Vetoquinol, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	20	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 6 dana. Mlijeko: 36 sati. Svinje: Meso i jestivi organi: 4 dana.
228	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Tableta 80 mg, 72 tbl	26	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
229	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Tableta 20 mg, 100 tbl	18	- Psi	Nije primjenljivo.
230	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 100 ml	10	- Telad - Svinje - Psi - Mačke - Junad	Telad, junad: Meso i jestivi organi: 6 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 4 dana.
231	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Slovenija	Tableta 5 mg, 100 tbl	13	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
232	MASTICEN DRY	QJ51CF02	kloksacilin	CENAVISA S.L., Španija	Intramamarna suspenzija 500mg/5g, 300 g	5	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso: 28 dana. Mlijeko: 2 dana (48 sati) nakon teljenja ukoliko je period zasušenja duži od 30 dana. 32 dana nakon tretmana ukoliko je period zasušenja 30 dana ili kraći.
233	MASTIJET™ FORTE	QJ51RV01	tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon	Intervet International B.V., Holandija	Intramamarna suspenzija 200mg/8g + 250mg/8g + 2000 i.j./8g + 10mg/8g, 160 g	48	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 5 dana, odnosno 10 muža (120 sati), ukoliko se krave muzu 2 puta na dan.
234	MASTIQUICK	QJ51RV01	prokain benzilpenicilin, streptomycin sulfat, neomicin sulfat, prednizolon acetat	GENERA, Hrvatska	Intramamarna suspenzija 100 mg/5g + 100 mg/5g + 100 mg/5g + 10 mg/5g, 120 g	160	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: 4 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
235	MEDIFLOR	QJ01BA90	florfenikol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	272	- Svinje - Goveda	Meso i jestivi organi svinja: 18 dana. Meso i jestivi organi goveda: 30 dana. Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji.
236	MEDIFLOX 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	100	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.
237	MEDIFLOX 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ishranu ljudi. Svinje: Meso i jestivi organi: 10 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvodač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
238	MEDILOZIN	QJ01FA90	tilozin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	272	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 28 dana. Mlijeko: 4,5 dana (108 sati). Svinje: Meso i jestivi organi - 28 dana. Promjene na mjestu aplikacije mogu da perzistiraju do 28 dana.
239	MEDILOZIN 500 WSP	QJ01FA90	tilozin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	300	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestivi organi - 2 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi – 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
240	MEDIMECTIN	QP54AA01	ivermektin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	400	- Goveda - Svinje - Ovce	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mlijeko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mlijeko): Ne koristi se kod ovaca u laktaciji čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana.
241	MEDIMECTIN - P	QP54AA01	ivermektin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 1000 g	60	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.
242	MEDIMECTIN - P	QP54AA01	ivermektin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 100 g	5000	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
243	MEDIPROFEN	QM01AE03	ketoprofen	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	1100	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 4 dana. Mlijeko: nema ograničenja. Svinje: Meso: 4 dana.
244	MELOXIDOL OR	QM01AC0 6	meloksikam	Produlab Pharma B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 20 ml	90	- Psi - Mačke - Telad - Junad - Svinje	Telad i junad: Meso i jestivi organi - 15 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana
245	MELOXIDYL	QM01AC0 6	meloksikam	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralna suspenzija 1.5 mg/ml, 32 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.
246	MELOXIDYL	QM01AC0 6	meloksikam	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralna suspenzija 0.5 mg/ml, 15 ml	150	- Mačke	Nije primjenljiva.
247	MELOXIDYL	QM01AC0 6	meloksikam	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralna suspenzija 1.5 mg/ml, 100 ml	20	- Psi	Nije primjenljivo.
248	MELOXIDYL	QM01AC0 6	meloksikam	Ceva Sante Animale, Francuska	Oralna suspenzija 1.5 mg/ml, 10 ml	50	- Psi	Nije primjenljiva
249	MENBUTIL	QA05AX90	menbuton	aniMedica Herstellungs GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	60	- Goveda - Svinje - Konji - Ovce - Koze	Meso i jestivi organi: 3 dana Mlijeko: 1 dan
250	METRICURE ®	QG51AA05	cefapirin	Intervet International B.V., Holandija	Intrauterina suspencija 0.5g/19g, 190 g	20	- Krave	Meso i jestivi organi: 2 dana. Mlijeko: bez ograničenja (0 sati).
251	METROBACT IN 250 MG	QJ01XD01	metronidazol	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 250 mg, 10 tbl	600	- Mačke - Psi	Nije primjenljivo.
252	METROBACT IN 500 MG	QJ01XD01	metronidazol	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta 500 mg, 10 tbl	600	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
253	MILPRAZON	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Slovenija	Tableta 4mg + 10mg, 48 tbl	22	- Mačke	Nije primjenljivo.
254	MILPRAZON	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Slovenija	Tableta 12.5mg + 125mg, 48 tbl	37	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
255	MILPRAZON	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Slovenija	Tableta 2.5mg + 25mg, 48 tbl	31	- Psi	Nije primjenljivo.
256	MILPRAZON® ZA MAČKE 2 KG +	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Slovenija	Tableta 16mg + 40mg, 48 tbl	17	- Mačke	Nije primjenljivo.
257	MILPRO 12,5 MG / 125 MG FILM TABLETE ZA PSE	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 12,5 mg + 125 mg, 48 tbl	31	- Psi	Nije primjenljivo.
258	MILPRO 16 MG / 40 MG FILM TABLETE ZA MAČKE	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 16 mg + 40 mg, 48 tbl	26	- Mačke	Nije primjenljivo.
259	MILPRO 2,5 MG / 25 MG FILM TABLETE ZA MALE PSE I ŠTENAD	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 2.5 mg + 25 mg, 24 tbl	76	- Psi	Nije primjenljivo.
260	MILPRO 4 MG / 10 MG FILM TABLETE ZA MALE MAČKE I MAČIĆE	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 4 mg + 10 mg, 24 tbl	70	- Mačke	Nije primjenljivo.
261	MITEX	QS02CA01	mikonazol, prednizolon, polimiksin B	RICHTER PHARMA AG, Austrija	Kapi za uši 23.0 mg/g + 5.0 mg/g + 5500 i.j./g, 18 g	700	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
262	MONIL® BOLUS	QP52AC11	albendazol	GENERA, Hrvatska	Tableta 1125 mg, 24 kom	192	- Goveda	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: 5 dana.
263	MONIL® TABLETA	QP52AC11	albendazol	GENERA, Hrvatska	Tableta 120 mg, 50 tbl	768	- Ovce	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 5 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
264	NARKAMON 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION	QN01AX03	ketamin	Bioveta A. S., Češka Republika	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	100	- Psi - Mačke - Konji - Magarci	Nije primjenljivo. Lijek nije namijenjen životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane. Lijek se ne koristi kod konja i magaraca čije se meso i mlijeko koriste za ishranu ljudi.
265	NARKETAN 100 MG/ML	QN01AX03	ketamin	Vetoquinol, Francuska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	50	- Konji - Magarci - Psi - Mačke	Psi, mačke: Nije primjenljivo. Konji, magarci: Meso, i jestivi organi: 1 dan. Mlijeko: 1 dan. U slučaju istovremene primjene drugih lijekova, treba poštovati najdužu karencu.
266	NEOAMOXICILIN P 20%	QJ01CA04	amoksicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	300	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestivi organi: 9 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
267	NEOAMOXICILIN P 20%	QJ01CA04	amoksicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 500 g	90	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestivi organi: 9 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.
268	NEOAMPICILIN P 20%	QJ01CA01	ampicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	100	- Svinje - Brojleri	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
269	NEOAMPICILIN P 20%	QJ01CA01	ampicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 500 g	90	- Svinje - Brojleri	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
270	NEOBENDAZOLE P	QP52AC11	albendazol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 500 g	40	- Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 3 dana (72 sata). Ovce: Meso i jestivi organi: 7 dana Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
271	NEOCAL 300	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid, kofein	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 160 mg/ml + 66 mg/ml + 64 mg/ml + 20 mg/ml, 250 ml	2400	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
272	NEOCAL 300	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid, kofein	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 160 mg/ml + 66 mg/ml + 64 mg/ml + 20 mg/ml, 100 ml	1800	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
273	NEOCEFTIOFUR HCL 5%	QJ01DD90	ceftiofur	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	240	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 8 dana. Mlijeko: 0 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 5 dana.
274	NEOCEFTIOFUR HCL 5%	QJ01DD90	ceftiofur	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	480	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi – 8 dana. Mlijeko – 0 (nula) dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana.
275	NEOCOCCYN WSP	QP51AX59	amprolijum, sulfakvinoksalin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g + 200 mg/g, 10 g	310	- Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 14 dana. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.
276	NEOCOCCYN WSP	QP51AX59	amprolijum, sulfakvinoksalin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g + 200 mg/g, 1000 g	40	- Čurići - Brojleri	Meso i jestivi organi: 14 dana. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
277	NEOCOLISTI N P	QA07AA10	kolistin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 4.800.000 i.j./g, 100 g	180	- Brojleri - Svinje	Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
278	NEOCOLISTI N P	QA07AA10	kolistin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 4.800.000 i.j./g, 500 g	90	- Svinje - Brojleri	Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
279	NEOCYCLIN L.A.	QJ01AA06	oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	1080	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 36 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 36 dana Ovce: Meso i jestivi organi - 24 dana Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
280	NEOFENICOL INJ.	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	312	- Goveda - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 18 dana. Goveda: Meso i jestivi organi: 30 dana od intamuskularn e aplikacije i 44 dana posle subkutane aplikacije. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava u periodu laktacije.
281	NEOFENICOL 10%	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1000 ml	120	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Svinje: Meso i jestivi organi: 20 dana. Živina: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek ne davati kokoškama čija su jaja namijenjena za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
282	NEOFLOXACIN - P 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 500 g	100	- Svinje - Telad - Brojleri - Čurke	Telad: Meso i jestivi organi - 8 dana. Svinje: Meso i jestivi organi- 10 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 7 dana. Čurke: Meso i jestivi organi: 13 dana. Lijek se ne primjenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao i najmanje 14 dana prije pronošnja.
283	NEOFLOXACIN - S 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	504	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
284	NEOFLOXACIN 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 500 ml	100	- Brojleri - Čurke	Brojleri: Meso i jestivi organi – 8 dana. Čurke: Meso i jestivi organi – 13 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenju starih nosilja po završetku eksploatacije) lijek se može davati do 14 dana prije pronošnja.
285	NEOFLOXACIN 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 20 ml	400	- Brojleri - Čurke	Brojleri: Meso i jestivi organi – 8 dana. Čurke: Meso i jestivi organi – 13 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenju starih nosilja po završetku eksploatacije) lijek se može davati do 14 dana prije pronošnja.
286	NEOFOS	QA12CX99	butafosfan, cijanokobalamin (vitamin B12)	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100mg/ml + 50mcg/ml, 1200 ml	20	- Goveda - Mačke - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
287	NEOGENT	QJ01GB03	gentamicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	288	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi - 103 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 66 dana Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
288	NEOLI - SPEC	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	504	- Ovce - Telad - Svinje - Psi - Mačke	Telad i ovce: Meso i jestivi organi - 21 dan. Svinje: Meso i jestivi organi - 14 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.
289	NEOLISPEC P - 44	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 500 g	120	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
290	NEOLISPEC P - 44	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 20 g	300	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
291	NEOLISPEC P - 44	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 100 g	100	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
292	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	600	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 49 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja. Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja. Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
293	NEOMEKTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 50 ml	480	- Goveda - Ovce - Svinje	<p>Goveda: Meso i jestivi organi: 49 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja.</p> <p>Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja.</p> <p>Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana.</p>

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
294	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	1000	- Goveda - Ovce - Svinje	<p>Goveda: Meso i jestivi organi: 49 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja.</p> <p>Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja.</p> <p>Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana.</p>
295	NEOMECTIN P 0.2 %	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 2 mg/g, 500 g	300	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
296	NEOMETHAS ON	QH02AB02	deksametazo n	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 100 ml	120	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: goveda i svinje - 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ishranu ljudi.
297	NEOMETHAS ON	QH02AB02	deksametazo n	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 50 ml	720	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: goveda i svinje - 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ishranu ljudi.
298	NEOMICIN PREMIKS	QA07AA01	neomicin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 70 mg/g, 100 g	1200	- Svinje - Telad - Ždrebad - Jagnjad - Jarad - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Svinje, telad, ždrebad, jagnjad i jarad: Meso i jestivi organi- 10 dana Brojleri: Meso i jestivi organi – 5 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
299	NEOMULIN DHC - P	QJ01RA90	tiamulin, doksiciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 33.3 mg/g + 100 mg/g, 500 g	200	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Svinje: Meso i jestivi organi: 10 dana. Živina: Meso i jestivi organi: 8 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
300	NEOMULIN DHC - P	QJ01RA90	tiamulin, doksiciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 33.3 mg/g + 100 mg/g, 100 g	700	- Živina, osim nosilja konzumnih jaja - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 10 dana. Živina: Meso i jestivi organi: 8 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
301	NEOMULIN 20%	QJ01XQ01	tiamulin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	240	- Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi - 28 dana. Ne daje se krmačama u posljednjem mjesecu gestacije. Ne daje se priplodnim nerastovima.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
302	NEONALGIN	QN02BB02	metamizol natrijum	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 100 ml	240	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi: 18 dana. Konji i svinje: Meso i jestivi organi: 15 dana. Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
303	NEONALGIN	QN02BB02	metamizol natrijum	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 250 ml	120	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi: 18 dana. Konji i svinje: Meso i jestivi organi: 15 dana. Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
304	NEOPEN	QJ01CE09	prokain benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 300.000 i.j./ml, 100 ml	360	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Goveda, ovce, svinje: Meso i jestivi organi - 7 dana. Mlijeko krava: 84 sata Lijek se ne primjenjuje kod ovaca u laktaciji, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
305	NEOPEN LA	QJ01CE30	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 150.000i.j./ml + 150.000i.j./ml, 100 ml	396	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Goveda, svinje, ovce: Meso i jestivi organi: 35 dana. Mjesto aplikacije lijeka (mišić) kod svinja i goveda nije za ljudsku ishranu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od posljednje aplikacije lijeka. Mlijeko krava: 8 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i ovaca čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
306	NEOPHENIC OL P	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g, 500 g	100	- Svinje	Meso i jestivi organi: 20 dana.
307	NEOPROST	QG02AD90	kloprostenol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 200 ml	60	- Krave - Svinje - Kobile	Meso i jestivi organi: 1 dan Mlijeko: 0 dana Lijek se ne koristi kod kobila čije je meso namijenjeno za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
308	NEORELIN	QH01CA90	buserelin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 4 mcg/ml, 200 ml	60	- Krave - Krmače - Nazimice - Kobile - Kunići	Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) dana.
309	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	480	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.
310	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 20 ml	720	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.
311	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 50 ml	480	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
312	NEOSTOMOS AN	QP53AC30	transmetrin, tetrametrin	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Mađarska	Koncentrat za emulziju za kupku 50 mg/ml + 5 mg/ml, 500 ml	180	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
313	NEOSTREP	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	1008	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Goveda, ovce, koze i svinje: meso i jestivi organi - 30 dana Mlijeko krava: 4 dana Lijek se ne primjenjuje kod ovaca, koza i kobila u laktaciji, ukoliko sa njihovo mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne primjenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
314	NEOSTREP L.A.	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 80.000i.j./ml + 120.000i.j./ml + 200mg/ml, 100 ml	1440	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 64 dana. Mlijeko: 8 dana. Ovce: Meso i jestivi organi: 56 dana. Lijek se ne koristi kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Svinje: Meso i jestivi organi: 49 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
315	NEOSULF	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 40 mg/ml + 200 mg/ml, 100 ml	504	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Koze - Psi	Goveda, ovce i koze: Meso i jestivi organi- 34 dana. Mlijeko krava: 6,5 dana (156 sati). Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod ovaca i koza čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
316	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 100 g	2300	- Prasad - Ždrebac - Telad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
317	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 500 g	300	- Ždrebac - Telad - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
318	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 20 g	300	- Ždrebad - Telad - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
319	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 60mg/g + 40mg/g, 500 g	300	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
320	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 60mg/g + 40mg/g, 100 g	2500	- Telad - Jagnjad - Prasad - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
321	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 60mg/g + 40mg/g, 20 g	600	- Telad - Prasad - Jagnjad - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
322	NEOTYL 200	QJ01FA90	tilozin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	504	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: Goveda: 28 dana. Ovce i koze: 42dana. Svinje: 21 dan. Mlijeko krava, ovaca i koza: 108 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
323	NEOVIT AD3E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100.000 i.j./ml + 50.000 i.j./ml + 5 mg/ml, 100 ml	480	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 28 dana. Mlijeko: Nula (0) dana
324	NEOVIT C	QA11GA01	vitamin C (askorbinska kiselina)	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	480	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Ždrecad - Koze - Telad	Nula (0) dana.
325	NEXGARD SPECTRA 150 MG / 30 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >30-60 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 30mg + 150mg, 3 tbl	200	- Psi	Nije primjenljivo.
326	NEXGARD SPECTRA 19 MG / 4 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >3,5-7,5 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 3.75mg + 18.75mg, 3 tbl	200	- Psi	Nije primjenljivo.
327	NEXGARD SPECTRA 38 MG / 8 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >7,5-15 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 7.5mg + 37.5mg, 3 tbl	200	- Psi	Nije primjenljivo.
328	NEXGARD SPECTRA 75 MG / 15 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >15-30 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 15mg + 75mg, 3 tbl	200	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
329	NEXGARD SPECTRA 9 MG / 2 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE 2-3,5 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 1.875mg + 9.375mg, 3 tbl	200	- Psi	Nije primjenljivo.
330	NEXGARD 11MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE 2-4KG	QP53BX04	afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 11.3 mg, 3 tbl	200	- Psi	Nije primjenljiva
331	NEXGARD 136MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE >25-50KG	QP53BX04	afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 136 mg, 3 tbl	400	- Psi	Nije primjenljiva
332	NEXGARD 28MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE >4-10KG	QP53BX04	afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 28.3 mg, 3 tbl	400	- Psi	Nije primjenljiva
333	NEXGARD 68MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE >10-25KG	QP53BX04	afoksolaner	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 68 mg, 3 tbl	400	- Psi	Nije primjenljiva
334	NOBILIS® GUMBORO D78	QI01AD09	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 4.0log10 TCID50/doza, 50000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana.
335	NOBILIS® GUMBORO D78	QI01AD09	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 4.0log10 TCID50/doza, 25000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
336	NOBILIS® IB MA 5	QI01AD07	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (soj Ma 5)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 3.0log10 EID50/doza, 25000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana.
337	NOBILIS® IB 4-91	QI01AD07	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (soj 4-91)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 3.6log10 EID50/doza, 25000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana.
338	NOBILIS® MA5 + CLONE 30	QI01AD11	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (paramiksovirus) i živi virus infektivnog bronhitisa	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 6.0log10 ELD50/doza + min. 3.0log10 ELD50/doza, 25000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana.
339	NOBILIS® ND CLONE 30	QI01AD06	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (paramiksovirus)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 6.0log10 ELD50/doza, 25000 doza	10	- Pilići - Čurići	Nula (0) dana.
340	NOBILIS® ND CLONE 30	QI01AD06	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (paramiksovirus)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 6.0log10 ELD50/doza, 50000 doza	10	- Pilići - Čurići	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
341	NOBIVAC® DHP	QI07AD02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3) i živi Parvovirus pasa (soj 154)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju za injekciju 10exp4.0 TCID50/doza - 10exp6.0 TCID50/doza + 10exp4.0 TCID50/doza - 10exp6.5 TCID50/doza + 10exp7.0 TCID50/doza - 10exp8.4 TCID50/doza, 10 doza	200	- Psi	Nije primjenljivo.
342	NOBIVAC® LEPTO	QI07AB01	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Intervet International B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju 800 – 1900 jedinica/ml + 750 – 1500 jedinica/ml, 10 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.
343	NOBIVAC® PUPPY DP	QI07AD03	vakcina koja sadrži živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju 7.0-8.4log10 TCID50/doza + 5.0-6.0log10 TCID50/doza, 10 doza	200	- Psi	Nije primjenljivo.
344	NOBIVAC® RABIES	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Intervet International B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju min. 2 i.j./doza, 10 doza	2000	- Psi - Mačke - Konji - Ovce - Koze - Lisice - Lasice - Goveda	Psi, mačke, lisice i lasice: nije primjenljivo. Goveda, ovce, koze, konji: nula dana.
345	NOBIVAC® RABIES	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Intervet International B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju min. 2 i.j./doza, 100 ml	10	- Psi - Mačke - Goveda - Ovce - Koze - Lasice - Lisice - Konji	Psi, mačke, lisice i lasice: nije primjenljivo. Goveda, ovce, koze, konji: nula dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
346	NOBIVAC TRICAT TRIO	QI06AD04	vakcina koja sadrži živi atenuirani calicivirus mačaka, živi atenuirani virus rinotraheitisa mačaka i živi atenuirani virus panleukopenije mačaka	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju min. 4.6 log ₁₀ PFU/doza - max. 6.4 log ₁₀ PFU/doza + min. 5.2 log ₁₀ PFU/doza - max. 7.0 log ₁₀ PFU/doza + min. 4.3 log ₁₀ TCID ₅₀ /doza - max. 6.4 log ₁₀ TCID ₅₀ /doza, 5 doza	400	- Mačke	Nije primjenljivo.
347	NORFENICOL	QJ01BA90	florfenikol	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	432	- Goveda - Svinje	Goveda: meso i jestiva tkiva: putem intramuskularne aplikacije (20 mg/kg, dvokratno): 39 dana. putem subkutane aplikacije (40 mg/kg, jednokratno): 44 dana. Mlijeko: ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Svinje: meso i jestiva tkiva: putem intramuskularne aplikacije (15 mg/kg, dvokratno): 22 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
348	NOROCLAV INJECTION	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Suspenzija za injekciju 140 mg/ml + 35 mg/ml, 50 ml	3000	- Goveda - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi - 42 dana. Mlijeko: 80 sati.
349	NOROCLAV LACTATING COW	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Intramamarna suspenzija 200mg/3g + 50mg/3g + 10mg/3g, 72 g	100	- Krave za vrijeme laktacije	Meso: 7 dana. Mlijeko: 84 sata, odnosno prilikom 7. izmuzavanja ukoliko se krave muzu 2 puta dnevno. Kod drugih načina izmuzavanja, mlijeko se može koristiti za ljudsku upotrebu poslije istog perioda od zadnje primjene lijeka - u slučaju izmuzavanja 3 puta dnevno, mlijeko se može koristiti za ljudsku ishranu prilikom 11. izmuzavanja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
350	NORODINE 24	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Rastvor za injekciju 200mg/ml + 40mg/ml, 100 ml	654	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 12 dana. Mlijeko - 7 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 20 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
351	NOROMECTI N 1.87% ORAL PASTE FOR HORSES	QP54AA01	ivermektin	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Oralna pasta 18.7 mg/g, 7.49 g	6000	- Konji	Meso i jestiva tkiva: 34 dan. Ne upotrebljavati kod kobila čije se mlijeko koristi za ljudsku ishranu.
352	NOVPIRON®	QN02BB02	metamizol natrijum	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 50 ml	600	- Ždrebad - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi – 12 dana. Mlijeko – 5 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
353	OKSITETRACIKLIN LA	QJ01AA06	oksitetraciklin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	480	- Goveda - Svinje - Ovce	Meso i jestivi organi Goveda: 36 dana. Svinje: 36 dana. Ovce: 24 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
354	OTC - VP - 40%	QJ01AA06	oksitetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 400 mg/g, 100 g	3400	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurke - Ribe	Svinje: Meso i jestivi organi: 7 dana. Telad: Meso i jestivi organi: 10 dana. Brojleri i čurke: Meso i jestivi organi: 14 dana. Ribe (pastrmka i šaran): Meso i jestivi organi: 720 °D (stepeni dana). Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
355	OTC - VP - 40%	QJ01AA06	oksitetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 400 mg/g, 1000 g	40	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurke - Ribe	Svinje: Meso i jestivi organi: 7 dana. Telad: Meso i jestivi organi: 10 dana. Brojleri i čurke: Meso i jestivi organi: 14 dana. Ribe (pastrmka i šaran): Meso i jestivi organi: 720 °D (stepeni dana). Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
356	OTC - VP - 40%	QJ01AA06	oksitetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 400 mg/g, 400 g	190	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurke - Ribe	Svinje: Meso i jestivi organi: 7 dana. Telad: Meso i jestivi organi: 10 dana. Brojleri i čurke: Meso i jestivi organi: 14 dana. Ribe (pastrmka i šaran): Meso i jestivi organi: 720 °D (stepeni dana). Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
357	OTOXOLAN	QS02CA06	marbofloksacin, klotrimazol, deksametazon acetat	Krka d.d., Slovenija	Kapi za uši, suspenzija 3.0 mg/ml + 10.0 mg/ml + 1.0 mg/ml, 20 ml	40	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
358	OXYTETRACYCLINE 80%	QJ01AA06	oksitetraciklin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Prašak za oralni rastvor 800 mg/g, 1000 g	140	- Svinje - Telad	Meso i jestivi organi: 7 dana. Lijek se ne koristi kod goveda koja preživaju.
359	OXYTOCIN	QH01BB02	oksitocin	BIOVET JSC / HUVEPHARMA AD, Bugarska	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	400	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Nula (0) dana.
360	OXYTOCIN INJ.	QH01BB02	oksitocin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	900	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Meso i jestivi organi: 2 dana.
361	OXYTOCIN INJ.	QH01BB02	oksitocin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 20 ml	720	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Meso i jestivi organi: 2 dana.
362	OXYTOCIN-10	QH01BB02	oksitocin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	1920	- Kobile - Krmače - Krave - Ovce - Koze	Nula (0) dana.
363	OXYTOKEL	QH01BB02	oksitocin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	124	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Svinje - Kuje - Mačke	0 (nula) dana.
364	OXYVET INTRAUTERINE PESSARIES	QG51AA01	oksitetraciklin	Provet S.A., Grčka	Intrauterina tableta 500 mg, 20 tbl	100	- Krave - Kobile - Ovce - Koze - Svinje	Mlijeko: 3 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
365	PANACUR BOLI 250	QP52AC13	fenbendazol	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	Tableta 250 mg, 50 tbl	600	- Ovce - Koze	Meso i jestivi organi: 15 dana. Mlijeko: 7 dana.
366	PARAFER	QB03AC90	gvožđe dekstran kompleks	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	600	- Prasad	Meso i jestivi organi: Nula (0) dana. U slučaju prinudnog klanja odbaciti tkivo sa mjesta aplikacije.
367	PARAFER	QB03AC90	gvožđe dekstran kompleks	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	1000	- Prasad	Meso i jestivi organi: Nula (0) dana. U slučaju prinudnog klanja odbaciti tkivo sa mjesta aplikacije.
368	PEN & STREP	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Norbrook Laboratories Limited, Velika Britanija	Suspenzija za injekciju 200mg/ml + 250mg/ml, 100 ml	900	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi - 18 dana. Goveda: Meso i jestivi organi – 23 dana Ovce: Meso i jestivi organi – 31 dan. Meso konja se ne koristi za ishranu ljudi. Mlijeko krava: 60 sati (2,5 dana). Mlijeko ovaca se ne koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
369	PENI - KEL 300	QJ01CE09	prokain benzilpenicilin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Suspenzija za injekciju 300000 i.j./ml, 100 ml	1000	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 9 dana; Mlijeko: 7,5 dana (15 muža) Svinje: Meso: 5 dana
370	PENSTREP - JECT	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	DOPHARMA B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	44	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda i ovce: Meso i jestivi organi - 56 dana. Mlijeko krava u laktaciji: 5 dana. Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Svinje: Meso i jestivi organi - 49 dana
371	PENSTREP - 400	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Suspenzija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	3840	- Goveda - Svinje - Ovce	Goveda, ovce i svinje: meso i jestivi organi - 30 dana Mlijeko krava: 4 dana Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
372	P.G. 600®	QG03GA99	horionski gonadotropin, serumski gonadotropin	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju 200 i.j./doza + 400 i.j./doza, 5 doza	12	- Krmače - Nazimice	Nula (0) dana.
373	PGF VEYX FORTE	QG02AD90	kloprostamol	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 10 ml	300	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 2 dana. Mlijeko: 0 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
374	PINOX	QJ01AA06	oksitetraciklin	Golashpharma LTD, Bugarska	Intrauterina tableta 1250 mg, 40 tbl	30	- Krave - Kobile - Magarci - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
375	PIPERAZIN CITRAT	QP52AH01	piperazin	GENERA, Hrvatska	Prašak za oralni rastvor 1 g/g, 50 g	2880	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Kokoške - Psi - Mačke - Golubovi	Svinje: Meso i jestivi organi: 5 dana. Kokoške: Jaja: 5 dana. Lijek se ne koristi kod konja, tovnih pilića i golubova čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
376	POLIOVIN®	QI04AG**	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfringens tip A, C i D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph. aureus i A. pyogenes	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Suspenzija za injekciju min. 2.5 i.j. alfa antitoksina/doza + 10.0 i.j. beta antitoksina/doza + 5.0 i.j. epsilon antitotoksina/doza + 3.5 i.j. antitoksina/doza + 2.5 i.j. antitoksina/doza + 40 Ag.j./doza + 0.5 Ah.j./doza + 80 Ag.j./doza, 100 ml	1000	- Ovce - Jagnjad - Koze - Jarad	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
377	PORCILIS® COLICLOS	QI09AB08	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E. coli i Cl. perfringens tip C	Intervet International B.V., Holandija	Suspencija za injekciju min. 9.7log ₂ Ab titar/doza + min. 8.1log ₂ Ab titar/doza + min. 8.4log ₂ Ab titar/doza + min. 7.8log ₂ Ab titar/doza + min. 10.9log ₂ Ab titar/doza + min. 20i.j./doza, 50 ml	200	- Nazimice - Krmače	Nula (0) dana.
378	PORCILIS® M HYO	QI09AB13	inaktivisani sojevi Mycoplasma hyopneumoniae	Intervet International B.V., Holandija	Suspencija za injekciju titar At min.7.0log ₂ / doza, 100 ml	200	- Svinje	Nula (0) dana.
379	POTENCIL	QJ01RA01	amoksisilin, kolistin	Virbac, Francuska	Suspencija za injekciju 100 mg/ml + 250.000 i.j./ml, 100 ml	200	- Telad - Svinje - Psi - Mačke - Prasad	Meso i jestivi organi: 21 dan.
380	PRATEL	QP52AA51	prazikvantel, pirantel	Lek farmacevtska družba d.d. (Lek Pharmaceutica ls d.d.), Slovenija	Tableta 50 mg + 144 mg, 10 tbl	16800	- Psi	Nije primjenljivo.
381	PRAZINON PLUS	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	GENERA, Hrvatska	Tableta 50 mg + 144 mg + 150 mg, 100 tbl	720	- Psi	Nije primjenljivo.
382	PREVICOX 227 MG	QM01AH90	firokoksib	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 227 mg, 30 tbl	20	- Psi	Nije primjenljivo.
383	PREVICOX 57 MG	QM01AH90	firokoksib	Merial, Francuska	Tableta za žvakanje 57 mg, 30 tbl	40	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
384	PROMTSELE N®	QA11AA04	retinol (vit. A), holekalciferol (vit. D3), tokoferol (vit. E), natrijum selenit	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 50000 i.j./ml + 25000 i.j./ml + 20 mg/ml + 0.5 mg/ml, 100 ml	600	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke - Kokoške - Patke - Guske - Čurke	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: bez ograničenja.
385	PROPALIN	QG04BX91	fenilpropanol amin	Vetoquinol, Francuska	Sirup 50 mg/ml, 100 ml	336	- Kuje	Nije primjenljivo.
386	RABIGEN MONO	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Virbac, Francuska	Suspencija za injekciju min. 1 i.j./doza, 50 ml	500	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
387	RECEPTAL®	QH01CA90	buserelin	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 0.004 mg/ml, 10 ml	200	- Krave - Kobile - Kunići	Nula (0) dana.
388	RILEXINE 15% INJECTABLE	QJ01DB01	cefaleksin	Virbac, Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 250 ml	60	- Goveda	Meso i jestivi organi: 5 dana. Mlijeko: 0 dana. Mlijeko se ne smije koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja terapije.
389	RILEXINE 200 LC	QJ51DB01	cefaleksin	Virbac, Francuska	Intramamarna suspencija 200mg/9.4g, 112.8 g	200	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: 3 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
390	RILEXINE 500	QJ51DB01	cefaleksin	Virbac, Francuska	Intramamarna suspenzija 375mg/8g, 480 g	20	- Krave za vrijeme zasušnja	Meso i jestivi organi: 4 dana. Mlijeko: 12 sati ukoliko je period zasušnja duži od 6 nedjelja 42,5 dana ukoliko je period zasušnja kraći od 6 nedjelja.
391	RIMADYL CATTLE 50 MG/ML	QM01AE91	karprofen	Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Njemačka	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 50 ml	70	- Goveda	Meso i jestivi organi: 21 dan. Mlijeko: 0 dana.
392	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 20 mg, 20 tbl	40	- Psi	Nije primjenljivo.
393	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 50 mg, 20 tbl	40	- Psi	Nije primjenljivo.
394	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 100 mg, 20 tbl	40	- Psi	Nije primjenljivo.
395	ROXACIN	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1 l	200	- Brojleri	Meso i jestivi organi: 8 dana. Jaja: Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
396	ROXACIN INYECTION	QJ01MA90	enrofloksacin	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	200	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso- 14 dana. Mlijeko: 7 dana. Svinje: Meso- 10 dana.
397	RYCARFA	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 20 ml	15	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
398	RYCARFA FLAVOUR 100 MG	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Slovenija	Tableta 100 mg, 20 tbl	80	- Psi	Nije primjenljivo.
399	RYCARFA FLAVOUR 20 MG	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Slovenija	Tableta 20 mg, 20 tbl	55	- Psi	Nije primjenljivo.
400	RYCARFA FLAVOUR 50 MG	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Slovenija	Tableta 50 mg, 20 tbl	55	- Psi	Nije primjenljivo.
401	SCALIBOR OGRLICA	QP53AC11	deltametrin	Intervet International B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 19 g	200	- Psi	Nije primjenljivo.
402	SCALIBOR OGRLICA	QP53AC11	deltametrin	Intervet International B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 40 mg/g, 25 g	400	- Psi	Nije primjenljivo.
403	SEBACIL® EC 50%	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za emulziju za kupku 500 mg/ml, 250 ml	19	- Ovce - Svinje - Psi	Svinje: Meso i jestivi organi: 9 dana. Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.
404	SELEHOLD 120 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 120mg/1ml, 3 ml	10	- Psi	Nije primjenljivo.
405	SELEHOLD 15 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 15mg/0.25ml, 0.75 ml	63	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
406	SELEHOLD 240 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 240mg/2ml, 6 ml	11	- Psi	Nije primjenljivo.
407	SELEHOLD 30 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 30mg/0.25ml, 0.75 ml	15	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
408	SELEHOLD 360 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 360mg/3ml, 9 ml	11	- Psi	Nije primjenljivo.
409	SELEHOLD 45 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 45mg/0.75ml, 2.25 ml	51	- Mačke	Nije primjenljivo.
410	SELEHOLD 60 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 60mg/0.5ml, 1.5 ml	13	- Psi	Nije primjenljivo.
411	SENSIBLEX	QG02CX90	denaverin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 40 mg/ml, 50 ml	270	- Goveda	Meso i jestivi organi: 1 dan. Mlijeko: 24 časa.
412	SHOTAPEN	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Virbac, Francuska	Suspencija za injekciju 73.58mg/ml + 56.8mg/ml + 164mg/ml, 100 ml	544	- Goveda - Svinje - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi: 64 dana. Mlijeko: 5 dana (10 muža). Svinje: Meso i jestivi organi: 39 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi i kobila čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.
413	SIDERANEM	QB03AC**	gvožđe (III) joni (gleptoferon)	GENERA, Hrvatska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	600	- Prasad	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
414	SIMIVET® RETARD	QJ01CA04	amoksicilin	GENERA, Hrvatska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	180	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi Govedo, ovca i svinja: 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata. Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.
415	SIMPARICA 10 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 10 mg, 3 tbl	60	- Psi	Nije primjenljivo.
416	SIMPARICA 120 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 120 mg, 3 tbl	80	- Psi	Nije primjenljivo.
417	SIMPARICA 20 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 20 mg, 3 tbl	80	- Psi	Nije primjenljivo.
418	SIMPARICA 40 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 40 mg, 3 tbl	80	- Psi	Nije primjenljivo.
419	SIMPARICA 80 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 80 mg, 3 tbl	80	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
420	SOLUDOX 500 MG/G	QJ01AA02	doksiciklin	Eurovet Animal Health B.V., Holandija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1000 g	150	- Svinje - Pilići	Svinje: Meso i jestiva tkiva: 4 dana. Pilići: Meso i jestiva tkiva: 3 dana, nakon doze od 10 mg/kg tjelesne mase kroz 4 dana. Meso i jestiva tkiva: 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg tjelesne mase kroz 4 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja ili ptica namijenjenih za proizvodnju konzumnih jaja. Ne primjenjivati u roku od 4 nedjelje prije početka nošenja.
421	SPIZOBACTI N	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta za žvakanje 750.000 i.j. + 125 mg, 10 tbl	300	- Psi	Nije primjenljivo.
422	SPIZOBACTI N	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	LelyPharma B.V., Holandija	Tableta za žvakanje 1.500.000 i.j. + 250 mg, 10 tbl	300	- Psi	Nije primjenljivo.
423	STOMORGYL 10	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	Merial, Francuska	Film tableta 750.000 i.j. + 125 mg, 20 tbl	40	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
424	STOMORGYL 2	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	Merial, Francuska	Film tableta 150.000 i.j. + 25 mg, 20 tbl	40	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
425	STOMORGYL 20	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	Merial, Francuska	Film tableta 1.500.000 i.j. + 250 mg, 10 tbl	40	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
426	STREPTOMY CIN 20%	QJ01GA01	streptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	360	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko krava: 5 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod ovaca čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
427	STRONGHOL D PLUS 30MG / 5MG	QP54AA55	selamektin, sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 30mg/0.5ml + 5mg/0.5ml, 1.5 ml	50	- Mačke	Nije primjenljivo.
428	STRONGHOL D PLUS 60MG / 10MG	QP54AA55	selamektin, sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 60mg/ml + 10mg/ml, 3 ml	50	- Mačke	Nije primjenljivo.
429	SULFAMIDIN ®	QJ01EQ03	sulfadimidin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Oralni rastvor 160 mg/ml, 100 ml	400	- Golubovi - Brojleri	Meso i jestivi organi brojlara: 14 dana Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
430	SULTRIM - P	QJ01EW11	sulfametoksa zol, trimetoprim	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 20mg/g, 100 g	600	- Svinje - Brojleri	Svinje i brojleri: Meso i jestivi organi: 10 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
431	SUPRELORIN 4,7 MG	QH01CA93	deslorelin	Virbac, Francuska	Implant 4.7 mg, 2 kom	20	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
432	SUSTREPEN®	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	GENERA, Hrvatska	Suspencija za injekciju 250 mg/ml + 250 mg/ml, 100 ml	1080	- Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Koze	Meso i jestivi organi (goveda, ovce, koze i svinje): 28 dana. Mlijeko: 6 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
433	SYNULOX RTU	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Haupt Pharma Latina S.r.l., Italija	Suspencija za injekciju 140mg/ml + 35mg/ml, 480 ml	9	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda: 42 dana. Meso svinja: 31 dan. Mlijeko: 60 sati, kod krava koje se muzu 2 puta dnevno. Kombinovana terapija - kada se koriste Synulox RTU i Synulox LC u kombinaciji, onda je karenca za: Meso krava: 42 dana. Mlijeko: 60 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
434	T - 61	QN51AX50	embutramide , mebezonium, tetrakain	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 50 mg/ml + 5 mg/ml, 50 ml	200	- Psi - Mačke - Velike životinje - Ptice	Ne primjenjivati kod životinja namijenjenih za ishranu ljudi. Meso životinja koje su eutanazirane preparatom T - 61 toksično je za druge domaće i divlje životinje. Životinje koje se eutanaziraju primjenom T - 61 potpadaju pod propise kojima se reguliše postupanje sa štetnim otpadom.
435	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XQ01	tiamulin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 100 g	300	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
436	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XQ01	tiamulin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 1 kg	20	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
437	TIAMULIN CTC - P	QJ01RA90	tiamulin, hlortetraciklin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 33.3 mg/g + 100 mg/g, 25 kg	40	- Svinje	Meso i jestivi organi: 10 dana.
438	TILOZIN 200	QJ01FA90	tilozin	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	560	- Goveda - Svinje - Ovce - Psi	Goveda, ovce, svinje: Meso i jestivi organi - 28 dana. Mlijeko krava: 7 dana. Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.
439	TRIMETOSUL ® 48%	QJ01EW10	sulfadiazin, trimetoprim	GENERA, Hrvatska	Suspencija za injekciju 400 mg/ml + 80 mg/ml, 100 ml	1512	- Goveda - Svinje - Konji	Goveda: Meso i jestivi organi: 34 dana. Mlijeko: 156 sati. Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
440	TRISULFON®	QJ01EW17	sulfamonome toksin, trimetoprim	Krka d.d., Slovenija	Prašak za oralni rastvor 43.1 mg/g + 20 mg/g, 100 g	210	- Živina, osim nosilja konzumnih jaja - Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje - Kunići	Goveda (telad), svinje i živina: Meso i jestivi organi- 10 dana Ovce (jagnjad), koze (jarad): Meso i jestivi organi- 12 dana Kunić: Meso i jestivi organi- 28 dana Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
441	TULOXXIN	QJ01FA94	tulatromicin	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	10	- Goveda - Svinje - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 22 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 13 dana. Ovce: Meso i jestivi organi - 16 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja 2 mjeseca prije očekivanog teljenja, kao će se njihovo mlijeko koristiti za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
442	TYLOVET® B - 200	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC / HUVEPHAR MA AD, Bugarska	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	200	- Telad - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 21 dan. Mlijeko - 5 dana. Ovce i koze: Meso i jestivi organi – 8 dana. Mlijeko - 5 dana. Svinje: Meso i jestivi organi – 14 dana.
443	TYLOVET® PULVIS	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC / HUVEPHAR MA AD, Bugarska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	150	- Telad - Svinje - Pilići - Čurke	Pilići: Meso i jestivi organi – 1 dan. Čurke: Meso i jestivi organi – 5 dana. Svinje: Meso i jestivi organi – 2 dana. Telad: Meso i jestivi organi – 14 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja i čuraka koje se koriste za proizvodnju konzumnih jaja.
444	UBROLEXIN	QJ51RD01	cefaleksin, kanamicin	Univet Ltd, Irska	Intramamarna suspenzija 200mg/10g + 133mg/10g, 200 g	15	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 5 dana.
445	UNIVERM TOTAL	QP52AA51	prazikvantel, pirantel pamoat, fenbendazol	Pernix Pharma Gyogyszergyar to Kft., Mađarska	Tableta 50 mg + 144 mg + 200 mg, 20 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
446	VANGUARD 7	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa tip 2, živi virus parainfluenc e pasa, živi Parvovirus pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju min. 1x10exp3.0 CCID50/doza + 1x10exp3.2 CCID50/doza + 1x10exp6 CCID50/doza + 1x10exp7 CCID50/doza + 40 HPD/doza + 40 HPD/doza, 25 doza	340	- Psi	Nije primjenljivo.
447	VECTRA® FELIS	QP53AX73	piriproksifen, dinotefuran	Ceva Sante Animale, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 42.3mg/0.9ml + 423mg/0.9ml, 2.7 ml	100	- Mačke	
448	VECTRA® 3D	QP53AC54	dinotefuran, permetrin, piriproksifen	Ceva Sante Animale, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 54 mg/ml + 397 mg/ml + 4.84 mg/ml, 2.4 ml	30	- Psi	Nije primjenljiva.
449	VECTRA® 3D	QP53AC54	dinotefuran, permetrin, piriproksifen	Ceva Sante Animale, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 54 mg/ml + 397 mg/ml + 4.84 mg/ml, 10.8 ml	50	- Psi	Nije primjenljiva.
450	VECTRA® 3D	QP53AC54	dinotefuran, permetrin, piriproksifen	Ceva Sante Animale, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 54 mg/ml + 397 mg/ml + 4.84 mg/ml, 14.1 ml	50	- Psi	Nije primjenljiva.
451	VECTRA® 3D	QP53AC54	dinotefuran, permetrin, piriproksifen	Ceva Sante Animale, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 54 mg/ml + 397 mg/ml + 4.84 mg/ml, 24 ml	50	- Psi	Nije primjenljiva.
452	VERAFLOX®	QJ01MA97	pradofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralna suspenzija 25 mg/ml, 15 ml	72	- Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
453	VERAFLOX®	QJ01MA97	pradofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Tableta 60 mg, 7 tbl	10	- Psi	Nije primjenljivo.
454	VETFLURAN E	QN01AB06	izofluran	Virbac, Francuska	Para za inhalaciju, tečnost 1000 mg/g, 250 ml	20	- Konji - Psi - Mačke - Ukrasne ptice - Gmizavci - Gerbili - Zamorčići - Feretke - Pacovi - Miševi - Hrčci - Činčila	Konji: Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod kobilica čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.
455	VETOFLOK® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	GENERA, Hrvatska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	432	- Svinje - Goveda	Goveda: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.
456	VETRIMOXIN L.A.	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Suspencija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	104	- Goveda - Svinje	Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 3 dana.
457	VETRIMOXIN 50	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	20	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: Meso i jestivi organi – 2 dana. Svinje: Meso i jestivi organi – 9 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi – 3 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
458	VEYX YL LA 200	QJ01CA04	amoksicilin	Veyx Pharma GmbH, Njemačka	Suspenzija za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	250	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko krava i ovaca: 3 dana.
459	VITAMIN A + D3 + E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	GENERA, Hrvatska	Rastvor za upotrebu u vodi za piće 50 000 i.j./ml + 25 000 i.j./ml + 10 mg/ml, 1000 ml	288	- Mačke - Živina - Psi - Goveda - Konji - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana. Jaja: 0 dana.
460	VITAMIN AD3E KRKA	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	Krka d.d., Slovenija	Emulzija za injekciju 50.000i.j./ml + 25.000i.j./ml + 20mg/ml, 100 ml	90	- Konji - Svinje - Kunići - Psi - Mačke - Goveda - Ovce - Koze	Meso i jestivi organi: 0 dana Mlijeko: 0 dana
461	VITAMIN AD3E S	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 50000 i.j./ml + 25000 i.j./ml + 20 mg/ml, 100 ml	600	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke - Kokoške - Patke - Čurke	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: 0 dana.
462	VITAMIN C	QA11GA01	vitamin C (askorbinska kiselina)	Veterinarski Zavod - Subotica AD, Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	1100	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Nula (0) dana.
463	VITAMINTHE	QP52AC30	niklozamid, oksibendazol	Virbac, Francuska	Oralna pasta 240 mg/ml + 30 mg/ml, 10 ml	576	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
464	XYLASED	QN05CM9 2	ksilazin	Bioveta A. S., Češka Republika	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 50 ml	220	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi: 3 dana. Mlijeko: 3 dana. Konji: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek se ne koristi kod drugih vrsta životinja čiji su proizvodi namijenjeni za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
465	ZACTRAN	QJ01FA95	gamitromicin	Merial, Francuska	Rastvor za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	300	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 64 dana. Ovce: Meso i jestivi organi - 29 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 16 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne primjenjivati kod gravidnih životinja namijenjenih za proizvodnju mlijeka za ishranu ljudi u periodu od 2 mjeseca (krave i junice) ili 1 mjesec (ovce) prije očekivanog termina partusa.
466	ZOLETIL 100	QN01AX99	tiletamin, zolazepam	Virbac, Francuska	Liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju 50 mg/ml + 50 mg/ml, 5 ml	160	- Psi - Mačke	Nije primjenljiva.
467	ZUPREVO	QJ01FA96	tildipirosin	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 40 mg/ml, 100 ml	60	- Svinje	Meso i jestivi organi: 9 dana.