

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
1	ADVANTAGE® ZA MALE MAČKE I KUNIĆE KUĆNE LJUBIMCE	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml, 1.6 ml	240	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije primjenljivo.
2	ADVANTAGE® ZA VELIKE MAČKE I KUNIĆE KUĆNE LJUBIMCE	QP53AX17	imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/ml, 3.2 ml	180	- Mačke - Kunići kućni ljubimci	Nije primjenljivo.
3	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 600mg/6.0ml + 3000mg/6.0ml, 144 ml	41	- Psi	Nije primjenljivo.
4	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml + 1250mg/2.5ml, 60 ml	46	- Psi	Nije primjenljivo.
5	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400mg/4ml + 2000mg/4ml, 96 ml	53	- Psi	Nije primjenljivo.
6	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml + 1250mg/2.5ml, 10 ml	10	- Psi	Nije primjenljivo.
7	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/1ml + 500mg/1ml, 24 ml	56	- Psi	Nije primjenljivo.
8	ADVANTIX®	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 200mg/0.4ml, 9.6 ml	24	- Psi	Nije primjenljivo.
9	ADVOCATE® ZA MALE MAČKE I FERETKE	QP54AB52	imidakloprid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40 mg/0.4ml + 4 mg/0.4ml, 1.2 ml	270	- Mačke - Feretke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
10	ADVOCATE® ZA MALE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40 mg/0.4ml + 10 mg/0.4ml, 1.2 ml	30	- Psi	Nije primjenljivo.
11	ADVOCATE® ZA SREDNJE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg/1ml + 25 mg/1ml, 3 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
12	ADVOCATE® ZA VELIKE MAČKE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 80 mg/0.8ml + 8 mg/0.8ml, 2.4 ml	360	- Mačke	Nije primjenljivo.
13	ADVOCATE® ZA VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250 mg/2.5ml + 62.5 mg/2.5ml, 7.5 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
14	ADVOCATE® ZA VRLO VELIKE PSE	QP54AB52	imidaklopid, moksidektin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400 mg/4ml + 100 mg/4ml, 12 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
15	ALBENDAZO L TBL 250	QP52AC11	albendazol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Tableta 250 mg, 60 tbl	580	- Ovce	Meso: 10 dana. Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.
16	ALBENDAZO L TBL 2500	QP52AC11	albendazol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Tableta 2500 mg, 45 tbl	460	- Goveda	Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 3 dana.
17	ALBENDAZO LE 2500	QP52AC11	albendazol	Provet S.A., Grčka	Tableta 2500 mg, 50 tbl	325	- Goveda	Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 5 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
18	ALBENDAZO LE 600	QP52AC11	albendazol	Provet S.A., Grčka	Tableta 600 mg, 50 tbl	580	- Goveda - Ovce - Koze	Goveda: Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu. Ovce i koze: Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: 5.5 dana.
19	ALBENOL-100 ORAL	QP52AC11	albendazol	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Oralna suspenzija 100 mg/ml, 1000 ml	2409	- Goveda - Ovce	Goveda: meso i jestivi organi - 27 dana Mlijeko: 72 sata Ovce: meso i jestivi organi - 7 dana Mlijeko: Ne koristi se kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishrani ljudi.
20	ALFAGLANDI N C	QG02AD90	kloprostamol	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 0.25 mg/ml, 20 ml	300	- Goveda	Mlijeko: 0 dana. Meso i jestivi organi: 1 dan.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
21	ALFAMEC 1%	QP54AA01	ivermektin	ALFASAN INTERNATI ONAL B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	360	- Svinje - Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 49 dana. Mlijeko: ne koristi se kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja. Ovce: Meso i jestivi organi – 42 dana. Mlijeko: ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja. Svinje: Meso i jestivi organi – 28 dana.
22	ALIZIN	QG03XB90	aglepriston	Virbac, Francuska	Rastvor za injekciju 30 mg/ml, 10 ml	40	- Kuje	Nije primjenljivo.
23	ALLERGOVE T 10%	QR06AA02	difenhidrami n	BIOVET JSC / HUVEPHAR MA AD, Bugarska	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	12	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
24	AMOKSICILIN VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 400 g	35	- Brojleri - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 14 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
25	AMOKSICILIN VP 50%	QJ01CA04	amoksicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	200	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestivi organi - 14 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi - 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
26	AMOXIMED LA	QJ01CA04	amoksicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	504	- Svinje - Goveda	Goveda: Meso i jestivi organi - 23 dana. Mlijeko: 3 dana Svinje: Meso i jestivi organi - 16 dana.
27	AMPICILIN 10%	QJ01CA01	ampicilin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 100 g	700	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurići	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
28	ANAKET	QN01AX03	ketamin	Richter Pharma AG, Austrija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	80	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: Nula (0) dana. Mlijeko: Nula (0) dana Svinje: Meso i jestivi organi: Nula (0) dana.
29	ANIMEDAZON SPREJ	QD06AA02	hlortetraciklin	aniMedica Herstellungs GmbH, Njemačka	Sprej za kožu, suspenzija 2.45 %, 211 ml	700	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 0 dana. Mlijeko: 0 dana.
30	ANTISEDAN	QV03AB90	atipamezol	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 10 ml	25	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
31	APIGUARD	QP53AX22	timol	Laleham Health and Beauty Limited, Velika Britanija	Gel za košnicu 25 %, 500 g	5000	- Pčele	Med: 0 (nula) dana. Lijek se ne koristi za vrijeme pčelinje paše.
32	APILIFE VAR	QP53AX30	timol, ulje eukaliptusa, kamfor, levomentol	CHEMICALS LAIF S.p.A., Italija	Traka za košnicu 8.0g + 1.72g + 0.39g + 0.39g, 2 kom	11000	- Pčele	Med: 0 dana. Lijek se ne koristi u vrijeme pčelinje paše da bi se izbjegao promijenjen ukus meda.
33	APOQUEL 16 MG	QD11AH90	oklacinib	Pfizer Italia S.r.l., Italija	Film tableta 16 mg, 20 tbl	20	- Psi	Nije primjenljivo.
34	APOQUEL 5,4 MG	QD11AH90	oklacinib	Pfizer Italia S.r.l., Italija	Film tableta 5.4 mg, 20 tbl	10	- Psi	Nije primjenljivo.
35	ATAXXA	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 250mg/2.5ml +1250mg/2.5ml, 10 ml	49	- Psi	Nije primjenljivo.
36	ATAXXA	QP53AC54	imidakloprid, permetrin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 40mg/0.4ml + 200mg/0.4ml, 1.6 ml	39	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
37	ATAXXA	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 400mg/4ml + 2000mg/4ml, 16 ml	39	- Psi	Nije primjenljivo.
38	ATAXXA® ZA PSE 4-10 KG	QP53AC54	imidaklopid, permetrin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 100mg/ml + 500mg/ml, 4 ml	49	- Psi	Nije primjenljivo.
39	AURIZON	QS02CA06	marbofloksacin, klotrimazol, deksametazon	Vetoquinol, Francuska	Kapi za uši, suspenzija 3 mg/ml + 10 mg/ml + 0.9 mg/ml, 10 ml	900	- Psi	Nije propisana jer se lijek ne primjenjuje kod životinja namijenjenim za ishranu ljudi.
40	BANMINTH 40 MG PERORALNA PASTA ZA MAČKE	QP52AF02	pirantel	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Oralna pasta 40 mg/g, 3 g	84	- Mačke	Nije primjenljivo.
41	BANMINTH 7.5 MG	QP52AF02	pirantel	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Oralna pasta 7.5 mg/g, 10 g	48	- Psi	Nije primjenljivo.
42	BAYTRIL®	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 25 mg/ml, 50 ml	80	- Svinje - Psi - Mačke - Kunići - Egzotične životinje (mali sisari, ptice, reptili)	Svinje (prasad): Meso i jestivi organi - 13 dana Kunići: Meso i jestivi organi - 6 dana. Ne koristi se kod ptica koje su namijenjene za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
43	BAYTRIL 50 MG/ML	QJ01MA90	enrofloksacin	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	37	- Telad - Svinje - Psi - Mačke - Ovce - Koze	Goveda (telad): Nakon i.v. primjene: Meso i jestivi organi: 5 dana. Nakon s.c. primjene: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Ovce: Meso i jestivi organi: 4 dana. Mlijeko: 3 dana. Koze: Meso i jestivi organi: 6 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
44	BIOCAN NOVEL DHPPI / L4	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa, živi virus parainfluenc e pasa, živi Parvovirus pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Bioveta a.s., Češka Republika	Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju min. 10exp3.1 - max. 10exp5.1TCID50/ doza + min. 10exp3.6 - max. 10exp5.3 TCID50/doza + min. 10exp3.1 - max. 10exp5.1 TCID50/doza + min. 10exp4.3 - max. 10exp6.6 TCID50/doza + ALR titar min. 1:51/doza + ALR titar min. 1:51/doza + ALR titar min. 1:40/doza + ALR titar min. 1:51/doza, 10 doza	30	- Psi	Nije primjenljivo.
45	BIOCILLIN - 150 LA	QJ01CA04	amoksicilin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Suspenzija za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	959	- Goveda - Telad - Ovce - Koze - Svinje	Goveda, ovce, koze, svinje: Meso: 21 dan Mlijeko: 3 dana
46	BROADLINE SPOT - ON (MAČKE < 2.5KG)	QP54AA54	eprinomektin, fipronil, metopren, prazikvantel	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 1.2mg/0.3ml + 24.9mg/0.3ml + 30mg/0.3ml + 24.9mg/0.3ml, 0.9 ml	200	- Mačke	Nije primjenljivo.
47	BROADLINE SPOT - ON (MAČKE 2.5KG - 7.5KG)	QP54AA54	eprinomektin, fipronil, metopren, prazikvantel	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 3.6mg/0.9ml + 74.7mg/0.9ml + 90mg/0.9ml + 74.7mg/0.9ml, 2.7 ml	200	- Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
48	BUTASAL-100	QA12CX99	butafosfan, cijanokobalamin (vitamin B12)	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 100mg/ml + 0,05mg/ml, 100 ml	480	- Goveda - Konji - Psi - Mačke	Goveda i konji: Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) sati.
49	BUTOMIDOR 10 MG/ML	QN02AF01	butorfanol	Richter Pharma AG, Austrija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 10 ml	100	- Konji - Psi - Mačke	Konj: Nula (0) dana.
50	BYEMITE 500 MG/ML	QP53AF01	foksim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Koncentrat za sprej za kožu, emulzija 500 mg/ml, 1000 ml	66	- Kokoške	Ukloniti jaja prije tretmana. Jaja snesena u toku tretmana i istog dana nakon tretmana treba odbaciti. Jaja: 12 sati. Meso i jestivi organi: 25 dana nakon drugog tretmana.
51	CALFOSET	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid heksahidrat	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 328.2 mg/ml + 81.3 mg/ml + 41.8 mg/ml, 100 ml	1040	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi: Nula (0) dana. Mlijeko: Nula (0) dana.
52	CALMASOL-204 S	QA12CX99	kalcijum glukonat, toldimfos, magnezijum hlorid	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 200mg/ml + 4mg/ml + 3.34mg/ml, 500 ml	478	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Nula (0) dana.
53	CALMASOL-440	QA12AX**	kalcijum glukonat, magnezijum hlorid, borna kiselina	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za infuziju 380mg/ml + 60mg/ml + 50mg/ml, 500 ml	479	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda, ovce i svinje: meso i jestivi organi - 0 dana Goveda, ovce: mlijeko - 0 sati

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
54	CANIGEN DH(A2)PPIL	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa, živi virus parainfluenc e pasa, živi Parvovirus pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Virbac, Francuska	Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju 10exp3.0-4.9 CCID50/doza + 10exp4.0-6.0 CCID50/doza + 10exp5.0-6.8 CCID50/doza + 10exp5.0-6.9 CCID50/doza + q.s.Ph.Eur. 447/doza + q.s.Ph.Eur. 447/doza, 50 doza	262	- Psi	Nije primjenljivo.
55	CANISHIELD	QP53AC11	deltametrin	Beaphar B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 1.04 g, 26 g	324	- Psi	Nije primjenljivo.
56	CANISHIELD	QP53AC11	deltametrin	Beaphar B.V., Holandija	Ljekovita ogrlica 0.77 g, 19 g	324	- Psi	Nije primjenljivo.
57	CARDISURE AROMATIZOVANA TABLETA ZA PSE 10 MG	QC01CE90	pimobendan	Dales Pharmaceuticals Limited, Velika Britanija	Tableta 10 mg, 100 tbl	25	- Psi	Nije primjenljivo.
58	CARDISURE AROMATIZOVANA TABLETA ZA PSE 1.25 MG	QC01CE90	pimobendan	Dales Pharmaceuticals Limited, Velika Britanija	Tableta 1.25 mg, 100 tbl	70	- Psi	Nije primjenljivo.
59	CARDISURE AROMATIZOVANA TABLETA ZA PSE 5 MG	QC01CE90	pimobendan	Dales Pharmaceuticals Limited, Velika Britanija	Tableta 5 mg, 100 tbl	40	- Psi	Nije primjenljivo.
60	CATOBELIT	QA12CX99	butafosfan, cijanokobalamin (vitamin B12)	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 100mg/ml + 0.05mg/ml, 100 ml	80	- Goveda - Konji - Psi - Mačke	Goveda, konji: Meso i jestivi organi: 0 dana Mlijeko: 0 sati
61	CATOSAL®	QA12CX99	butafosfan, cijanokobalamin (vitamin B12)	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml + 50 mcg/ml, 100 ml	390	- Goveda - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi: 0 dana Mlijeko: 0 sati

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
62	CEFTIMED	QJ01DD90	ceftiofur	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	408	- Svinje - Goveda	Goveda: Meso i jestiva tkiva – 8 dana. Mlijeko: 0 (nula) dana. Svinje: Meso i jestiva tkiva - 5 dana.
63	CEFTIONEL-50	QJ01DD90	ceftiofur	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Suspenzija za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	480	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi – 8 dana. Mlijeko – bez ograničenja (0 dana). Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana.
64	CERENIA	QA04AD90	maropitant	Fareva Amboise, Francuska	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	105	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
65	CONVENIA	QJ01DD91	cefovecin	Haupt Pharma Latina S.r.l., Italija	Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 80 mg/ml, 10 ml	4	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
66	CTC - OBLETS	QG51AA08	hlortetraciklin	V.M.D. NV, Belgija	Intrauterina tableta 1000 mg, 100 tbl	23	- Krave	Meso i jestivi organi: 7 dana. Mlijeko: 72 sata (6 muža).
67	CZV AVIAN TUBERCULIN PPD	QI02AR02	avijarni tuberkulin PPD	CZ Veterinaria S.A., Španija	Rastvor za injekciju 25.000 i.j./ml, 50 ml	10	- Goveda	Nula (0) dana.
68	CZV BOVINE TUBERCULIN PPD	QI02AR01	govedi tuberkulin PPD	CZ Veterinaria S.A., Španija	Rastvor za injekciju 2.500 i.j./doza, 50 ml	300	- Goveda	Nula (0) dana.
69	DAIRYMED	QJ51RV01	amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Intramamarna suspenzija 200mg/3g + 50mg/3g +10mg/3g, 60 g	440	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi - 7 dana Mlijeko: 84 sata
70	DEHINEL	QP52AA51	prazikvantel, pirantel	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Film tableta 20 mg + 230 mg, 100 tbl	20	- Mačke	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
71	DEHINEL® PLUS FLAVOUR	QP52AA51	prazikvantel, pirantel, febantel	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 50mg + 144mg + 150mg, 100 tbl	75	- Psi	Nije primjenljivo.
72	DELTANIL	QP53AC11	deltametrin	Virbac, Francuska	Rastvor za polivanje 10 mg/ml, 1000 ml	30	- Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 17 dana. Mlijeko: 0 časova. Ovce: Meso i jestivi organi - 35 dana. Mlijeko: 0 časova.
73	DEPHERELIN GONAVET VEYX	QH01CA01	gonadorelin	Veyx-Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 50 mcg/ml, 50 ml	20	- Junice - Krave - Krmače - Kobile	Goveda, svinje, konji: meso i iznutrice- 0 dana Mlijeko krava i kobila: 0 dana
74	DEPHERELIN GONAVET VEYX	QH01CA01	gonadorelin	Veyx-Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 50 mcg/ml, 10 ml	20	- Krave - Krmače - Kobile - Junice	Goveda, svinje, konji: meso i iznutrice- 0 dana Mlijeko krava i kobila: 0 dana
75	DERMOVET	QD06AA02	hlortetraciklin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Prašak za kožu 20 mg/g, 50 g	480	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nula (0) dana.
76	DERMOVET	QD06AA02	hlortetraciklin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Prašak za kožu 20 mg/g, 100 g	560	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
77	DEXA - KEL 02	QH02AB02	deksametazon	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	108	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Koze - Psi	Meso i jestivi organi: 21 dan. Mlijeko: 84 sata (7 muža) Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.
78	DIAR STOP FORTE	QA07****	bizmut subnitrat, metamilizol natrijum, sulfagvanidin	BIOVET JSC / HUVEPHAR MA AD, Bugarska	Oralni prašak 30mg/g + 60mg/g + 100mg/g, 150 g	20	- Telad - Prasad - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: 12 dana
79	DOKSILAN - C 20	QJ01RV**	doksiciklin, askorbinska kiselina	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200mg/g + 40mg/g, 100 g	300	- Telad - Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: Telad: 12 dana. Svinje: 10 dana. Živina: 7 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
80	DOKSILAN - C 20	QJ01RV**	doksiciklin, askorbinska kiselina	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200mg/g + 40mg/g, 20 g	300	- Telad - Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: Telad: 12 dana. Svinje: 10 dana. Živina: 7 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
81	DOKSILAN - C 20	QJ01RV**	doksiciklin, askorbinska kiselina	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200mg/g + 40mg/g, 500 g	180	- Telad - Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: Telad: 12 dana. Svinje: 10 dana. Živina: 7 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
82	DOMITOR®	QN05CM91	medetomidin	Orion Corporation Orion Pharma, Finska	Rastvor za injekciju 1 mg/ml, 10 ml	130	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
83	DRONTAL® CAT	QP52AA51	prazikvantel, pirantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Film tableta 20 mg + 230 mg, 2 tbl	910	- Mačke	Nije primjenljivo.
84	DRONTAL® PUPPY	QP52AC55	febantel, pirantel	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Oralna suspenzija 15 mg/ml + 14.4 mg/ml, 50 ml	192	- Štenad - Psi	Nije primjenljivo.
85	DRYCLOXA - KEL	QJ51CF02	kloksacilin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Intramamarna suspenzija 1000mg/9g, 180 g	20	- Krave za vrijeme zasušenja	Meso i jestivi organi: 10 dana. Mlijeko: Kada se lijek primijenjuje duže od 60 dana prije teljenja, mlijeko nije za ishranu ljudi 12 sati poslije teljenja. Kada se lijek primijenjuje kraće od 60 dana prije teljenja, mlijeko nije za ishranu ljudi 60 dana od primjene lijeka.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
86	EASOTIC	QS02CA03	hidrokortizon aceponat, mikonazol, gentamicin	Virbac, Francuska	Kapi za uši, suspencija 1.11 mg/ml + 15.1 mg/ml + 1505 i.j./ml, 10 ml	500	- Psi	Nije primjenljivo.
87	ENRODIAN	QJ01MA90	enrofloksacin , kaolin, pektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralna suspencija 5 mg/ml + 180 mg/ml + 5 mg/ml, 100 ml	500	- Telad - Svinje - Prasad	Meso i jestivi organi: 8 dana.
88	ENROXIL® FLAVOUR	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 15 mg, 100 tbl	18	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
89	ENROXIL® FLAVOUR	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 150 mg, 100 tbl	11	- Psi	Nije primjenljivo.
90	ENROXIL® FLAVOUR	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 50 mg, 100 tbl	16	- Psi	Nije primjenljivo.
91	ENROXIL® 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	125	- Goveda - Svinje	Goveda: Nakon i.v. primjene: Meso i jestivi organi: 5 dana. Mlijeko: 3 dana. Nakon s.c. primjene: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
92	ENROXIL® 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	45	- Goveda - Svinje - Ovce - Koze - Psi	Goveda: Nakon intravenske primjene: Meso i jestivi organi: 5 dana. Nakon subkutane primjene: Meso i jestivi organi: 12 dana. Lijek se ne koristi kod krava čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu. Ovce: Meso i jestivi organi: 4 dana. Mlijeko: 3 dana. Koze: Meso i jestivi organi: 6 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana. Lijek se ne daje konjima.
93	ENZAPROST T	QG02AD01	dinoprost	Ceva Sante Animale, Francuska	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 50 ml	120	- Krave - Junice - Krmače - Nazimice	Goveda: Meso i jestivi organi - 3 dana. Mlijeko: 0 dana. Lijek aplikovati nakon muže. Svinje: Meso i jestivi organi - 2 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
94	FELIGEN CRP	QI06AD04	vakcina koja sadrži živi atenuirani calicivirus mačaka, živi atenuirani virus rinotraheitisa mačaka i živi atenuirani virus panleukopenije mačaka	Virbac, Francuska	Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju 10exp 4.6-6.1CCID50/doza + 10exp5.0-6.6 CCID50/doza + 10exp3.7-4.5 CCID50/doza, 10 doza	244	- Mačke	Nije primjenljivo.
95	FIPROTEC SPRAY	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	252	- Mačke - Psi	Nije primjenljivo.
96	FIPROTEC 134 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml, 8.04 ml	144	- Psi	Nije primjenljivo.
97	FIPROTEC 268 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml, 16.08 ml	144	- Psi	Nije primjenljivo.
98	FIPROTEC 50 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml, 3 ml	144	- Mačke	Nije primjenljivo.
99	FIPROTEC 67 MG SPOT ON	QP53AX15	fipronil	Beaphar B.V., Holandija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml, 4.02 ml	144	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
100	FLORON®	QJ01BA90	florfenikol	Krka d.d., Slovenija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	5	- Goveda - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 18 dana. Goveda: Meso i jestivi organi: intramuskularno: 30 dana subkutano, jednokratno: 44 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristiti kod životinja u laktaciji čije se mlijeko koristi za ljudsku ishranu.
101	FORESTO® OGRLICA ZA MAČKE I MALE PSE	QP53AC55	flumetrin, imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 1.25 g + 0.563 g, 1 kom	1620	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
102	FORESTO® OGRLICA ZA VELIKE PSE	QP53AC55	flumetrin, imidakloprid	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 45 mg/g + 100 mg/g, 1 kom	2304	- Psi	Nije primjenljivo.
103	FRONTLINE COMBO SPOT - ON CAT	QP53AX65	fipronil, metopren	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml + 60mg/0.5ml, 1.5 ml	500	- Mačke - Feretke	Nije primjenljivo.
104	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG L	QP53AX65	fipronil, metopren	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml + 241.2mg/2.68ml, 8.04 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.
105	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG M	QP53AX65	fipronil, metopren	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml + 120.6mg/1.34ml, 4.02 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
106	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG S	QP53AX65	fipronil, metopren	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml + 60.3mg/0.67ml, 2.01 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.
107	FRONTLINE COMBO SPOT - ON DOG XL	QP53AX65	fipronil, metopren	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml + 361.8mg/4.02ml, 12.06 ml	200	- Psi	Nije primjenljivo.
108	FRONTLINE SPOT ON CAT	QP53AX15	fipronil	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 10 %, 1.5 ml	500	- Mačke	Nije primjenljivo.
109	FRONTLINE SPRAY	QP53AX15	fipronil	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	200	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
110	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (10-20KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 135.2mg/2ml + 1009.6mg/2ml, 6 ml	300	- Psi	Nije primjenljivo.
111	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (20-40KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 270.4mg/4ml + 2019.2mg/4ml, 12 ml	300	- Psi	Nije primjenljivo.
112	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (2-5KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 33.8mg/0.5ml + 252.4mg/0.5ml, 1.5 ml	300	- Psi	Nije primjenljivo.
113	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (40-60KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 405.6mg/6ml + 3028.8mg/6ml, 18 ml	300	- Psi	Nije primjenljivo.
114	FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON DOG (5-10KG)	QP53AX65	fipronil, permetrin	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67.6mg/1ml + 504.8mg/1ml, 3 ml	300	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
115	FURMITOM	QP53AG01	mravlja kiselina	Evrotom doo, Srbija	Traka za košnicu 25ml/traci za košnicu, 10 kom	2852	- Pčele	Lijek se ne koristi u vrijeme pčelinje paše i kada su ramovi puni meda, pa nema osnova za propisivanje karence. Lijek se može bezbjedno primjenjivati do 20 dana prije početka pčelinje paše.
116	FYPRYST®	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 250 ml	22	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
117	FYPRYST®	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Sprej za kožu, rastvor 2.5 mg/ml, 100 ml	152	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
118	FYPRYST® COMBO	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml + 60.3mg/0.67ml, 2.01 ml	35	- Psi	Nije primjenljivo.
119	FYPRYST® COMBO	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml + 120.6mg/1.34ml, 4.02 ml	20	- Psi	Nije primjenljivo.
120	FYPRYST® COMBO	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml + 241.2mg/2.68ml, 8.04 ml	25	- Psi	Nije primjenljivo.
121	FYPRYST® COMBO ZA PSE 40 KG +	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml + 361.8mg/4.02ml, 12.06 ml	15	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
122	FYPRYST® COMBO 50MG/60MG	QP53AX65	fipronil, metopren	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml + 60mg/0.5ml, 1.5 ml	60	- Mačke - Feretke	Nije primjenljivo.
123	FYPRYST 134 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 134mg/1.34ml, 4.02 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
124	FYPRYST 268 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 268mg/2.68ml, 8.04 ml	55	- Psi	Nije primjenljivo.
125	FYPRYST 402 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 402mg/4.02ml, 12.06 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
126	FYPRYST 50 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 50mg/0.5ml, 1.5 ml	95	- Mačke	Nije primjenljivo.
127	FYPRYST 67 MG SPOT - ON	QP53AX15	fipronil	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67mg/0.67ml, 2.01 ml	60	- Psi	Nije primjenljivo.
128	GENTA - 100	QJ01GB03	gentamicin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	960	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 214 dana. Mlijeko: 7 dana Svinje: Meso i jestivi organi - 146 dana

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
129	GENTAMICIN KRKA 80MG/ML	QJ01GB03	gentamicin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	24	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi - 214 dana. Mlijeko- 7 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 146 dana Lijek se ne koristi kod konja čije je meso ili mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
130	GLUCORTIN	QH02AB02	deksametazon	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 2 mg/ml, 50 ml	2399	- Goveda - Telad - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Goveda i koze: Meso i jestivi organi: 7 dana Mlijeko: 72 časa (6 muža) Svinje: Meso i jestivi organi: 2 dana
131	HEFROTRIM	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	Bremer Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 40mg/ml + 200mg/ml, 100 ml	84	- Goveda - Konji - Svinje - Ovce - Koze - Psi - Mačke	Goveda, konji, ovce, koze: Meso i jestivi organi- 12 dana Svinje: Meso i jestivi organi- 10 dana Mlijeko goveda, ovaca i koza: 5 dana Ne koristi se kod kobilica čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
132	HEPAVI - KEL	QA11EA**	tiamin, riboflavin, nikotinamid, deksipantenol , piridoksin, cijanokobalmin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml + 5.4 mg/ml + 25 mg/ml + 5 mg/ml + 4 mg/ml + 10 mcg/ml, 100 ml	108	- Svinje	Meso i jestivi organi: 0 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
133	IMOCHEM	QP51AE01	imidokarb	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 85 mg/ml, 50 ml	480	- Goveda - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi - 213 dana. Mlijeko- 6 dana.
134	INDIGEST INYECTABLE	QA05AX90	menbuton	Laboratorios Calier S.A., Španija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	200	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: 2 dana. Mlijeko: 2 dana.
135	INTERFLOX ORAL	QJ01MA90	enrofloksacin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za upotrebu u vodi za piće 100 mg/ml, 1000 ml	480	- Kokoške - Čurke	Kokoške: Meso i jestivi organi – 7 dana. Čurke: Meso i jestivi organi – 13 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja. Lijek se ne daje živini koja služi za zamenu starih nosilja 14 dana prije pronošnja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
136	INTERFLOX-100	QJ01MA90	enrofloksacin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	1200	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje	<p>Goveda: Nakon i.v. primjene: Meso i jestivi organi: 5 dana. Mlijeko: 3 dana. Nakon s.c. primjene: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: 4 dana.</p> <p>Ovce: Meso i jestivi organi: 4 dana. Mlijeko: 3 dana.</p> <p>Koze: Meso i jestivi organi: 6 dana. Mlijeko: 4 dana.</p> <p>Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.</p>

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
137	INTERSPECTI N-L	QJ01FF52	linkomicin, spektinomici n	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 50mg/ml + 100mg/ml, 100 ml	480	- Telad - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Svinje: Meso i jestivi organi - 14 dana Telad (do početka preživljanja), ovce i koze: Meso i jestivi organi- 21 dan. Lijek se ne koristi kod životinja čije mlijeko je namijenjeno za ishranu ljudi.
138	INTRABEN LA	QJ01CE30	benzatin benzilpenicili n, benzilpenicili n prokain	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Suspenzija za injekciju 150.000i.j./ml + 150.000i.j./ml, 100 ml	1200	- Goveda - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Svinje - Ovce - Psi - Mačke	Goveda i svinje: Meso i jestivi organi - 70 dana. Ovce: Meso i jestivi organi - 56 dana. Mlijeko goveda: 5 dana. Lijek se ne koristi kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ishranu ljudi. Lijek se ne koristi kod konja namijenjenih za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
139	INTRACLOX DC	QJ51CF02	kloksacilin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Intramamarna suspenzija 500mg/4.5g, 108 g	640	- Krave za vrijeme zasušenja	Goveda: Meso i jestivi organi - 28 dana. Lijek ne koristiti 35 dana prije teljenja. Mlijeko se može koristiti za ishranu ljudi najmanje 108 sati nakon teljenja. Ako se krava oteli za manje od 35 dana nakon poslednjeg tretmana, mlijeko se može koristiti za ishranu ljudi tek nakon 35 dana i 108 sati poslije poslednjeg tretmana. Kod krava sa hipokalcemijom može biti potreban duži period karence od gore navedenog. U takvim slučajevima period karence za mlijeko traje dok god je nivo antibiotika u mlijeku iznad maksimalnog nivoa rezidua za kloksacilin, t.j.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
140	INTRACOX ORAL	QP51AJ01	toltrazuril	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za upotrebu u vodi za piće 25 mg/ml, 1000 ml	240	- Pilići - Čurke	0.03mcg/ml. Pilići: Meso i jestivi organi – 16 dana. Čurke: Meso i jestivi organi – 16 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
141	INTRAMAST LC	QJ51CR50	kloksacilin, ampicilin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Intramamarna suspenzija 200 mg/5g + 75 mg/5g, 120 g	960	- Krave za vrijeme laktacije	Meso i jestivi organi: 7 dana Mlijeko: 72 časa
142	INTROVIT	QA11JC**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dekspantenol, nikotinamid, biotin, holin, lizin, metionin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 15000i.j./ml + 7500i.j./ml + 20mg/ml + 10mg/ml + 5mg/ml + 3mg/ml + 60mcg/ml + 25mg/ml + 50mg/ml + 125mcg/ml + 12.5mg/ml + 7mg/ml + 5mg/ml, 100 ml	1100	- Goveda - Konji - Telad - Ždrebad - Koze - Ovce - Jagnjad - Svinje	Nula (0) dana.
143	INTROVIT-B-COMPLEX	QA11EA**	tiamin, riboflavin, piridoksin, cijanokobalamin, dekspantenol, nikotinamid, biotin, holin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 10mg/ml + 5mg/ml + 5mg/ml + 0.02mg/ml + 12.5mg/ml + 50mg/ml + 0.1mg/ml + 10mg/ml, 100 ml	960	- Goveda - Ovce - Koze - Konji - Svinje	Nula (0) dana.
144	INTROVIT-E-SELEN	QA12CE99	vitamin E, natrijum selenit	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 150 mg/ml + 0.5 mg/ml, 100 ml	3358	- Telad - Koze - Ovce - Svinje	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
145	KETAMIDOR 10%	QN01AX03	ketamin	Richter Pharma AG, Austrija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 10 ml	500	- Konji - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Konji i goveda: Meso i jestivi organi: Nula (0) dana. Mlijeko: Nula (0) dana Svinje: Meso i jestivi organi: Nula (0) dana.
146	KILTIX® OGRLICA ZA MALE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 10 % + 2.25 %, 1 kom	144	- Psi	Nije primjenljivo.
147	KILTIX® OGRLICA ZA SREDNJE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 10 % + 2.25 %, 1 kom	72	- Psi	Nije primjenljivo.
148	KILTIX® OGRLICA ZA VELIKE PSE	QP53AC55	propoksur, flumetrim	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Ljekovita ogrlica 10 % + 2.25 %, 1 kom	144	- Psi	Nije primjenljivo.
149	LEVAMIZOL - VP-20%	QP52AE01	levamizol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	600	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Goveda, ovce i svinje: Meso i jestivi organi: 21 dan. Živina (brojleri i roditeljska jata): Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko tretiranih životinja i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
150	LEVAMIZOL - VP-20%	QP52AE01	levamizol	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 400 g	290	- Goveda - Ovce - Svinje - Živina	Goveda, ovce i svinje: Meso i jestivi organi: 21 dan. Živina (brojleri i roditeljska jata): Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko tretiranih životinja i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.
151	LIMOXIN - 200 LA	QJ01AA06	oksitetraciklin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	479	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Čurke - Brojleri	Goveda, ovce i koze: meso i jestivi organi - 27 dana Mlijeko: 13 dana Svinje: Meso i jestivi organi - 27 dana. Brojleri i čurke: Meso i jestivi organi - 27 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
152	LIMOXIN WS	QJ01AA06	oksitetraciklin	Interchemie Werken "de Adelaar" B.V., Holandija	Prašak za oralni rastvor 1000 mg/g, 100 g	1532	- Telad - Koze - Ovce - Brojleri - Čurke - Svinje	Telad (do početka preživljanja), koze, ovce i svinje: Meso i jestivi organi - 8 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 6 dana. Čurke: Meso i jestivi organi: 9 dana. Lijek se ne primjenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
153	LIMOXIN-25 SPRAY	QD06AA03	oksitetraciklin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Sprej za kožu, rastvor 25 mg/ml, 200 ml	1554	- Telad - Goveda - Ovce - Koze - Svinje	Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) dana.
154	MACROTYL-300	QJ01FA91	tilmikozin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	714	- Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 60 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ovce: Meso i jestivi organi - 42 dana. Mlijeko- 15 dana
155	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 5 mg, 100 tbl	18	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
156	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 80 mg, 72 tbl	47	- Psi	Nije primjenljivo.
157	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 20 mg, 100 tbl	23	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
158	MARFLOXIN®	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 100 ml	8	- Telad - Svinje - Psi - Mačke - Junad	Telad, junad: Meso i jestivi organi: 6 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 4 dana.
159	MARFLOXIN 100 MG/ML	QJ01MA93	marbofloksacin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	25	- Goveda - Krmače	Goveda: 2mg/kg tokom 3-5 dana (i.m./s.c./i.v.) Meso i jestivi organi: 6 dana. Mlijeko: 36 sati. 8mg/kg jednokratno (i.m.) Meso i jestivi organi: 3 dana. Mlijeko: 72 sata. Svinje (krmače): Meso i jestivi organi: 4 dana.
160	MASTICEN DRY	QJ51CF02	kloksacilin	CENAVISA, S.L, Španija	Intramamarna suspenzija 500mg/5g, 300 g	10	- Krave za vrijeme zasušnja	Meso: 28 dana. Mlijeko: 2 dana (48 sati) nakon teljenja ukoliko je period zasušnja duži od 30 dana. 32 dana nakon tretmana ukoliko je period zasušnja 30 dana ili kraći.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
161	MEDIFLOR	QJ01BA90	florfenikol	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	144	- Svinje - Goveda	Meso i jestivi organi svinja: 18 dana. Meso i jestivi organi goveda: 30 dana. Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji.
162	MEDIFLOX 5%	QJ01MA90	enrofloksacin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	270	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod krava čije mlijeko je namijenjeno za ishranu ljudi. Svinje: Meso i jestivi organi: 10 dana.
163	MEDILOZIN 500 WSP	QJ01FA90	tilozin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	300	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestiva tkiva - 2 dana. Brojleri: Meso i jestiva tkiva - 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
164	MEDIMECTIN - P	QP54AA01	ivermektin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 2 mg/g, 100 g	1300	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.
165	MEDIPROFEN	QM01AE03	ketoprofen	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	624	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 4 dana. Mlijeko: nema ograničenja. Svinje: Meso: 4 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
166	MELOXIDOLOR	QM01AC06	meloksikam	Produlab Pharma B.V., Holandija	Rastvor za injekciju 5 mg/ml, 20 ml	100	- Psi - Mačke - Telad - Svinje	Telad: Meso i jestivi organi - 15 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana
167	MENBUTIL	QA05AX90	menbuton	aniMedica Herstellungs GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	60	- Goveda - Svinje - Konji - Ovce - Koze	Meso i jestivi organi: 3 dana Mlijeko: 1 dan
168	METRICYCLIN	QG51AA08	hlortetraciklin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Intrauterina tableta 1000 mg, 100 tbl	5	- Krave	Mlijeko: 4 dana. Meso i jestivi organi: 10 dana.
169	MILPRAZON	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 2.5mg + 25mg, 48 tbl	33	- Psi	Nije primjenljivo.
170	MILPRAZON	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 12.5mg + 125mg, 48 tbl	37	- Psi	Nije primjenljivo.
171	MILPRAZON	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 16mg + 40mg, 48 tbl	32	- Mačke	Nije primjenljivo.
172	MILPRAZON	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 4mg + 10mg, 48 tbl	26	- Mačke	Nije primjenljivo.
173	MILPRO 12,5 MG / 125 MG FILM TABLETE ZA PSE	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 12,5 mg + 125 mg, 48 tbl	20	- Psi	Nije primjenljivo.
174	MILPRO 16 MG / 40 MG FILM TABLETE ZA MAČKE	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 16 mg + 40 mg, 48 tbl	30	- Mačke	Nije primjenljivo.
175	MILPRO 2,5 MG / 25 MG FILM TABLETE ZA MALE PSE I ŠTENAD	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 2.5 mg + 25 mg, 24 tbl	30	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
176	MILPRO 4 MG / 10 MG FILM TABLETE ZA MALE MAČKE I MAČICE	QP54AB51	milbemicin oksim, prazikvantel	Virbac, Francuska	Film tableta 4 mg + 10 mg, 24 tbl	20	- Mačke	Nije primjenljivo.
177	MITEX	QS02CA01	mikonazol, prednizolon, polimiksin B	Richter Pharma AG, Austrija	Kapi za uši 23.0 mg/g + 5.0 mg/g + 5500 i.j./g, 18 g	1200	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
178	NARKAMON 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION	QN01AX03	ketamin	Bioveta a.s., Češka Republika	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 50 ml	200	- Psi - Mačke - Konji - Magarci	Nije primjenljivo. Lijek nije namijenjen životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane. Lijek se ne koristi kod konja i magaraca čije se meso i mlijeko koriste za ishranu ljudi.
179	NEOAMOXICILIN P 20%	QJ01CA04	amoksicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	300	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestivi organi: 9 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.
180	NEOAMOXICILIN P 20%	QJ01CA04	amoksicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 500 g	90	- Svinje - Brojleri	Svinje: Meso i jestivi organi: 9 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
181	NEOAMPICILIN P 20%	QJ01CA01	ampicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 100 g	100	- Svinje - Brojleri	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
182	NEOAMPICILIN P 20%	QJ01CA01	ampicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g, 500 g	90	- Svinje - Brojleri	Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
183	NEOBENDAZOL P	QP52AC11	albendazol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 500 g	170	- Goveda - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi: 14 dana. Mlijeko: 3 dana (72 sata). Ovce: Meso i jestivi organi: 7 dana Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi
184	NEOBUTON	QA05AX90	menbuton	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 1200 ml	2	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Konji	Meso i jestiva tkiva goveda, ovaca, koza, konja i svinja: nula (0) dana. Mlijeko krava, koza, ovaca i kobilica : nula (0) dana.
185	NEOCAL 300	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid, kofein	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 160 mg/ml + 66 mg/ml + 64 mg/ml + 20 mg/ml, 250 ml	1800	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
186	NEOCAL 300	QA12AX**	kalcijum glukonat, kalcijum glicerofosfat, magnezijum hlorid, kofein	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 160 mg/ml + 66 mg/ml + 64 mg/ml + 20 mg/ml, 100 ml	1380	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Nema ograničenja.
187	NEOCEFTIOFUR HCL 5%	QJ01DD90	ceftiofur	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 100 ml	720	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi – 8 dana. Mlijeko – 0 (nula) dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 5 dana.
188	NEOCEFTIOFUR HCL 5%	QJ01DD90	ceftiofur	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 250 ml	180	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 8 dana. Mlijeko: 0 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 5 dana.
189	NEOCOCCYN WSP	QP51AX59	amprolijum, sulfakvinoksalin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g + 200 mg/g, 10 g	600	- Pilići - Čurići	Pilići (brojleri i nosilje u odgoju), čurići u tovu: Meso- 14 dana. Lijek se ne primjenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao ni 14 dana prije očekivanog pronošnja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
190	NEOCOCCYN WSP	QP51AX59	amprolijum, sulfakvinoksalin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 200 mg/g + 200 mg/g, 1000 g	40	- Čurići - Pilići	Pilići (brojleri i nosilje u odgoju), čurići u tovu: Meso-14 dana. Lijek se ne primjenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao ni 14 dana prije očekivanog pronošnja.
191	NEOCOLISTI NP	QA07AA10	kolistin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 4.800.000 i.j./g, 100 g	180	- Brojleri - Svinje	Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
192	NEOCOLISTI NP	QA07AA10	kolistin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 4.800.000 i.j./g, 500 g	90	- Svinje - Brojleri	Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
193	NEOCYCLIN L.A.	QJ01AA06	oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	600	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 36 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 36 dana Ovce: Meso i jestivi organi - 24 dana Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
194	NEOFENICOL INJ.	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 300 mg/ml, 100 ml	288	- Goveda - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 18 dana. Goveda: Meso i jestivi organi: 30 dana od intamuskularn e aplikacije i 44 dana posle subkutane aplikacije. Mlijeko: Lijek se ne daje kravama u periodu laktacije, kao ni gravidnim kravama čije će se mlijeko koristiti za ishranu ljudi.
195	NEOFENICOL 10%	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 1000 ml	84	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Svinje: Meso i jestivi organi: 20 dana. Živina: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek ne davati kokoškama čija su jaja namijenjena za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
196	NEOFLOXACIN - P 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100 mg/g, 500 g	100	- Svinje - Telad - Brojleri - Čurke	Telad: Meso i jestivi organi - 8 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 10 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi: 7 dana. Čurke: Meso i jestivi organi: 13 dana. Lijek se ne primjenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao i najmanje 14 dana prije pronošnja.
197	NEOFLOXACIN - S 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	372	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 12 dana. Mlijeko: 4 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 13 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
198	NEOFLOXACIN 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 20 ml	440	- Brojleri - Čurke	Brojleri: Meso i jestivi organi – 8 dana. Čurke: Meso i jestivi organi – 13 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenju starih nosilja po završetku eksploatacije) lijek se može davati do 14 dana prije pronošnja.
199	NEOFLOXACIN 10%	QJ01MA90	enrofloksacin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni rastvor 100 mg/ml, 500 ml	120	- Brojleri - Čurke	Brojleri: Meso i jestivi organi – 8 dana. Čurke: Meso i jestivi organi – 13 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenju starih nosilja po završetku eksploatacije) lijek se može davati do 14 dana prije pronošnja.
200	NEOFOS	QA12CX99	butafosfan, cijanokobalamin (vitamin B12)	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100mg/ml + 50mcg/ml, 1200 ml	20	- Goveda - Mačke - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
201	NEOGENT	QJ01GB03	gentamicin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 80 mg/ml, 100 ml	264	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi - 103 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 66 dana Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
202	NEOLI - SPEC	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml + 100 mg/ml, 100 ml	316	- Ovce - Telad - Svinje - Psi - Mačke	Telad i ovce: Meso i jestivi organi - 21 dan. Svinje: Meso i jestivi organi - 14 dana. Mlijeko: Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu.
203	NEOLISPEC P - 44	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 20 g	150	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
204	NEOLISPEC P - 44	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 500 g	60	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
205	NEOLISPEC P - 44	QJ01FF52	linkomicin, spektinomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 22 mg/g + 22 mg/g, 100 g	50	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso i jestivi organi: 5 dana. Lijek ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
206	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 50 ml	480	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 49 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja. Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja. Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
207	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 20 ml	600	- Goveda - Ovce - Svinje	<p>Goveda: Meso i jestivi organi: 49 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja.</p> <p>Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja.</p> <p>Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana.</p>

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
208	NEOMECTIN	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	740	- Goveda - Ovce - Svinje	<p>Goveda: Meso i jestivi organi: 49 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana prije teljenja.</p> <p>Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana prije jagnjenja.</p> <p>Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana.</p>
209	NEOMECTIN P 0.2 %	QP54AA01	ivermektin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 2 mg/g, 500 g	300	- Svinje	Meso i jestivi organi: 12 dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
210	NEOMETHAS ON	QH02AB02	deksametazo n	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 50 ml	696	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: goveda i svinje - 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ishranu ljudi.
211	NEOMETHAS ON	QH02AB02	deksametazo n	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 2.64 mg/ml, 100 ml	240	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: goveda i svinje - 21 dan. Mlijeko krava: 84 sata Lijek se ne daje konjima čije je meso namijenjeno za ishranu ljudi.
212	NEOMICIN PREMIKS	QA07AA01	neomicin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 70 mg/g, 100 g	250	- Svinje - Telad - Ždrebad - Jagnjad - Jarad - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Svinje, telad, ždrebad, jagnjad i jarad: Meso i jestivi organi- 10 dana Brojleri: Meso i jestivi organi – 5 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
213	NEOMULIN DHC - P	QJ01RA90	tiamulin, doksiciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 33.3 mg/g + 100 mg/g, 500 g	200	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Svinje: Meso i jestivi organi: 10 dana. Živina: Meso i jestivi organi: 8 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
214	NEOMULIN DHC - P	QJ01RA90	tiamulin, doksiciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 33.3 mg/g + 100 mg/g, 100 g	800	- Živina, osim nosilja konzumnih jaja - Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi: 10 dana. Živina: Meso i jestivi organi: 8 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
215	NEOMULIN 20%	QJ01XQ01	tiamulin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	240	- Svinje	Svinje: Meso i jestivi organi - 28 dana. Ne daje se krmačama u posljednjem mjesecu gestacije. Ne daje se priplodnim nerastovima.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
216	NEONALGIN	QN02BB02	metamizol natrijum	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 250 ml	120	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi: 18 dana. Konji i svinje: Meso i jestivi organi: 15 dana. Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
217	NEONALGIN	QN02BB02	metamizol natrijum	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 500 mg/ml, 100 ml	240	- Konji - Goveda - Svinje - Psi	Goveda: Meso i jestivi organi: 18 dana. Konji i svinje: Meso i jestivi organi: 15 dana. Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.
218	NEOPEN	QJ01CE09	prokain benzilpenicilin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 300.000 i.j./ml, 100 ml	384	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Goveda, ovce, svinje: Meso i jestivi organi - 7 dana. Mlijeko krava: 84 sata Lijek se ne primjenjuje kod ovaca u laktaciji, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
219	NEOPEN LA	QJ01CE30	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 150.000i.j./ml + 150.000i.j./ml, 100 ml	288	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke	Meso i jestivi organi: Goveda, svinje, ovce: 35 dana. Mjesto aplikacije lijeka (mišić): Svine i goveda: 70 dana Ovce: 56 dana Mlijeko krava: 8 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi i ovaca čije se mlijeko se meso koristi za ishranu ljudi
220	NEOPHENIC OL P	QJ01BA90	florfenikol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g, 500 g	100	- Svinje	Meso i jestivi organi: 20 dana.
221	NEOPROST	QG02AD90	kloprostenol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 200 ml	60	- Krave - Svinje - Kobile	Meso i jestivi organi: 1 dan Mlijeko: 0 dana Lijek se ne koristi kod kobila čije je meso namijenjeno za ishranu ljudi.
222	NEORELIN	QH01CA90	buserelin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 4 mcg/ml, 200 ml	60	- Krave - Krmače - Nazimice - Kobile - Kunići	Meso i jestivi organi: 0 (nula) dana. Mlijeko: 0 (nula) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
223	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 20 ml	560	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.
224	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 50 ml	648	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
225	NEOSITOL	QP52AE01	levamizol	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 75 mg/ml, 100 ml	648	- Goveda - Ovce - Svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za ishranu ljudi.
226	NEOSTOMOS AN	QP53AC30	transmetrin, tetrametrin	Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals CO. LTD., Mađarska	Koncentrat za emulziju za kupku 50 mg/ml + 5 mg/ml, 500 ml	175	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
227	NEOSTREP	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	1464	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Goveda, ovce, koze i svinje: meso i jestivi organi - 30 dana Mlijeko krava: 4 dana Lijek se ne primjenjuje kod ovaca, koza i kobila u laktaciji, ukoliko sa njihovo mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne primjenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
228	NEOSTREP L.A.	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Suspenzija za injekciju 80.000i.j./ml + 120.000i.j./ml + 200mg/ml, 100 ml	1680	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 64 dana. Mlijeko: 8 dana. Ovce: Meso i jestivi organi: 56 dana. Lijek se ne koristi kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Svinje: Meso i jestivi organi: 49 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
229	NEOSULF	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 40 mg/ml + 200 mg/ml, 100 ml	316	- Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Goveda - Ovce - Svinje - Koze - Psi	Goveda, ovce i koze: Meso i jestivi organi- 34 dana. Mlijeko krava: 6,5 dana (156 sati). Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod ovaca i koza čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
230	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 100 g	1350	- Prasad - Ždrebac - Telad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
231	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 500 g	300	- Ždrebac - Telad - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
232	NEOSULF P	QJ01EW03	trimetoprim, sulfadimidin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 20 mg/g + 100 mg/g, 20 g	600	- Ždrebadi - Teladi - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne koristi se kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu i koka nosilja.
233	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 60mg/g + 40mg/g, 20 g	600	- Teladi - Prasad - Jagnjadi - Brojleri	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
234	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 60mg/g + 40mg/g, 100 g	2000	- Teladi - Jagnjadi - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
235	NEOSULFOX P	QJ01RA02	sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 60mg/g + 40mg/g, 500 g	300	- Teladi - Jagnjadi - Prasad - Brojleri	Meso i jestivi organi: 14 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
236	NEOTYL 200	QJ01FA90	tilozin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	316	- Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi	Meso i jestivi organi: Goveda: 28 dana. Ovce i koze: 42dana. Svinje: 21 dan. Mlijeko krava, ovaca i koza: 108 sati.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
237	NEOVIT AD3E	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100.000 i.j./ml + 50.000 i.j./ml + 5 mg/ml, 100 ml	360	- Konji - Goveda - Ovce - Koze - Svinje - Psi - Mačke	Meso: 28 dana. Mlijeko: Nula (0) dana
238	NEOVIT C	QA11GA01	vitamin C (askorbinska kiselina)	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	360	- Konji - Goveda - Svinje - Ovce - Psi - Ždrecad - Koze - Telad	Nula (0) dana.
239	NEPTRA	QS02CA91	florfenikol, terbinafin, mometazon	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njemačka	Kapi za uši, rastvor 16.7mg/ml + 16.7mg/ml + 2.2mg/ml, 10 ml	13	- Psi	Nije primjenljivo.
240	NEXGARD SPECTRA 150 MG / 30 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >30-60 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 30mg + 150mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
241	NEXGARD SPECTRA 19 MG / 4 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >3,5-7,5 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 3.75mg + 18.75mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
242	NEXGARD SPECTRA 38 MG / 8 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >7,5-15 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 7.5mg + 37.5mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
243	NEXGARD SPECTRA 75 MG / 15 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE >15-30 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 15mg + 75mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
244	NEXGARD SPECTRA 9 MG / 2 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE ZA PSE 2-3,5 KG	QP54AB51	milbemicin oksim, afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 1.875mg + 9.375mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
245	NEXGARD 11MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE 2-4KG	QP53BE01	afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 11.3 mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
246	NEXGARD 136MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE >25-50KG	QP53BE01	afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 136 mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
247	NEXGARD 28MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE >4-10KG	QP53BE01	afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 28.3 mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
248	NEXGARD 68MG, TABLETA ZA ŽVAKANJE ZA PSE >10-25KG	QP53BE01	afoksolaner	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 68 mg, 3 tbl	500	- Psi	Nije primjenljivo.
249	NOBILIS® IB MA 5	QI01AD07	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (soj Ma 5)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 3.0log10 EID50/doza, 25000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana.
250	NOBILIS® IB 4-91	QI01AD07	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (soj 4-91)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju min. 3.6log10 EID50/doza, 25000 doza	10	- Pilići	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
251	NOBIVAC® DHP	QI07AD02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3) i živi Parvovirus pasa (soj 154)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat za suspenziju za injekciju 10exp4.0 TCID50/doza - 10exp6.0 TCID50/doza + 10exp4.0 TCID50/doza - 10exp6.5 TCID50/doza + 10exp7.0 TCID50/doza - 10exp8.4 TCID50/doza, 10 doza	500	- Psi	Nije primjenljivo.
252	NOBIVAC® LEPTO	QI07AB01	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Intervet International B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju 800 – 1900 jedinica/ml + 750 – 1500 jedinica/ml, 10 ml	500	- Psi	Nije primjenljivo.
253	NOBIVAC® PUPPY DP	QI07AD03	vakcina koja sadrži živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju 7.0-8.4log10 TCID50/doza + 5.0-6.0log10 TCID50/doza, 10 doza	100	- Psi	Nije primjenljivo.
254	NOBIVAC® RABIES	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Intervet International B.V., Holandija	Suspenzija za injekciju min. 2 i.j./doza, 10 doza	800	- Psi - Mačke - Konji - Ovce - Koze - Lisice - Lasice - Goveda	Psi, mačke, lisice i lasice: nije primjenljivo. Goveda, ovce, koze, konji: nula dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
255	NOBIVAC TRICAT TRIO	QI06AD04	vakcina koja sadrži živi atenuirani calicivirus mačaka, živi atenuirani virus rinotraheitisa mačaka i živi atenuirani virus panleukopenije mačaka	Intervet International B.V., Holandija	Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju min. 4.6 log ₁₀ PFU/doza - max. 6.4 log ₁₀ PFU/doza + min. 5.2 log ₁₀ PFU/doza - max. 7.0 log ₁₀ PFU/doza + min. 4.3 log ₁₀ TCID ₅₀ /doza - max. 6.4 log ₁₀ TCID ₅₀ /doza, 5 doza	300	- Mačke	Nije primjenljivo.
256	OTC - VP - 40%	QJ01AA06	oksitetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 400 mg/g, 100 g	1200	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurke - Ribe	Svinje: Meso i jestivi organi: 7 dana. Telad: Meso i jestivi organi: 10 dana. Brojleri i čurke: Meso i jestivi organi: 14 dana. Ribe (pastrmka i šaran): Meso i jestivi organi: 720 °D (stepeni dana). Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
257	OTC - VP - 40%	QJ01AA06	oksitetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 400 mg/g, 400 g	30	- Telad - Svinje - Brojleri - Čurke - Ribe	Svinje: Meso i jestivi organi: 7 dana. Telad: Meso i jestivi organi: 10 dana. Brojleri i čurke: Meso i jestivi organi: 14 dana. Ribe (pastrmka i šaran): Meso i jestivi organi: 720 °D (stepeni dana). Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
258	OTOXOLAN	QS02CA06	marbofloksacin, klotrimazol, deksametazon	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Kapi za uši, suspenzija 3.0 mg/ml + 10.0 mg/ml + 1.0 mg/ml, 10 ml	50	- Psi	Nije primjenljivo.
259	OXYCEN 200 L.A.	QJ01AA06	oksitetraciklin	CENAVISA, S.L, Španija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	60	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 53 dana. Ovce: Meso i jestivi organi - 36 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 24 dana. Mlijeko - Ne koristi se kod krava i ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
260	OXYMED LA	QJ01AA06	oksitetraciklin	AVE&VETMEDIC D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	264	- Goveda - Svinje - Ovce	Goveda: meso - 36 dana Mlijeko krava: 7 dana Svinje: Meso - 36 dana. Ovce: meso - 24 dana Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishrani ljudi.
261	OXYTOCIN	QH01BB02	oksitocin	BIOVET JSC / HUVEPHARMA AD, Bugarska	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	600	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Nula (0) dana.
262	OXYTOCIN INJ.	QH01BB02	oksitocin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	480	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Meso i jestivi organi: 2 dana.
263	OXYTOCIN INJ.	QH01BB02	oksitocin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 20 ml	660	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Krmače - Kuje - Mačke	Meso i jestivi organi: 2 dana.
264	OXYTOCIN-10	QH01BB02	oksitocin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	2399	- Kobile - Krmače - Krave - Ovce - Koze	Nula (0) dana.
265	OXYTOKEL	QH01BB02	oksitocin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Rastvor za injekciju 10 i.j./ml, 50 ml	24	- Kobile - Krave - Ovce - Koze - Svinje - Kuje - Mačke	0 (nula) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
266	OXYVET INTRAUTERINE PESSARIES	QG51AA01	oksitetraciklin	Provet S.A., Grčka	Intrauterina tableta 500 mg, 20 tbl	200	- Krave - Kobile - Ovce - Koze - Svinje	Mlijeko: 3 dana.
267	PARVORUVA X	QI09AL01	vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja i inaktivisane bakterije Erysipelothrix spp.	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Suspencija za injekciju min. 1 ELISA j./doza + min. 2 IHA j./doza, 25 doza	220	- Svinje	Nula (0) dana.
268	PENI - KEL 300	QJ01CE09	prokain benzilpenicilin	KELA (Kela Laboratoria - Kempisch Laboratorium) NV, Belgija	Suspencija za injekciju 300000 i.j./ml, 100 ml	156	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso: 9 dana; Mlijeko: 7,5 dana (15 muža) Svinje: Meso: 5 dana
269	PENSTREP - JECT	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	DOPHARMA B.V., Holandija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	24	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda i ovce: Meso i jestivi organi - 56 dana. Mlijeko krava u laktaciji: 5 dana. Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Svinje: Meso i jestivi organi - 49 dana
270	PENSTREP - 400	QJ01RA01	benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Interchemie Eesti (Interchemie Werken De Adelaar Eesti), Estonija	Suspencija za injekciju 200.000 i.j./ml + 200 mg/ml, 100 ml	6437	- Goveda - Svinje - Ovce	Goveda, ovce i svinje: meso i jestivi organi - 30 dana Mlijeko krava: 4 dana Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko koristi za ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
271	PGF VEYX FORTE	QG02AD90	kloprostenol	Veyx-Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 10 ml	20	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 2 dana. Mlijeko: 0 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 0 dana.
272	PGF VEYX FORTE	QG02AD90	kloprostenol	Veyx-Pharma GmbH, Njemačka	Rastvor za injekciju 250 mcg/ml, 50 ml	20	- Junice - Krave - Krmače	Goveda: Meso i jestivi organi: 2 dana. Mlijeko: 0 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 0 dana.
273	PORCILIS® COLICLOS	QI09AB08	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E. coli i Cl. perfringens tip C	Intervet International B.V., Holandija	Suspencija za injekciju min. 9.7log ₂ Ab titar/doza + min. 8.1log ₂ Ab titar/doza + min. 8.4log ₂ Ab titar/doza + min. 7.8log ₂ Ab titar/doza + min. 10.9log ₂ Ab titar/doza + min. 20i.j./doza, 50 ml	200	- Nazimice - Krmače	Nula (0) dana.
274	PORCILIS® M HYO	QI09AB13	inaktivisani sojevi Mycoplasma hyopneumoniae	Intervet International B.V., Holandija	Suspencija za injekciju titar At min.7.0log ₂ / doza, 100 ml	100	- Svinje	Nula (0) dana.
275	PREVICOX 227 MG	QM01AH90	firokoksib	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 227 mg, 30 tbl	100	- Psi	Nije primjenljivo.
276	PREVICOX 57 MG	QM01AH90	firokoksib	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Tableta za žvakanje 57 mg, 30 tbl	100	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
277	PROMEKTINE	QP54AA01	ivermektin	Industrial Veterinaria, S.A., Španija	Rastvor za injekciju 10 mg/ml, 100 ml	96	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi: 49 dana. Ovce: Meso i jestivi organi: 42 dana. Svinje: Meso i jestivi organi: 28 dana. Mlijeko: Nije za upotrebu.
278	PROPALIN	QG04BX91	fenilpropanol amin	Vetoquinol, Francuska	Sirup 50 mg/ml, 100 ml	288	- Kuje	Nije primjenljivo.
279	RABIGEN MONO	QI07AA02	vakcina protiv virusa bjesnila, inaktivisana	Virbac, Francuska	Suspenzija za injekciju min. 1 i.j./doza, 50 ml	510	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
280	RIMADYL CATTLE 50 MG/ML	QM01AE91	karprofen	Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Njemačka	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 50 ml	50	- Goveda	Meso i jestivi organi: 21 dan. Mlijeko: 0 dana.
281	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 20 mg, 20 tbl	68	- Psi	Nije primjenljivo.
282	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 100 mg, 20 tbl	90	- Psi	Nije primjenljivo.
283	RIMADYL PALATABLE TABLETS	QM01AE91	karprofen	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 50 mg, 20 tbl	50	- Psi	Nije primjenljivo.
284	RYCARFA	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 50 mg/ml, 20 ml	42	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
285	RYCARFA FLAVOUR 100 MG	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 100 mg, 20 tbl	115	- Psi	Nije primjenljivo.
286	RYCARFA FLAVOUR 20 MG	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 20 mg, 20 tbl	85	- Psi	Nije primjenljivo.
287	RYCARFA FLAVOUR 50 MG	QM01AE91	karprofen	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Tableta 50 mg, 20 tbl	70	- Psi	Nije primjenljivo.
288	SEDALIN® GEL	QN05AA04	acepromazin	Vetoquinol, Francuska	Oralni gel 35 mg/ml, 10 ml	288	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
289	SELEHOLD 120 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 120mg/1ml, 3 ml	13	- Psi	Nije primjenljivo.
290	SELEHOLD 15 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 15mg/0.25ml, 0.75 ml	85	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
291	SELEHOLD 240 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 240mg/2ml, 6 ml	16	- Psi	Nije primjenljivo.
292	SELEHOLD 30 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 30mg/0.25ml, 0.75 ml	13	- Psi	Nije primjenljivo.
293	SELEHOLD 360 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 360mg/3ml, 9 ml	13	- Psi	Nije primjenljivo.
294	SELEHOLD 45 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 45mg/0.75ml, 2.25 ml	82	- Mačke	Nije primjenljivo.
295	SELEHOLD 60 MG	QP54AA05	selamektin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 60mg/0.5ml, 1.5 ml	16	- Psi	Nije primjenljivo.
296	SERGON PG 400 + 200	QG03GA99	horionski gonadotropin, serumski gonadotropin	Bioveta a.s., Češka Republika	Liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju 200 i.j./doza + 400 i.j./doza, 5 doza	50	- Krmače - Nazimice	Nula (0) dana.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
297	SHOTAPEN	QJ01RA01	benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomycin	Virbac, Francuska	Suspencija za injekciju 73.58mg/ml + 56.8mg/ml + 164mg/ml, 100 ml	148	- Goveda - Svinje - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi: 64 dana. Mlijeko: 5 dana (10 muža). Svinje: Meso i jestivi organi: 39 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi i kobilu čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
298	SICCAMED+	QJ51RC26	kloksacilin, ampicilin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Intramamarna suspenzija 600mg/5.4g + 300mg/5.4g, 108 g	185	- Krave za vrijeme zasušenja	Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namijenjen za upotrebu u periodu kraćem od 49 dana do telenja. Mlijeko: 156 sati poslije teljenja. Ako se krava oteli ranije od 49 dana od zadnjeg tretmana, mlijeko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 56 (49 dana + 7) dana od poslednjeg tretmana. Meso: 28 dana.
299	SIMPARICA 10 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 10 mg, 3 tbl	120	- Psi	Nije primjenljivo.
300	SIMPARICA 120 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 120 mg, 3 tbl	110	- Psi	Nije primjenljivo.
301	SIMPARICA 20 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 20 mg, 3 tbl	160	- Psi	Nije primjenljivo.
302	SIMPARICA 40 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 40 mg, 3 tbl	160	- Psi	Nije primjenljivo.
303	SIMPARICA 80 MG	QP53BE03	sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Tableta za žvakanje 80 mg, 3 tbl	150	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
304	SOLAMOCTA 697 MG/G	QJ01CA04	amoksicilin	Eurovet Animal Health B.V., Holandija	Prašak za upotrebu u vodi za piće 697 mg/g, 1 kg	10	- Kokoške - Patke - Čurke	Kokoške: Meso i jestivi organi – 1 dan. Patke: Meso i jestivi organi – 9 dana. Čurke: Meso i jestivi organi – 5 dana. Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja niti 3 nedjelje prije pronošenja.
305	STOMORGYL 10	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Film tableta 750.000 i.j. + 125 mg, 20 tbl	108.26	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
306	STOMORGYL 2	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Film tableta 150.000 i.j. + 25 mg, 20 tbl	505.66	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.
307	STOMORGYL 20	QJ01RA04	spiramicin, metronidazol	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Film tableta 1.500.000 i.j. + 250 mg, 10 tbl	109.56	- Psi	Nije primjenljivo.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
308	STREPTOMY CIN 20%	QJ01GA01	streptomycin	FM PHARM D.O.O., Srbija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	468	- Goveda - Ovce - Svinje - Psi - Mačke - Konji koji se ne koriste za ishranu ljudi	Meso i jestivi organi: 30 dana. Mlijeko krava: 5 dana. Lijek se ne koristi kod konja čije je meso namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod ovaca čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.
309	STRONGHOL D PLUS 30MG / 5MG	QP54AA55	selamektin, sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 30mg/0.5ml + 5mg/0.5ml, 1.5 ml	40	- Mačke	Nije primjenljivo.
310	STRONGHOL D PLUS 60MG / 10MG	QP54AA55	selamektin, sarolaner	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 60mg/ml + 10mg/ml, 3 ml	40	- Mačke	Nije primjenljivo.
311	SULTRIM - P	QJ01EW11	sulfametoksa zol, trimetoprim	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Oralni prašak 100mg/g + 20mg/g, 100 g	200	- Svinje - Brojleri	Svinje i brojleri: Meso i jestivi organi-10 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
312	SYNULOX RTU	QJ01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Haupt Pharma Latina S.r.l., Italija	Suspencija za injekciju 140mg/ml + 35mg/ml, 480 ml	4	- Goveda - Svinje - Psi - Mačke	Meso goveda: 42 dana. Meso svinja: 31 dan. Mlijeko: 60 sati, kod krava koje se muzu 2 puta dnevno. Kombinovana terapija - kada se koriste Synulox RTU i Synulox LC u kombinaciji, onda je karenca za: Meso krava: 42 dana. Mlijeko: 60 sati.
313	T - 61	QN51AX50	embutramide , mebezonium, tetrakain	INTERVET INTERNATI ONAL GMBH, Njemačka	Rastvor za injekciju 200 mg/ml + 50 mg/ml + 5 mg/ml, 50 ml	100	- Psi - Mačke - Velike životinje - Ptice	Ne primjenjivati kod životinja namijenjenih za ishranu ljudi. Meso životinja koje su eutanazirane preparatom T - 61 toksično je za druge domaće i divlje životinje. Životinje koje se eutanaziraju primjenom T - 61 potpadaju pod propise kojima se reguliše postupanje sa štetnim otpadom.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
314	TIAMULIN - P - 10%	QJ01XQ01	tiamulin	AVE&VETM EDIC D.O.O., Srbija	Premiks za mediciniranu hranu 100 mg/g, 100 g	150	- Svinje - Živina, osim nosilja konzumnih jaja	Meso svinja: 5 dana. Meso živine: 3 dana. Ne primjenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
315	TILOCEN - 20	QJ01FA90	tilozin	CENAVISA, S.L, Španija	Rastvor za injekciju 200 mg/ml, 100 ml	60	- Goveda - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 24 dana. Mlijeko: 108 časova. Svinje: Meso i jestivi organi - 13 dana.
316	TOLTAROX®	QP51AJ01	toltrazuril	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Oralna suspenzija 50 mg/ml, 250 ml	12	- Prasad - Telad	Prasad: Meso i jestivi organi: 77 dana. Telad: Meso i jestivi organi: 63 dana. Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
317	TRISULFON®	QJ01EW17	sulfamonome toksin, trimetoprim	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Prašak za oralni rastvor 43.1 mg/g + 20 mg/g, 100 g	140	- Živina, osim nosilja konzumnih jaja - Telad - Jagnjad - Jarad - Svinje - Kunići	Goveda (telad), svinje i živina: Meso i jestivi organi- 10 dana Ovce (jagnjad), koze (jarad): Meso i jestivi organi- 12 dana Kunić: Meso i jestivi organi- 28 dana Lijek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
318	TULOXXIN	QJ01FA94	tulatromicin	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Rastvor za injekciju 100 mg/ml, 100 ml	6	- Goveda - Svinje - Ovce	Goveda: Meso i jestivi organi - 22 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 13 dana. Ovce: Meso i jestivi organi - 16 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije mlijeko je namijenjeno za ljudsku ishranu. Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja 2 mjeseca prije očekivanog teljenja, ako će se njihovo mlijeko koristiti za ishranu ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
319	TYLOVET® PULVIS	QJ01FA90	tilozin	BIOVET JSC / HUVEPHAR MA AD, Bugarska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 100 g	100	- Telad - Svinje - Pilići - Čurke	Pilići: Meso i jestivi organi – 1 dan. Čurke: Meso i jestivi organi – 5 dana. Svinje: Meso i jestivi organi – 2 dana. Telad: Meso i jestivi organi – 14 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja i čuraka koje se koriste za proizvodnju konzumnih jaja.
320	VANGUARD 7	QI07AI02	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa, živi virus parainfluenc e pasa, živi Parvovirus pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	Zoetis Belgium S.A., Belgija	Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju min. 1x10exp3.0 CCID50/doza + 1x10exp3.2 CCID50/doza + 1x10exp6 CCID50/doza + 1x10exp7 CCID50/doza + 40 HPD/doza + 40 HPD/doza, 25 doza	835	- Psi	Nije primjenljivo.
321	VETFLURAN E	QN01AB06	izofluran	Virbac, Francuska	Para za inhalaciju, tečnost 1000 mg/g, 250 ml	20	- Konji - Psi - Mačke - Ukrasne ptice - Gmizavci - Gerbili - Zamorčići - Feretke - Pacovi - Miševi - Hrčci - Činčila	Konji: Meso i jestivi organi: 2 dana. Lijek se ne koristi kod kobilica čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
322	VETRIMOXIN 50	QJ01CA04	amoksicilin	Ceva Sante Animale, Francuska	Prašak za oralni rastvor 500 mg/g, 1 kg	100	- Telad - Svinje - Brojleri	Telad: Meso i jestivi organi – 2 dana. Svinje: Meso i jestivi organi – 9 dana. Brojleri: Meso i jestivi organi – 3 dana. Lijek se ne primjenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
323	VITAMIN AD3E KRKA	QA11JA**	vitamin A, vitamin D3, vitamin E	Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	Emulzija za injekciju 50.000i.j./ml + 25.000i.j./ml + 20mg/ml, 100 ml	85	- Konji - Svinje - Kunići - Psi - Mačke - Goveda - Ovce - Koze	Meso i jestivi organi: 0 dana Mlijeko: 0 dana
324	XYLASED	QN05CM9 2	ksilazin	Bioveta a.s., Češka Republika	Rastvor za injekciju 20 mg/ml, 50 ml	20	- Konji - Goveda - Psi - Mačke	Goveda: Meso i jestivi organi: 3 dana. Mlijeko: 3 dana. Konji: Meso i jestivi organi: 3 dana. Lijek se ne koristi kod drugih vrsta životinja čiji su proizvodi namijenjeni za ljudsku ishranu.

**Veterinarski lijekovi za koje je izdata dozvola za uvoz
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Rbr	Naziv lijeka	ATC	INN	Proizvođač	Farmaceutski oblik, jačina	Količina	Ciljne vrste životinja	Karenca
325	ZACTRAN	QJ01FA95	gamitromicin	Boehringer Ingelheim Animal Health France, Francuska	Rastvor za injekciju 150 mg/ml, 100 ml	100	- Goveda - Ovce - Svinje	Goveda: Meso i jestivi organi - 64 dana. Ovce: Meso i jestivi organi - 29 dana. Svinje: Meso i jestivi organi - 16 dana. Mlijeko: Lijek se ne koristi kod životinja u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne primjenjivati kod gravidnih životinja namijenjenih za proizvodnju mlijeka za ishranu ljudi u periodu od 2 mjeseca (krave i junice) ili 1 mjesec (ovce) prije očekivanog termina partusa.
326	ZOLETIL 100	QN01AX99	tiletamin, zolazepam	Virbac, Francuska	Liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju 50 mg/ml + 50 mg/ml, 5 ml	35	- Psi - Mačke	Nije primjenljivo.