

Upitnik za bolesnike koji prijavljuju izlaganje lijeku koji sadrži mikofenolat (mikofenolat mofetil, mikofenolna kiselina) tijekom trudnoće

Ispunjava Nositelj odobrenja			
Globalni AER broj:		Lokalni ID broj slučaja:	

VAŽNO

Ako o potvrđenoj trudnoći još niste obavijestili svog liječnika, učinite to odmah!

Molimo Vas da ispunite ovaj kratak upitnik, u kojem samo morate označiti svoje odgovore. Ispunjavanje ovog upitnika neće utjecati na liječenje koje primete od svog liječnika. Informacije koje nam pružite čuvat će se u tajnosti i neće sadržavati nijedan podatak koji bi Vas mogao identificirati, a pomoći će nam da osiguramo što sigurniju primjenu lijeka koji sadrži mikofenolat.

Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja i vratite upitnik svom liječniku koji Vam je propisao lijek.

Vraćanjem ovog upitnika dajete svoj pristanak da se Vaši anonimni podaci koje dostavite unesu u računalnu bazu podataka nositelja odobrenja. Hvala Vam što ste odvojili malo vremena da ispunite ovaj upitnik.

1. Informacije o vama		
Jeste li muškarac ili žena? <input type="checkbox"/> Muškarac <input type="checkbox"/> Žena	Jeste li planirali ovu trudnoću? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	Kada ste započeli liječenje lijekom koji sadrži mikofenolat? <input type="checkbox"/> Datum: _____ <input type="checkbox"/> Ne sjećam se

2. Informacije koje ste dobili prije početka liječenja lijekom koji sadrži mikofenolat			
a. Jeste li dobili Vodič za bolesnike o dodatnim mjerama opreza pri primjeni lijekova koji sadrže mikofenolat s informacijama o rizicima od spontanog pobačaja i prirođenih mana?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ne sjećam se

2. Informacije koje ste dobili prije početka liječenja lijekom koji sadrži mikofenolat

b. Samo za žene: je li Vam rečeno da ne smijete zatrudnjeti i da morate koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekom koji sadrži mikofenolat i još 6 tjedana po njegovu završetku?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ne sjećam se
c. Samo za muškarce: je li Vam rečeno da ne smijete začeti dijete i da morate koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekom koji sadrži mikofenolat i još 90 dana po njegovu završetku?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ne sjećam se
d. Jeste li dobili informacije o tome koju biste kontracepciju trebali koristiti?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ne sjećam se
e. Ako ste na pitanje a, b, c ili d odgovorili 'Da', možete li nam reći tko Vam je dao te informacije? (označite sve primjenjive odgovore)	<input type="checkbox"/> Liječnik koji mi je propisao lijek koji sadrži mikofenolat <input type="checkbox"/> Ginekolog <input type="checkbox"/> Savjetnik za kontracepciju, savjetnik za planiranje obitelji, zdravstveni djelatnik koji me educirao o liječenju, medicinska sestra, ljekarnik <input type="checkbox"/> Drugo (navedite) <hr/> <input type="checkbox"/> Ne sjećam se		

3. Informacije o testiranju na trudnoću i kontracepciji (kontrola začeća)

a. Samo za žene: jeste li imali negativan nalaz testa na trudnoću prije nego što ste počeli koristiti lijek koji sadrži mikofenolat?	<input type="checkbox"/> Da, jedan negativan nalaz <input type="checkbox"/> Da, dva negativna nalaza <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ne sjećam se
b. Jeste li koristili dva oblika kontracepcije dok ste koristili lijek koji sadrži mikofenolat i još 6 tjedana (žene) odnosno 90 tjedana (muškarci) po završetku liječenja?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ne sjećam se

3. Informacije o testiranju na trudnoću i kontracepciji (kontrola začeća)

c. Ako ste koristili kontracepciju, koju ste vrstu kontracepcije odabrali? Označite sve primjenjivo.

- Unutarmaternični uložak ili spiralu
- Hormonski (progestagenski) unutarmaternični uložak
- Hormone (kontracepcijske pilule, hormonski flasteri, injekcije ili implantati)
- Sterilizaciju (podvezivanje jajovoda, histerektomija [odstranjenje maternice], vazektomija [podvezivanje sjemenovoda])
- Prezervativ sa spermicidom
- Prezervativ bez spermicida
- Dijafragmu sa spermicidom
- Dijafragmu bez spermicida
- Apstinenciju
- Cervikalnu kapu
- Spužvu
- Prekinuti snošaj
- Drugo (navedite) _____

4. Informacije o spolnom odnosu bez učinkovite kontracepcije (kontrola začeća)

a. Jeste li Vi ili Vaš/a partner/partnerica imali spolni odnos bez učinkovite kontracepcije u bilo kojem trenutku tijekom liječenja ili unutar 6 tjedana (žene) odnosno 90 dana (muškarci) nakon posljednje doze lijeka koji sadrži mikofenolat?

- Da – odgovorite i na 5. pitanje
- Ne – zanemarite 5. pitanje

5. Razlog zašto se kontracepcija (kontrola začeća) nije koristila ili nije bila učinkovita

a. Označite sve primjenjivo

- Zaboravio/la sam koristiti kontracepciju
- Kontracepcija je zatajila (npr. puknuo je prezervativ)
- Prestao/la sam koristiti kontracepciju. Objasnite zašto:

- Nisam znao/la da moram koristiti kontracepciju
- Drugo (navedite) _____

Hvala Vam što ste ispunili ovaj upitnik.

Ispunio/la:			
Samo inicijali:		Datum:	