

REGULATIVA KOMISIJE (EZ) br. 37/2010

od 22. decembra 2009.

o farmakološki aktivnim supstancama i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće
dozvoljene količine rezidua u hrani životinjskog porijekla

[\(Tekst koji je relevantan za EEA\)](#)

(OJ L 015 20.1.2010, 1)

Izmijenjena:

		Službeni list		
		br.	strana	datum
► M1	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 758/2010 od 24. avgusta 2010.	L 223	37	25.8.2010
M2	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 759/2010 od 24. avgusta 2010.	L 223	39	25.8.2010
M3	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 761/2010 od 25. avgusta 2010.	L 224	1	26.8.2010
► M4	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 890/2010 od 8. oktobra 2010.	L 266	1	9.10.2010
M5	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 914/2010 od 12. oktobra 2010.	L 269	5	13.10.2010
M6	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 362/2011 od 13. aprila 2011.	L 100	26	14.4.2011
► M7	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 363/2011 od 13. aprila 2011.	L 100	28	14.4.2011
► M8	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 84/2012 od 1. februara 2012.	L 30	1	2.2.2012
► M9	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 85/2012 od 1. februara 2012.	L 30	4	2.2.2012
M10	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 86/2012 od 1. februara 2012.	L 30	6	2.2.2012
► M11	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 107/2012 od 8. februara 2012.	L 36	25	9.2.2012
M12	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 122/2012 od 13. februara 2012.	L 40	2	14.2.2012
M13	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 123/2012 od 13. februara 2012.	L 40	4	14.2.2012
► M14	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 201/2012 od 8. marta 2012.	L 71	37	9.3.2012
► M15	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 202/2012 od 8. marta 2012.	L 71	40	9.3.2012
M16	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 221/2012 od 14. marta 2012.	L 75	7	15.3.2012

M17	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 222/2012 od 14. marta 2012.</u>	L 75	10	15.3.2012
▶ M18	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 436/2012 od 23. maja 2012.</u>	L 134	10	24.5.2012
M19	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 466/2012 od 1. juna 2012.</u>	L 143	2	2.6.2012
▶ M20	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1161/2012 od 7. decembra 2012.</u>	L 336	14	8.12.2012
▶ M21	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1186/2012 od 11. decembra 2012.</u>	L 338	20	12.12.2012
▶ M22	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1191/2012 od 12. decembra 2012.</u>	L 340	35	13.12.2012
▶ M23	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 59/2013 od 23. januara 2013.</u>	L 21	21	24.1.2013
M24	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 115/2013 od 8. februara 2013.</u>	L 38	11	9.2.2013
M25	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 116/2013 od 8. februara 2013.</u>	L 38	14	9.2.2013
M26	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 394/2013 od 29. aprila 2013.</u>	L 118	17	30.4.2013
▶ M27	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 406/2013 od 2. maja 2013.</u>	L 121	42	3.5.2013
▶ M28	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 489/2013 od 27. maja 2013.</u>	L 141	4	28.5.2013
▶ M29	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1056/2013 od 29. oktobra 2013.</u>	L 288	60	30.10.2013
▶ M30	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1057/2013 od 29. oktobra 2013.</u>	L 288	63	30.10.2013
▶ M31	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1235/2013 od 2. decembra 2013.</u>	L 322	21	3.12.2013
▶ M32	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 19/2014 od 10. januara 2014.</u>	L 8	18	11.1.2014
▶ M33	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 20/2014 od 10. januara 2014.</u>	L 8	20	11.1.2014
▶ M34	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 200/2014 od 3. marta 2014.</u>	L 62	8	4.3.2014
▶ M35	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 201/2014 od 3. marta 2014.</u>	L 62	10	4.3.2014
▶ M36	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 418/2014 od 24. aprila 2014.</u>	L 124	19	25.4.2014
▶ M37	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 676/2014 od 19. juna 2014.</u>	L 180	5	20.6.2014
▶ M38	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 677/2014 od 19. juna 2014.</u>	L 180	8	20.6.2014

M39	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 681/2014 od 20. juna 2014.</u>	L 182	11	21.6.2014
▶ M40	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 682/2014 od 20. juna 2014.</u>	L 182	14	21.6.2014
▶ M41	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 683/2014 od 20. juna 2014.</u>	L 182	17	21.6.2014
▶ M42	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 967/2014 od 12. septembra 2014.</u>	L 272	3	13.9.2014
▶ M43	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1277/2014 od 1. decembra 2014.</u>	L 346	23	2.12.2014
M44	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1359/2014 od 18. decembra 2014.</u>	L 365	103	19.12.2014
M45	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 1390/2014 od 19. decembra 2014.</u>	L 369	65	24.12.2014
▶ M46	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/149 od 30. januara 2015.</u>	L 26	7	31.1.2015
M47	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/150 od 30. januara 2015.</u>	L 26	10	31.1.2015
▶ M48	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/151 od 30. januara 2015.</u>	L 26	13	31.1.2015
M49	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/152 od 30. januara 2015.</u>	L 26	16	31.1.2015
▶ M50	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/394 od 10. marta 2015.</u>	L 66	1	11.3.2015
▶ M51	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/446 od 17. marta 2015.</u>	L 74	18	18.3.2015
▶ M52	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1078 od 3. jula 2015.</u>	L 175	5	4.7.2015
▶ M53	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1079 od 3. jula 2015.</u>	L 175	8	4.7.2015
▶ M54	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1080 od 3. jula 2015.</u>	L 175	11	4.7.2015
M55	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1308 od 29. jula 2015.</u>	L 200	11	30.7.2015
▶ M56	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1491 od 3. septembra 2015.</u>	L 231	7	4.9.2015
M57	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1492 od 3. septembra 2015.</u>	L 231	10	4.9.2015
▶ M58	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1820 od 9. oktobra 2015.</u>	L 265	1	10.10.2015
▶ M59	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/2062 od 17. novembra 2015.</u>	L 301	7	18.11.2015
▶ M60	<u>IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/129 od 1. februara 2016.</u>	L 25	44	2.2.2016

▶ M61	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/305 od 3. marta 2016.	L 58	35	4.3.2016
▶ M62	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/312 od 4. marta 2016.	L 60	3	5.3.2016
▶ M63	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/576 od 14. aprila 2016.	L 99	1	15.4.2016
▶ M64	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/710 od 12. maja 2016.	L 125	6	13.5.2016
M65	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/885 od 3. juna 2016.	L 148	1	4.6.2016
▶ M66	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/1444 od 31. avgusta 2016.	L 235	8	1.9.2016
▶ M67	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/1834 od 17. oktobra 2016.	L 280	22	18.10.2016
▶ M68	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/2045 od 23. novembra 2016.	L 318	3	24.11.2016
▶ M69	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2016/2074 od 25. novembra 2016.	L 320	29	26.11.2016
▶ M70	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2017/201 od 6. februara 2017.	L 32	17	7.2.2017
▶ M71	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2017/1558 od 14. septembra 2017.	L 237	67	15.9.2017
▶ M72	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2017/1559 od 14. septembra 2017.	L 237	69	15.9.2017
▶ M73	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2018/520 od 28. marta 2018.	L 87	9	3.4.2018
▶ M74	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2018/523 od 28. marta 2018.	L 88	1	4.4.2018
▶ M75	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2018/721 od 16. maja 2018.	L 122	5	17.5.2018
▶ M76	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2018/722 od 16. maja 2018.	L 122	8	17.5.2018
▶ M77	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2018/1076 od 30. jula 2018.	L 194	41	31.7.2018
▶ M78	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2018/1967 od 12. decembra 2018.	L 316	6	13.12.2018
▶ M79	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2019/238 od 8. februara 2019.	L 39	4	11.2.2019
▶ M80	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2019/1881 od 8. novembra 2019.	L 290	8	11.11.2019
▶ M81	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2020/42 od 17. januara 2020.	L 15	2	20.1.2020
▶ M82	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2020/43 od 17. januara 2020.	L 15	5	20.1.2020

▶ M83	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2020/1685 od 12. novembra 2020.	L 379	44	13.11.2020
▶ M84	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2020/1712 od 16. novembra 2020.	L 384	3	17.11.2020
▶ M85	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2021/621 od 15. aprila 2021.	L 131	120	16.4.2021
▶ M86	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2022/634 od 13. aprila 2022.	L 117	29	19.4.2022
▶ M87	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2023/454 od 2. marta 2023.	L 67	38	3.3.2023
▶ M88	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2023/981 od 17. maja 2023.	L 134	36	22.5.2023
▶ M89	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2023/2194 od 19. oktobra 2023.	L 2194	1	20.10.2023
▶ M90	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2023/2203 od 20. oktobra 2023.	L 2203	1	23.10.2023
▶ M91	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2024/859 od 18. marta 2024.	L 859	1	19.3.2024
▶ M92	IMPLEMENTIRAJUĆA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2024/860 od 18. marta 2024.	L 860	1	19.3.2024

Koju je ispravila:

- ▶ C1 [Ispravka, OJ L 186, 27.5.2021, str. 32 \(2019/238\)](#)

▼B

REGULATIVA KOMISIJE (EZ) br. 37/2010

od 22. decembra 2009.

o farmakološki aktivnim supstancama i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dozvoljene količine rezidua u hrani životinjskog porijekla

[\(Tekst koji je relevantan za EEA\)](#)

Član 1

Farmakološki aktivne supstance i njihova klasifikacija s obzirom na najveće dozvoljene količine rezidua utvrđene su u Prilogu.

Član 2

Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova Regulativa je u cjelosti obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG

Farmakološki aktivne supstance i njihova klasifikacija u odnosu na najveće dozvoljene količine rezidua (MRL)

Tabela 1

Dozvoljene supstance

	Farmakološki aktivna supstanca	Marker rezidua	Vrsta životinje	MRL	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (prema članu 14(7) Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapijska klasifikacija
	Abamektin	Avermektin B1a	Goveda	10 µg/kg 20 µg/kg	Masno tkivo Jetra	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitici
			Ovce	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	
	Ekstrakt pelina (<i>Absinthium</i> extract)	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Acetilcistein	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Acetilmetionin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Acetilsalicilna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA UNOSA
	Acetilsalicilna kiselina DL lizin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim riba	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA UNOSA
	Adenozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Adonis vernalis</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama samo u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA
	<i>Agnus castus</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama	NEMA UNOSA

						u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	
	<i>Ailanthus altissima</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	Alanin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M72	Alarelin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
▼B	Albendazol	Zbir albendazol-sulfoksida, albendazol-sulfona i albendazol-2-aminosulfona iskazano kao albendazol	Svi preživari	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Albendazol oksid	Zbir albendazol-oksida, albendazol-sulfona i albendazol-2-aminosulfona	Goveda, ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita

		iskazano kao albendazol					
	Alfakalcidol	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za krave tokom teljenja	NEMA UNOSA
	Alfaprostol	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje, kunići, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Alantoin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Allium cepa</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	<i>Aloe vera</i> gel i ekstrakt cijelog lista <i>Aloe vera</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Aloji, barbadoski i kapski, njihovi standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Alfacipermetrin	Cipermetrin (zbir izomera)	Goveda, ovce	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra	Za MRL za mlijeko dalje treba razmotriti odredbe Direktive Komisije 98/82/EC.	Antiparazitici/ ektoparazitici

				20 µg/kg 20 µg/kg	Bubreg Mlijeko		
▼M9	Altrenogest	Altrenogest	Svinje	4 µg/kg 2 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra	Samo za zootehničku upotrebu u skladu sa odredbama Direktive 96/22/ EC	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
			Kopitari	4 µg/kg 4 µg/kg	Masno tkivo Jetra		
▼B	Aluminijum distearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Aluminijum hidroksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Aluminijum hidroksid acetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Aluminijum monostearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Aluminijum fosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M69	Aluminijum salicilat, bazični	Salicilna kiselina	Goveda, koze, kopitari (<i>Equidae</i>), kunići	200 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg 1500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antidiaroiici i intestinalna

			Goveda, koze, kopitari (<i>Equidae</i>)	9 µg/kg	Mlijeko		antiinflamatorna sredstva
		NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim goveda, koza, kopitara, kunića i riba	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	
▼ B	Aluminijum tristearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	2-Aminoetanol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	2 aminoetanol glukuronat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	2-Aminoetil dihidrogenfosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Amitraz	Zbir amitraza i svih metabolita koji sadrže 2,4- DMA dio, izražen kao amitraz	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitocidi
			Ovce	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg		

				10 µg/kg	Mlijeko		
			Koze	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
			Svinje	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
			Pčele	200 µg/kg	Med		
	Amonijum hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Amonijum laurilsulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Amonijum sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Amoksicilin	Amoksicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

						Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
	Ampicilin	Ampicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
	Amprolijum	NIJE PRIMJENLJIVO	Živina	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA UNOSA
	<i>Angelicae aetheroleum radix</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Anisi aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Anisi stellati fructus</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Apocynum cannabinum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarskim lijekovima pripremljenim u	NEMA UNOSA

						skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za oralnu upotrebu.	
Apramicin	Apramicin		Goveda	1000 µg/kg 1000 µg/kg 10000 µg/kg 20000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
	NIJE PRIMJENLJIVO	Ovce, svinje, kokoške, kunići	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.		
<i>Acqua levici</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama.	NEMA UNOSA	
Arginin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA	
<i>Arnica montana (arnicae flos i arnicae planta tota)</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA	
<i>Arnicae radix</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama	NEMA UNOSA	

						u koncentracijama u proizvodu ne prelaze 1:10 dijelova.	
	<i>Artemisia abrotanum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	Asparagin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Aspartatna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Atropa belladonna</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
	Atropin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Avilamicin	Dihloroisoeverninska kiselina	Svinje, živina, kunići	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje i Živina ovaj MRL se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

						Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
	Azagli-nafarelin	NIJE PRIMJENLJIVO	Salmonidae	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod riba čija se ikra koristi za ishranu ljudi	NEMA UNOSA
▼M18	Azamethifos	NIJE PRIMJENLJIVO	Ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitocidi
▼B	Azaperon	Zbir azaperona i azaperola	Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Supstance koje djeluju na nervni sistem/ supstance koje djeluju na centralni nervni sistem
	Bacitracin	Zbir bacitracina A, bacitracina B i bacitracina C	Goveda	100 µg/kg	Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
			Kunići	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	NIJE PRIMJENLJIVO		
	<i>Balsamum peruvianum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA

▼M86	Bambermicin	NIJE PRIMJENLJIVO	Kunići	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu	Antiinfektivi/ antibiotici
		Flavofosfolipol A	Živina	100 µg/kg	Mišić	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
				100 µg/kg	Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu		
				3000 µg/kg	Jetra		
20000 µg/kg	Bubreg						
▼B	Bakviloprim	Bakviloprim	Goveda	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ hemoterapeutici
			Svinje	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
▼M51	Barijum selenat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za injekcionu primjenu	Digestivni trakt i metabolizam/ mineralni dodaci
▼B	Beklometazon dipropionat	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za inhalacionu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Bellis perennis</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje	NEMA UNOSA

						odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima	
	Benzalkonijum hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Upotrjebljava se samo kao pomoćna supstanca u koncentracijama do 0,05 %	NEMA UNOSA
	Benzokain	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu samo kao lokalni anestetik	NEMA UNOSA
			<i>Salmonidae</i>	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	
	Benzil alkohol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Benzil benzoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Benzil p-hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Benzilpenicilin	Benzilpenicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

						Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
	Betain	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Betain glukuronat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Betametazon	Betametazon	Goveda, svinje	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Kortikoidi/ glukokortikoidi
			Goveda	0,3 µg/kg	Mlijeko		
	Biotin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Bizmut subkarbonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Bizmut subgalat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Bizmut subnitrat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
			Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intramamarnu upotrebu.	NEMA UNOSA

	Bizmut subsalicilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Bituminosulfonati, amonijumove i natrijumove soli	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Boldo folium</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Borna kiselina i borati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M71	Bromelain	NIJE PRIMJENLJIVO	Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Antidiaroići
▼B	Bromheksin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje, živina	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	NEMA UNOSA
	Bromid, kalijumova so	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Bromid natrijumova so	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Bronopol	NIJE PRIMJENLJIVO	Ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA

	Brotizolam	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za terapijsku upotrebu	NEMA UNOSA
▼M83	Bupivakain	NIJE PRIMJENLJIVO	Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu kod prasadi do 7 dana starosti. Samo za dermalnu i epilezijalnu upotrebu.	Lokalni anestetik
			Goveda			Samo za upotrebu kod teladi do 2 mjeseca starosti. Samo za dermalnu i epilezijalnu upotrebu.	
▼B	Buserelin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M33	Butafosfan	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Digestivni trakt i metabolizam/mineralni dodaci
▼B	n-butan	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	n-butanol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca	NEMA UNOSA
	Butorfanol tartarat	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravensku upotrebu	NEMA UNOSA
	Butil 4 hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Butilskopolamin bromid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M38	Kabergolin	Kabergolin	Goveda	0,10 µg/kg 0,25 µg/kg 0,50 µg/kg 0,15 µg/kg 0,10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Inhibitor prolaktina
▼B	Kofein	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum acetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum aspartat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum benzoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum boroglukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum karbonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Kalcijum hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum citrat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum glukohleptonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum glukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum glukonoglukeptonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum glukonolaktat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum glutamate	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum glicerofosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum hidroksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Kalcijum hipofosfit	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum malat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum oksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum pantotenat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum fosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum polifosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum propionat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum silikat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalcijum stearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Kalcijum sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Calendula officinalis</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u proizvodu ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA
	<i>Calendulae flos</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Kamfor	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za spoljašnju upotrebu	NEMA UNOSA
	<i>Camphora</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u proizvodu ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
	<i>Capsici fructus acer</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Karazolol	Karazolol	Goveda	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra	NEMA UNOSA	Supstance koje djeluju na nervni sistem/

				15 µg/kg 1 µg/kg	Bubreg Mlijeko		supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem
			Svinje	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
	Karbaslat kalcijum	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	NEMA UNOSA
	Karbetocin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Ekstrakt kardamona	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	<i>Carlinae radix</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA

	Karnitin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Karpofen	Zbir karpofena i glukuronida	Goveda, kopitari (<i>Equidae</i>)	500 µg/kg 1000 µg/kg 1000 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Anti-inflamatorne supstance/ nesteroidne anti-inflamatorne supstance
		NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva za mlijeko	NIJE PRIMJENLJIVO		
	<i>Carvi aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Caryophylli aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cefacetril	Cefacetril	Goveda	125 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu	Antiinfektivi/ antibiotici
		NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva za tkiva, samo za mlijeko	NIJE PRIMJENLJIVO		
	Cefaleksin	Cefaleksin	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1000 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
	Cefalonijum	Cefalonijum	Goveda	20 µg/kg	Mlijeko		

		NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva za tkiva, samo za mlijeko	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intramamarnu upotrebu i upotrebu za oči.	Antiinfektivi/ antibiotici
	Cefapirin	Zbir cefapirina i desacetilcefapirina	Goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
		Cefazolin	Goveda, ovce, koze	50 µg/kg	Mlijeko	NEMA UNOSA	
	Cefazolin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze	MRL se ne zahtijeva za tkiva, samo za mlijeko	NIJE PRIMJENLJIVO	Za intramamarnu upotrebu, osim ako se vime koristi za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
		Cefoperazon	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
	Cefoperazon	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intramamarnu upotrebu kod krava u laktaciji.	Antiinfektivi/ antibiotici
			Goveda, svinje, kopitari	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo odnosi se na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu».	Antiinfektivi/ antibiotici
			Goveda	20 µg/kg	Mlijeko		
	Ceftiofur	Zbir svih rezidua koje sadrže betalaktamski	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	1000 µg/kg 2000 µg/kg 2000 µg/kg 6000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu».	Antiinfektivi/ antibiotici

		prsten iskazan kao desfuroilceftiofur		100 µg/kg	Mlijeko		
	<i>Centellae asiaticaer extractum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Cetil i stearyl alkohol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cetrimid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Hlorheksidin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Hlormadinon	Hlormadinon	Goveda	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Masno tkivo Jetra Mlijeko	Samo za zootehničku upotrebu.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
	Hlorokrezol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M32	Hloroform	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca u vakcinama i samo u koncentracijama koje nijesu veće od 1% volumenskog procenta i ukupna doza ne prelazi 20 mg po životinji	NEMA UNOSA

▼ B	Hlorfenamin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Hlortetraciklin	Zbir osnovnog i njegovog 4-epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za jetru i bubreg ne odnosi se na ribe.	Antiinfektivi/ antibiotici
	Holin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Himotripsin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M82	Ciklezonid	Zbir ciklezonida i deziuobutirilciklezonida mjereno kao deziuobutirilciklezonid nakon hidrolize ciklezonida na deziuobutirilciklezonid	Kopitari (<i>Equidae</i>)	0,6 µg/kg 4 µg/kg 0,6 µg/kg 0,6 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije mlijeko se koristi za ishranu ljudi.	Kortikoidi/ Glukokortikoidi
▼ B	<i>Cimicifugae racemosae rhizome</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod životinja čije mlijeko se koristi za ishranu ljudi.	NEMA UNOSA

	<i>Cinchonae cortex</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Cinnamomi cassiae cortex</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Citri aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Citronellae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Citrullin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Klavulanska kiselina	Klavulanska kiselina	Goveda, svinje,	100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo		Antiinfektivi/ antibiotici

				200 µg/kg 400 µg/kg	Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	
			Goveda	200 µg/kg	Mlijeko		
	Klazuril	NIJE PRIMJENLJIVO	Golubovi	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Klenbuterol hidrohlorid	Klenbuterol	Goveda, kopitari (<i>Equidae</i>)	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Supstance koje djeluju na nervni sistem/ supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem
			Goveda	0,05 µg/kg	Mlijeko		
▼M52	Hlordonična kiselina (u obliku dinatrijumove soli)	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod životinja čije mlijeko se koristi za ishranu ljudi.	Mišićno-koštani sistem/lijekovi za liječenje bolesti kostiju
▼B	Kloprostenol	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje, koze, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	R-Kloprostenol	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje, koze, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M41	Klorsulon	Klorsulon	Goveda	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance koje djeluju protiv endoparazita

▼M40	Klosantel	Klosantel	Goveda	1000 µg/kg 3000 µg/kg 1000 µg/kg 3000 µg/kg 45 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance koje djeluju protiv endoparazita
▼B	Kloksacilin	Kloksacilin	Ovce	1500 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg 5000 µg/kg 45 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribu MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribu. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu životinjama čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
	Kobalt karbonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kobalt dihlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Kobalt glukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kobalt oksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kobalt sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kobalt trioksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kokosov alkil dimetil betain	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca	NEMA UNOSA
	Kolistin	Kolistin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Masno tkivo Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribu MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici
	<i>Condurango cortex</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparatii	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	<i>Convallaria majalis</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima, pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama, u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova.	NEMA UNOSA
▼M64	Bakar karbonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Digestivni trakt i metabolizam/mineralni dodaci
▼B	Bakar hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Bakar glukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Bakar heptanoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Bakar metionat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Bakar oksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Bakar sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Coriandri aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kortikotropin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kumafos	Kumafos	Pčele	100 µg/kg	Med	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitici
	<i>Crataegus</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	<i>Cupressi aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Ciflutrin	Ciflutrin (Zbir izomera)	Goveda, koze	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko dalje treba razmotriti odredbe Direktive Savjeta 94/29/EC.	Antiparazitici/ ektoparazitici

	Cihalotrin	Cihalotrin (Zbir izomera)	Goveda	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Bubreg Mlijeko	Za mlijeko dalje treba razmotriti odredbe Direktive Savjeta 94/29/EC.	Antiparazitici/ ektoparazitocidi
▼M15	Pegilovani goveđi faktor stimulacije kolonije granulocita	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Biološki lijek/Imunomodulator
▼B	Cipermetrin	Cipermetrin (Zbir izomera)	Svi preživari	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko dalje treba razmotriti odredbe Direktive komisije 98/82/EC.	Antiparazitici/ ektoparazitocidi
			<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
	Ciromazin	Ciromazin	Ovce	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ ektoparazitocidi
	Cistein	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Citidin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Danofloksacin	Danofloksacin	Goveda, ovce, koze, živina	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

			Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Za živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
			Goveda, ovce, koze	30 µg/kg	Mlijeko		
	Dekokvinat	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	NEMA UNOSA
	Deltametrin	Deltametrin	Svi preživari	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitici
			Ribe	10 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
	Dembreksin	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Denaverin hidrohlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼M4	Derkvantel	Derkvantel	Ovce	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
▼B	Deslorelin acetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Detomidin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za terapijs	NEMA UNOSA
	Deksametazon	Deksametazon	Goveda, koze, svinje, kopitari	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Kortikoidi/ glukokortikoidi
			Goveda, koze	0,3 µg/kg	Mlijeko		
	Dekspantenol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Diazinon	Diazinon	Goveda, ovce, koze, svinje	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ ektoparazitici
			Goveda, ovce, koze	20 µg/kg	Mlijeko		
▼M31	Diklazuril	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi preživari, svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA

		Diklazuril	Živina	500 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ antiprotozoici
			Kunići	150 µg/kg 300 µg/kg 2500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼ B	Diklofenak	Diklofenak	Goveda	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti- infalamtorne supstance
			Svinje	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
	Dikloksacilin	Dikloksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribeMRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivni/ antibiotici

						Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
	Dibakar oksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Diciklanil	Zbir diciklanila i 2,4,6-triamino-pirimidin-5-karbonitrila	Ovce	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu životinjama čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ ektoparazitici
	Dietil ftalat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Dietil sebakat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M58	Monoetil dietilenglikola eter	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi preživari i svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼B	Difloksacin	Difloksacin	Goveda, ovce, koze	400 µg/kg 100 µg/kg 1400 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
			Svinje	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo. Jetra Bubreg		
			Živina	300 µg/kg	Mišić		

				400 µg/kg 1900 µg/kg 600 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
			Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼M80	Diflubenzuron	Diflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	10 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitici
▼B	Dihidrostreptomycin	Dihidrostreptomycin	Svi preživari, svinje, kunići	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«	Antiinfektivi/ antibiotici
			Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko		
	3,5-dijod L-tirozin	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Dimangan trioksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Dimetikon	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Dimetil acetamid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Dimetil ftalat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Dimetil sulfoksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Dinoprost	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Dinoprost trometamin	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Dinoproston	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Diprofilin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Doramektin	Doramektin	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i ektoparazita
▼M28	Dvolančana ribonukleinska kiselina homologna virusnoj ribonukleinskoj	NIJE PRIMJENLJIVO	Pčele	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	kiselini koja kodira dio proteinskog omotača i dio intergenske regije izraelskog virusa akutne paralize						
▼B	Doksapram	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M48	Doksiciklin	Doksiciklin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za ribu MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg se ne primjenjuje na ribu. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko ili jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
▼B	D-fenilalanin 6 LH rilizing hormon	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Echinacea</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje	NEMA UNOSA

						odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima. Samo za lokalnu upotrebu. Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u proizvodu ne prelaze 1:10 dijelova.	
	<i>Echinacea purpurea</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Emamektin	Emamektin B1a	Ribe	100 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- ektoparazita
	Enilkonazol	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Enrofloksacin	Zbir enrofloksacina i ciprofloksacina	Goveda, ovce, koze	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici
			Svinje, kunići	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		

			Živina	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
			Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
	Epinefrin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M76	Eprinomektin	Eprinomektin B1a	Svi preživari, kopitari (<i>Equidae</i>)	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i ektoparazita
			Riba	50 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
			Kunići	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼B	Ergometrin maleat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu tijekom partusa.	NEMA UNOSA

	Eritromicin	Eritromicin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živina MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici
	Etamifilin kamsilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Etamsilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Etanol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Etil laktat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Etiloleat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Etilendiamin- tetrakisirćetna kiselina i njene soli	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Etiproston trometamin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Eucalypti aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Eukaliptol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Eucalyptus globulus</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	<i>Euphrasia officinalis</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	Febantel	Zbir ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidisati u oksfendazol sulfon	Svi preživari, svinje, kopitari (<i>Equidae</i>)	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
			Svi preživari	10 µg/kg	Mlijeko		

▼M20	Fenbendazol	Zbir ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidisati u oksfendazol sulfon	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim ribe	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za svinje MRL u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
▼B	Fenpipramid hidrohlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravensku upotrebu.	NEMA UNOSA
	Fenvalerat	Fenvalerat (Zbir RR, SS, RS i SR izomera)	Goveda	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitici
	Fertirelin acetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Firokoksib	Firokoksib	Kopitari	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti- infalatorne supstance
	Fluorfenikol	Zbir fluorfenikola i njegovih metabolita izmjerenih kao fluorfenikol-amin	Goveda, ovce, koze Svinje	200 µg/kg 3000 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2000 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mišić Koža i masno tkivo	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici

				500 µg/kg	Jetra Bubreg		
			Živina	100 µg/kg 200 µg/kg 2500 µg/kg 750 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
			Ribe	1000 µg/kg	Mišić i koža u u prirodnom odnosu		
			Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 200 µg/kg 2000 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼M74	Fluazuron	Fluazuron	Svi preživari osim goveda i ovaca	200 µg/kg 7000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitici/ ektoparazitici
			Goveda	200 µg/kg 7000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	
			Ribe	200 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	
▼B	Flubendazol	Zbir flubendazola i (2-amino 1H- benzimidazol-5-il)	Živina, svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita

		(4-fluorofenil) metanon			Bubreg		
		Flubendazol	Živina	400 µg/kg	Jaja		
	Flugeston acetat	Flugeston acetat	Ovce, koze	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za intravaginalnu upotrebu u zootehničke svrhe	Supstance koje djeluju na reprodukciju
	Flumekvin	Flumekivn	Goveda, ovce, koze, svinje	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
Goveda, ovce, koze			50 µg/kg	Mlijeko			
Živina			400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg			
Ribe			600 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu			
Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane			200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg			
Flumetrin	Flumetrin (Zbir trans-Z- izomera)	Goveda	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitocidi	

				10 µg/kg 30 µg/kg	Bubreg Mlijeko		
			Ovce	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	
		NIJE PRIMJENLJIVO	Pčele	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	
	Fluniksin	Fluniksin	Goveda	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protivupalne supstance/ nesteroidne protivupalne supstance
			Svinje	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
			Kopitari (<i>Equidae</i>)	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		5-hidroksifluniksin	Goveda	40 µg/kg	Mlijeko		
▼M70	Fluralaner	Fluralaner	Živina	65 µg/kg 650 µg/kg 650 µg/kg 420 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitocidi

				1300 µg/kg	Jaja		
▼ B	<i>Foeniculi aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Folna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Folikulostimulirajući hormon – prirodni FSH od svih vrsta i njihovih sintetskih analoga	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Aditivi u hrani – supstance sa važećim E brojem odobrene kao aditivi u hrani za ishranu ljudi	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo supstance odobrene kao aditivi u hrani za ishranu ljudi, osim konzervansa navedenih u dijelu C priloga III Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 95/2/EC	NEMA UNOSA
	Formaldehid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Mravlja kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Frangulae cortex</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Furosemid	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravensku upotrebu	NEMA UNOSA

▼M68	Gamitramicin	Gamithromicin	Svi preživari osim goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
			Goveda	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg		
			Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	
▼M61	Gentamicin	Zbir gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 i gentamicina C2a	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane i riba Goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribu MRL za mišić se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici
▼B	<i>Gentianae radix</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Ginkgo biloba</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova.	NEMA UNOSA

	<i>Ginseng</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	<i>Ginseng</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Glutaminska kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Glutamin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Glutaraldehyd	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Glicerol formal	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Glicin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Gonadotropin rilizing hormon	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Gvajakol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Gvanozin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Halofuginon	Halofuginon	Goveda	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ antiprotozoici
	<i>Hamamelis virginiana</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u proizvodu ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA
			Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	
	<i>Harpagophytum procumbens</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA

	<i>Harunga madagascariensis</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova.	NEMA UNOSA
	Heparin i njegove soli	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Heptaminol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Hesperidin	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Hesperidin metil-halkon	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M53	Heksaflumuron	Heksaflumuron	Ribe	500 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ektoparazitici
▼B	Heksetidin	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Hippocastani semen</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Histidin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Humani horionski gonadotropin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Humani horionski gonadotropin (prirodni HCG i njegovi sintetski analozi)	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Humani menopauzalni urinarni gonadotropin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Huminske kiseline i njihove natrijumove soli	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Hijaluronska kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Hlorovodična kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Hidrolortiazid	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Hidrokortizon	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
▼M66	Hidrokortizon aceponat	Zbir hidrokortizona i njegovih estara nakon alkalne hidrolize izražen	Svi preživari, kopitari (<i>Equidae</i>)	10 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu primjenu	Kortikosteroidi

		kao hidrokortizon					
		NIJE PRIMJENLJIVO	Svi preživari, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva za sva tkiva osim mlijeka	NIJE PRIMJENLJIVO		
▼B	Vodonik peroksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Hidroksietilsalicilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim riba i ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	8-Hidroksikinolin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu kod novorođenih životinja.	NEMA UNOSA
	<i>Hyperici oleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	<i>Hypericum perforatum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
▼M85	Imidaklopid	Imidaklopid	Ribe	600 µg/kg	Mišić i koža u prizodnom odnosu	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitocidi

▼ B	Imidokarb	Imidocarb	Goveda	300 µg/kg 50 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ antiprotozoici
			Ovce	300 µg/kg 50 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
	Inozin i njegovi 5'-mono-, 5'- di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Inozitol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Jod i neorganska jedinjenja joda uključujući: – Natrijum i kalijum jodid – Natrijum i kalijum jodat – Jodofori uključujući polivinlpirolidon-jod	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Organska jedinjenja joda – Jodoform	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Gvožđe amonijum citrat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Gvožđe dekstran	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Gvožđe dihlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Gvožđe fumarat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Gvožđe glukohptonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Gvožđe sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Izobutan	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M7	Izo Eugenol	Isoeugenol	Ribe	6000 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	Supstance koje djeluju na nervni sistem/ supstance koje djeluju na centralni nervni sistem

▼M77	Izofluran	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu inhalacijom	Opšti anestetici
			Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu inhalacijom kod prasadi do 7 dana starosti	
▼B	Izoleucin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Izopropanol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Izoksuprin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za terapijsku upotrebu u skladu sa Direktivom Savjeta 96/22)	NEMA UNOSA
▼M36	Ivermektin	22,23-Dihidro-avermektin B1a	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance koje djeluju protiv endo- i ektoparazita
▼B	<i>Jecoris oleum/</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Juniperi fructus/</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kanamycin	Kanamycin A	Sve vrste životinja koje se koriste za	100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo	Za svinje i Živina MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu	Antiinfektivi/ antibiotici

			proizvodnju hrane osim ribe	600 µg/kg 2500 µg/kg 150 µg/kg	Jetra Bubreg Mlijeko	i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	
	Ketamin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Ketanserin tartrat	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M89	Ketoprofen	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje, kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
		Ketoprofen	Živina	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi	NEMA UNOSA
▼B	<i>Lachnanthes tinctoria</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova	NEMA UNOSA
	Mliječna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Lanolin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ <u>M43</u>	Lasalocid	Lasalocid A	Živina	60 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
			Goveda	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishrani ljudi	
▼ <u>B</u>	<i>Lauri folii aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Lauri fructus</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Lavandulae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Lecirelin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, kopitari, kunići	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Lecitin ekstrahovan iz pasulja <i>Phaseolus vulgaris</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA UNOSA

	<i>Lespedeza capitata</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Leucin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Levamisol	Levamisol	Goveda, ovce, svinje, živina	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje i živinu MRL u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Levometadon	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravensku upotrebu.	NEMA UNOSA
	Levotiroksin	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M84	Lidokain	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu- i regionalnu anesteziju.	Lokalni anestetik
			Svinje				
		Lidokain	Goveda	150 µg/kg 200 µg/kg 1 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NIJE PRIMJENLJIVO	
▼B	Linkomicin	Linkomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

				1500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Bubreg Mlijeko Jaja	MRL za masno tkivo, jetru i bubrege ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	
	Linearna alkilbenzen sulfonska kiselina s alkilnim lancem dužine od C9 do C13 koja sadrži manje od 2,5% lanaca dužih od C13	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Lini oleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Lobaria pulmonaria</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	Lobelin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M42	Lufenuron (RS-izomeri)	Lufenuron (RS-izomeri)	Ribe	1350 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitocidi

▼B	Luprostiol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Luteinizirajući hormon (prirodni LH od svih vrsta i njihovi sintetski analozi)	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Lizin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezij	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum acetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum Aluminijumov silikat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum aspartat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum karbonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Magnesium citrate/ Magnezijum citrat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum glukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum glutamat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum glicerofosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum hidroksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum hipofosfit	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum orotat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum oksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum fosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Magnezijum stearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Magnezijum trisilikat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Majoranae herba</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Jabučna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
▼M30	Mangan karbonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Digestivni trakt i metabolizam/mineralni dodatak
▼B	Mangan hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Mangan glukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Mangan glicerofosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA

	Mangan oksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Mangan pidolat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Mangan ribonukleat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Mangan sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Manitol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Marbofloksacin	Marbofloksacin	Goveda, svinje	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici
			Goveda	75 µg/kg	Mlijeko		
	<i>Matricaria recutita</i> i njeni preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Matricariae flos</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Mebendazol	Zbir mebendazol metil (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamat i (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanon, iskazano kao mebendazol ekvivalenti	Ovce, koze, kopitari	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Mecilinam	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intrauterinu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Medicago sativa</i> <i>extractum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Medroksiprogesteronacetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Ovce	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravaginalnu upotrebu za zootehničke svrhe.	NEMA UNOSA
	Melatonin	NIJE PRIMJENLJIVO	Ovce, koze	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Melissae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Melissae folium</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Meloksikam	Meloksikam	Goveda,	20 µg/kg	Mišić	NEMA UNOSA	

			koze, svinje, kunići, kopitari (<i>Equidae</i>)	65 µg/kg 65 µg/kg	Jetra Bubreg		Protivupalne supstance/ nesteroidne protivupalne supstance
			Goveda, koze	15 µg/kg	Mlijeko		
	Menadion	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Menbuton	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze, svinje, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Menthae piperitae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Mentol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Mepivakain	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Primjena samo u zglobnu šupljinu i epiduralno kao lokalni anestetik.	NEMA UNOSA
	Merkaptamin hidrohlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Metamizol	4-metilaminoantipirin	Goveda, svinje, kopitari (<i>Equidae</i>)	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Anti-inflamatorne supstance/ nesteroidne anti-inflamatorne supstance
			Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
	Metionin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Metilnikotinat	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Metilsalicilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Metilbenzoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M46	Metilprednizolon	Metilprednizolon	Kopitari (<i>Equidae</i>)	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Kortikoidi/ glukokortikoidi
			Goveda	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	

▼B	1-metil-2-pirolidon	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Millefolii herba</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Mineralni ugljovodonici, niske do visoke viskoznosti uključujući mikrokristalne voskove, približno C10-C60, alifatična, razgranata alifatična i aliciklična jedinjenja	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Isključeni su aromatična i nezasićena jedinjenja	NEMA UNOSA
▼M23	Monenzin	Monenzin A	Goveda	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivu Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ Antibiotici
▼M67	Monepantel	Monepantel sulfon	Ovce, koze	700 µg/kg 7000 µg/kg 5000 µg/kg 2000 µg/kg 170 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
			Goveda	300 µg/kg 7000 µg/kg 2000 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	

▼ B	Monotioglicerol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Montanid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Morantel	Zbir rezidua koje mogu hidrolizirati u N-metil-1,3-propandiamin iskazan kao ekvivalent morantela	Svi preživari	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Moksidektin	Moksidektin	Goveda, ovce, kopitari (<i>Equidae</i>)	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i ektoparazita
			Goveda, ovce	40 µg/kg	Mlijeko		
	Migliol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Myristicae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu kod novorođenih životinja.	NEMA UNOSA
	Nafcilin	Nafcilin	Svi preživari	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Samo za intramamarnu upotrebu.	Antiinfektivni/Antibiotici

				30 µg/kg	Mlijeko		
	Natamicin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
▼M29	Neomicin – uključujući i framycetin	Neomicin B	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg 500 µg/kg 5500 µg/kg 9000 µg/kg 1500 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici
▼B	Neostigmin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Netobimin	Zbir albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazol 2-aminosulfona, iskazanih kao albendazol	Goveda, ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za oralnu upotrebu.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Nikal glukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Nikal sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Nikoboksil	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
▼M14	Nitroksinil	Nitroksinil	Goveda, ovce	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
▼B	Nonivamid	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Norgestomet	Norgestomet	Goveda	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za terapijsku i zootehničku upotrebu.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
	Novobiocin	Novobiocin	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu.	
	Novobiocin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
▼M11	Oktenidin dihidroklorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za dermalnu upotrebu	Antiinfektivi/ Antiseptik
▼M92							
▼B	<i>Okoubaka aubrevillei</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa	NEMA UNOSA

						homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	
	Oleilniolat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Omeprazol	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Orgotein	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Ornitin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Orotska kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M79	Ovotransferin	NIJE PRIMJENLJIVO	Kokoške	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu inhalacijom	Antiinfektivi
			Sva živina osim kokošaka	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu inhalacijom ► C2 ne koristi se kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi ◀	
▼B	Oksacilin	Oksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

				30 µg/kg	Mlijeko	MRL za masno tkivo, jetru i bubrege ne odnosi se na ribe. Za svinje i Živina MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
	Oksalna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Pčele	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Antiinfektivi
	Oksfendazol	Zbir ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	Svi preživari, svinje, kopitari (<i>Equidae</i>)	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
			Svi preživari	10 µg/kg	Mlijeko		
	Oksibendazol	Oksibendazol	Svinje	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Oksidacioni proizvodi <i>Terebinthinae oleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze, svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Oksolinska kiselina	Oksolinska kiselina	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za ribe MRL u mišiću se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

						MRL u masnom tkivu, jetri i bubregu ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	
	Oksiklozanid	Oksiklozanid	Svi preživari	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Oksitetraciklin	Zbir izvornog jedinjenja i njegovog 4- epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. ► C1 MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. ◀	Antiinfektivi/ antibiotici
	Oksitocin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Pankreatin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA

	Papain	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Papaverine	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za novorođenu telad.	NEMA UNOSA
	Paracetamol	NIJE PRIMJENLJIVO	Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Parkonazol	NIJE PRIMJENLJIVO	Biserka	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
▼M78	Paromomicin	Paromomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg 1500 µg/kg 1500 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Jaja	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
▼B	Peforelin	NIJE PRIMJENLJIVO	Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M15	Pegilirani goveđi faktor stimulacije granulocitnih kolonija	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Biološke supstance/ Imunomodulator
▼B	Penetamat	Benzilpenicilin	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici

	Pepsin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Persirćetna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Permetrin	Permetrin (Zbir izomera)	Goveda	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ ektoparazitici
	Fenol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M8	Fenoksimetilpenicilin	Fenoksimetilpenicilin	Svinje	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
			Živina	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	NEMA UNOSA	
▼B	Fenilalanin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Floroglucinol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M21	Foksim	Foksim	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim ribe	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ ektoparazitici
▼B	<i>Phytolacca americana</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova.	NEMA UNOSA
	Fitomenadion	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA UNOSA
	Piperazin	Piperazin	Svinje	400 µg/kg 800 µg/kg 2000 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
			Kokoške	2000 µg/kg	Jaja		

	Piperazin dihidroklorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Kokoške	MRL se zahtijeva samo za jaja, a ne za tkiva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Piperonil butoksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Pirlimicin	Pirlimicin	Goveda	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
	Polikrezulen	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Poloksalen	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Poloxamer	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Polietilenglikol 15 hidroksistearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Polietilenglikol 7 gliceril kokoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA

	Polietilenglikol stearat sa 8-40 oksietilenskih jedinica	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10 000)/ Polietilenglikoli (molekulske mase od 200-10 000)	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Polioksietilen sorbitan monooleat i triolet	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Polioksil ricinusovo ulje sa 30-40 oksietilenskih jedinica	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Polioksil hidrogenizovano ricinusovo ulje sa 40-60 oksietilenskih jedinica	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Polisorbat 80	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Glikozaminglikan polisulfat)	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M75	Svinjski prolaktin	NIJE PRIMJENLJIVO	Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za oralnu upotrebu kod novorođene prasadi u dozi do 0,2 mg/ životinji.	Agens koji djeluje na

						Za upotrebu kod krmača u ukupnoj dozi do 5mg/ životinji	reproduktivni sistem
▼B	Kalijum DL-aspartat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalijum glukuronat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalijum glicerofosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalijum nitrat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kalijum selenat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M88	Prazikvantel	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi preživari osim goveda, kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
		Prazikvantel (zbir izomera)	Ribe	20 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M27	Prednizolon	Prednizolon	Goveda	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Kortikoidi/ glukokortikoidi
			Kopitari (<i>Equidae</i>)	4 µg/kg	Mišić		

				8 µg/kg 6 µg/kg 15 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼B	Serumski gonadotropin ždrebni kobil	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Pretkamid – krotetamid i kropropamid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Prokain	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Progesteron	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze, kopitari (samo ženke)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravaginalnu terapijsku ili zootehničku upotrebu i u skladu sa odredbama Direktive 96/22/EC	NEMA UNOSA
	Prolin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Propan	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M54	Propil 4- hidroksibenzoat i njegova natrijumova so	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu kao konzervans	NEMA UNOSA

▼B	Propilenglikol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Prunus laurocerasus</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova.	NEMA UNOSA
▼M60	Prečišćeni polučvrsti ekstrakt iz <i>Humulus lupulus L.</i> koji sadrži približno 48% beta kiselina (kao kalijemove soli)	NIJE PRIMJENLJIVO	Pčele	MRL se ne zahtijeva	Med	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ ektoparazitici
▼B	Pirantel embonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Pyrethrum</i> extract	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	2-Pirolidon	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za parenteralnu upotrebu do 40 mg/kg tjelesne mase	NEMA UNOSA
	Kvatresin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao konzervans samo u koncentraciji do 0,5 %.	NEMA UNOSA

	<i>Quercus cortex</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Quillaja saponini</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M90	Rafoksanid	Rafoksanid	Svi preživari osim ovaca	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ sredstva za suzbijanje endoparazita
			Ovce	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	
▼B	<i>Rhei radix</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Ricini oleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	NEMA UNOSA
	Rifaksimin	Rifaksimin	Goveda	60 µg/kg	Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
		NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intramamarnu upotrebu, osim kada se vime koristi za ishranu ljudi, i za intrauterinu upotrebu.	

			Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	
	Romifidin	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za liječenje	NEMA UNOSA
	<i>Rosmarini aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Rosmarini folium</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Ruscus aculeatus</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Ruta graveolens</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	NEMA UNOSA
	Salicylic acid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim riba i ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA UNOSA

	<i>Salviae folium</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Sambuci flos</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Sarafloxacin	Sarafloksacin	Kokoške	10 µg/kg 100 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
			<i>Salmonidae</i>	30 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
	<i>Selenicereus grandiflorus</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
	<i>Serenoa repens</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	Serin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Serotonin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Silybum marianum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	<i>Sinapis nigrae semen</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M59	Sisapronil	Sisapronil	Goveda, koze	100 µg/kg 2000 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ ektoparazitici
▼B	Natrijum 2-metil-2-fenoksi propanoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje, koze, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum acetilsalicilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim riba i ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Nije za upotrebu kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA UNOSA
	Natrijum benzil 4-hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Natrijum boroformijat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum butil 4- hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum cetostearilsulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Natrijum hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum hlorit	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Natrijum hromoglikat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum dihloroizocianurat	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Natrijum dioktilsulfosukcinat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum formaldehidsulfoksilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Natrijum glicerofosfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum hipofosfit	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum lauril sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum nitrit	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Natrijum propionat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum pirosulfit	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M91	Natrijum salicilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	NEMA UNOSA
			Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	
	Salicilna kiselina	Ćurke	400 µg/kg 2500 µg/kg	Mišić	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance/	

				200 µg/kg 150 µg/kg	Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg		nesteroidne anti-inflamatorne supstance
			Živina osim ćurana	250 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg		
▼ B	Natrijum selenat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum selenit	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum stearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Natrijum tiosulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Solidago virgaurea</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje	NEMA UNOSA

						odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	
▼M73	Naftni rastvarač (petrolej), blago aromatičan, sa koncentracijom kumena ne više od 2,5 %, i koncentracijom benzena ne većom od 0,0002 %/	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za dermalnu upotrebu. Samo u zapremini koja ne prelazi 15 µl naftnog rastvarača/kg t.m.	NEMA UNOSA
▼B	Somatosalm	NIJE PRIMJENLJIVO	Losos	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Sorbitan seskvioleat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Sorbitan trioleat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Spektinomycin	Spektinomycin	Ovce	300 µg/kg 500 µg/kg 2000 µg/kg 5000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe.	Antiinfektivi/ antibiotici
			Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg 5000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	

						Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
Spiramicin	Zbir spiramicina i neospiramicina	Goveda	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici	
		Kokoške	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.		
	Spiramicin 1	Svinje	250 µg/kg 2000 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA		
Streptomycin	Streptomycin	Svi preživari, svinje, kunići	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici	
		Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko			
<i>Strychni semen</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu u dozama koje ne prelaze ekvivaleno od 0,1 mg strihnina/kg t.m..	NEMA UNOSA	
Strihnin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za oralnu upotrebu, samo u dozi do 0,1 mg/kg t.m.	NEMA UNOSA	

	Supstance koje se koriste u homeopatskim veterinarskim lijekovima	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve supstance koje se koriste u homeopatskim veterinarskim lijekovima, pod uslovom da njihova koncentracija u proizvodu ne prelazi 1:10 000 djelova.	NEMA UNOSA
	Sulfogvajakol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Sulfonamidi (sve supstance iz grupe sulfonamida)	Nepromijenjeni lijek	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ukupne rezidue svih supstanci iz grupe sulfonamida ne smiju preći 100 µg/kg; Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ hemoterapeutici
			Goveda, ovce, koze	100 µg/kg	Mlijeko		
	Sumpor	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Symphyti radix</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za spoljnu upotrebu na nepovrijeđenoj koži.	NEMA UNOSA
	<i>Syzygium cumini</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa	NEMA UNOSA

						homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	
	Tanin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	L-vinska kiselina i njene mono- i dibazne soli natrijuma, kalijuma i kalcijuma	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu kao pomoćna supstanca	NEMA UNOSA
	Tau fluvalinat	NIJE PRIMJENLJIVO	Pčele	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Teflubenzuron	Teflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	500 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ektoparazitocidi
	<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	<i>Terebinthinae laricina</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Terpin hidrat	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, koze, svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Tetrakain	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Za upotrebu samo kao anestetik.	NEMA UNOSA

	Tetraciklin	Zbir izvornog i jedinjenja njegovog epimera 4-	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe.	Antiinfektivi/ antibiotici
	Teobromin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Teofilin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Tiabendazol	Zbir tiabendazola i 5-hidroksitiabendazola	Goveda, koze	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
	Tiamfenikol	Tiamfenikol	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.« Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici

	Tiamilal	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravensku primjenu.	NEMA UNOSA
	Tioktna kiselina	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Tiomersal	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Primjena samo kao konzervans u višedoznim vakcinama u koncentraciji koja ne prelazi 0,02%.	NEMA UNOSA
	Tiopental natrijum	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravensku primjenu.	NEMA UNOSA
	Treonin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Thuja occidentalis</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
	<i>Thymi aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Timidine	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Timol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Tiamulin	Zbir metabolita koji mogu hidrolizovati u 8- α -hidroksimutinin	Svinje, kunići	100 μ g/kg 500 μ g/kg	Mišić Jetra	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
Kokoške			100 μ g/kg 100 μ g/kg 1000 μ g/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra			
Ćurke			100 μ g/kg 100 μ g/kg 300 μ g/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra			
Tiamulin		Kokoške	1000 μ g/kg	Jaja			
	Tiaprost	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, ovce, svinje, kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M35	Tildipirozin	Tildipirozin	Goveda, koze	400 μ g/kg 200 μ g/kg 2000 μ g/kg 3000 μ g/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
			Svinje	1200 μ g/kg 800 μ g/kg	Mišić		

				5000 µg/kg 10000 µg/kg	Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg		
▼B	<i>Tiliae flos</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
			Živina	75 µg/kg 75 µg/kg 1000 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe.	Antiinfektivni/ antibiotici
	Tilmikozin	Tilmikozin	Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 1000 µg/kg 1000 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	
	Tiludronska kiselina u obliku dinatrijumove soli	NIJE PRIMJENLJIVO	Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za intravensku upotrebu	NEMA UNOSA
			Živina	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za parenteralnu upotrebu kod nosilja i priplodnih ptica	
	Timerfonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Prmijena samo kao konzervans za u višedoznim vakcinama, u koncentraciji koja ne prelazi 0,02 %.	NEMA UNOSA

	Toldimfos	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Tolfenaminska kiselina	Tolfenaminska kiselina	Goveda, svinje	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Anti-inflamatorne supstance/ nesteroidne anti-inflamatorne supstance
			Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
▼M87	Toltrazuril	Toltrazuril sulfon	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ antiprotozoici
			Živina	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg 140 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg Jaja		
	Tosilhloramid natrijum	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
			Ribe				

	Tragakant, guma arabika	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Trikain mesilat	NIJE PRIMJENLJIVO	Ribe	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u vodenoj sredini.	NEMA UNOSA
	Trihlormetiazid	NIJE PRIMJENLJIVO	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M37	Triklabendazol	Zbir rezidua koje se mogu ekstrahovati i koje mogu oksidirati u ketotriklabendazol	Svi preživari	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
▼B	Trimetoprim	Trimetoprim	Kopitari (<i>Equidae</i>) Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Mišić Jetra Bubreg Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ hemoterapeutici
	Trimetilfloroglucinol	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼M34	Triptorelin acetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
▼B	Tripsin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Triptofan	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M50	Tulatromicin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[[(3,4,6,-tri-deoksi-3-(di-metilamino)-β-D-ksilo-hekso-piranozil]oksi]-1-oksa-6-aza-ciklopentadekan-15-on izraženo kao ekvivalenti tulatromicina	Ovce, koze	450 µg/kg 250 µg/kg 5400 µg/kg 1800 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
Goveda			300 µg/kg 200 µg/kg 4500 µg/kg 3000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg			
Svinje			800 µg/kg 300 µg/kg 4000 µg/kg 8000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg			
▼B	<i>Turnera diffusa</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa	NEMA UNOSA

						homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	
	Tilozin	Tilozin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Masno tkivo Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe MRL za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MRL za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribe. Za svinje i živinu MRL za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiinfektivi/ antibiotici
▼M62	Tilvalozin	Zbir tlvalozina i 3-O-acetil-tilozina	Svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
Živina			50 µg/kg 50 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra			
Tilvalozin		Živina	200 µg/kg	Jaja			
▼B	Tirozin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Urea	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	<i>Urginea maritima</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za oralnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Uridin i njegovi 5'-mono, 5'-di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	<i>Urticae herba</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Valin	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M1	Valnemulin	Valnemulin	Svinje, kunići	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiinfektivi/ antibiotici
▼B	Vedaprofen	Vedaprofen	Kopitari (<i>Equidae</i>)	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Anti-inflamatorne supstance/ nesteroidne anti-inflamatorne supstance
	Vetrabutin hidrohlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Svinje	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Vinkamin	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Primjena samo kod novorođenih životinja	NEMA UNOSA
▼M56	Virginiamicin	Virginiamicin factor S1	Živina	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Nije za upotrebu kod životinja čija jaja se koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivi/ antibiotici
▼B	<i>Viola sebifera</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodu ne prelaze 1:1000 dijelova.	NEMA UNOSA
	<i>Viscum album</i>	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za upotrebu u homeopatskim lijekovima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju matičnoj tinkturi i njenim razblaženjima.	NEMA UNOSA
	Vitamin A	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Vitamin B1	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Vitamin B2	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Vitamin B3	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Vitamin B5	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Vitamin B6	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Vitamin B12	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Vitamin D	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Vitamin E	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Lanolinski alkoholi	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	Samo za lokalnu upotrebu.	NEMA UNOSA
	Ksilazin hidrohlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Goveda, Kopitari (<i>Equidae</i>)	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

	Cink acetat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cink aspartat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cink hlorid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cink glukonat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cink oleat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cink oksid	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cink stearat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Cink sulfat	NIJE PRIMJENLJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MRL se ne zahtijeva	NIJE PRIMJENLJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼**B**

Tabela 2

Zabranjene supstance

	Farmakološki aktivna supstanca	MRL
	<i>Aristolochia spp.</i> i njeni pripravci	MRL nije moguće utvrditi
	Hloramfenikol	MRL nije moguće utvrditi
▼M32	_____	
▼ B	Hlorpromazin	MRL nije moguće utvrditi
	Kolhicin	MRL nije moguće utvrditi
	Dapson	MRL nije moguće utvrditi
	Dimetridazol	MRL nije moguće utvrditi
	Metronidazol	MRL nije moguće utvrditi
	Nitrofurani (uključujući furazolidon)	MRL nije moguće utvrditi
	Ronidazol	MRL nije moguće utvrditi